

Estación: Málaga-Centro
 Tipo de muestreador: Lanzoni (Hirst)
 Responsable: M. Mar Trigo
 Técnico: Rocío Ruiz Mata

Año 2017



Fechas	nº granos de polen /m ³ (media diaria)						
	17/07	18/07	19/07	20/07	21/07	22/07	23/07
Acer							
Alnus							
Apiaceae	0	1	0	1	0	0	1
Artemisia							
Betula	1	0	0	0	0	0	0
Brassicaceae							
Cannabis							
Castanea	1	0	1	1	0	0	2
Casuarina							
Cedrus							
Compuestas	0	1	0	0	1	1	0
Corylus							
Cupressaceae	0	1	0	0	0	0	0
Cyperus	0	1	1	1	1	0	2
Chenop.- Amaranthaceae	3	1	1	2	1	1	1
Ericaceae							
Fraxinus							
Helianthus							
Juncaceae							
Ligulifloras							
Mercurialis							
Moraceae							
Myrtaceae							
Olea europaea	0	1	1	2	3	3	1
Palmaceae							
Pinus							
Plantago							
Platanus							
Poaceae	1	4	1	4	1	1	1
Populus							
Quercus	0	0	0	1	1	1	0
Rosaceae							
Rumex							
Salix							
Sambucus							
Ulmus							
Urticaceae- Parietaria	12	14	6	9	5	8	5
Urtica membranacea							
Indeterminados	1	1	1	1	2	2	1
Otros							
TOTAL	18	23	12	19	14	16	12

INFORME:

INFORME:

Nada que añadir al informe anterior ya que, por el momento, no hay gran cosa que destacar. Seguimos con una tónica similar, con niveles bajos en todos los tipos polínicos presentes en el aire de la ciudad de Málaga y se espera que la situación se mantenga a lo largo de todo el verano, época del año en la que Málaga se convierte en un destino óptimo para las personas alérgicas al polen mientras que en el norte de la Península Ibérica y en el resto de Europa, aún se detectan niveles moderados de polen de gramíneas, con tendencia a la baja, y de otras especies locales en algunas zonas, como por ejemplo Urticáceas (véanse mapas).

De nuevo indicar que sólo algún repunte en el caso del polen de Parietaria podría alterar esta situación.



(Continúa el informe en la siguiente página)

Málaga-Centro

Tipo polínico	Niveles	Alergenicidad	Tendencia
Ciprés		Moderada	Estable
Parietaria		Alta	Estable
Plátano de sombra		Alta	Estable
Olivo		Alta	Estable
Gramíneas		Alta	Estable
Quercus		Baja	Estable
Plantago		Moderada	Estable
Quenopodios		Moderada	Estable
Casuarina		Media	Estable

Málaga-Teatinos

Tipo polínico	Niveles	Alergenicidad	Tendencia
Ciprés		Moderada	Estable
Parietaria		Alta	Estable
Plátano de sombra		Alta	Estable
Olivo		Alta	Estable
Gramíneas		Alta	Estable
Quercus		Baja	Estable
Plantago		Moderada	Estable
Quenopodios		Moderada	Estable
Casuarina		Media	Estable