

Estación: Málaga-Centro
 Tipo de muestreador: Lanzoni (Hirst)
 Responsable: M. Mar Trigo
 Técnico: Rocío Ruiz Mata

Año 2017

Fechas	nº granos de polen /m ³ (media diaria)						
	29/05	30/05	31/05	01/06	02/06	03/06	04/06
Acer							
Alnus							
Apiaceae	1	2	0	0	0	1	2
Artemisia							
Betula							
Brassicaceae	1	1	0	0	0	0	0
Cannabis	0	0	0	0	0	0	1
Castanea							
Casuarina							
Cedrus							
Compuestas	1	0	0	0	0	1	0
Corylus							
Cupressaceae	1	1	0	0	0	0	0
Cyperus	0	0	1	0	0	1	0
Chenop.- Amaranthaceae	4	2	2	2	1	1	2
Ericaceae	0	0	0	0	0	0	3
Fraxinus							
Helianthus							
Juncaceae							
Ligulifloras							
Mercurialis							
Moraceae							
Myrtaceae	1	1	0	0	0	0	0
Olea europaea	63	44	14	6	5	7	14
Palmaceae							
Pinus	0	0	0	0	0	1	1
Plantago	6	5	5	1	3	4	10
Platanus							
Poaceae	22	11	3	1	1	10	15
Populus							
Quercus	12	7	3	1	1	11	16
Rosaceae	0	0	0	0	0	0	1
Rumex	1	1	1	0	0	0	0
Salix							
Sambucus							
Ulmus							
Urticaceae- Parietaria	75	44	33	21	18	19	29
Urtica membranacea	0	1	1	0	0	0	0
Indeterminados	3	0	1	0	2	4	5
Otros	1	0	0	0	0	0	2
TOTAL	189	118	62	31	30	60	98

INFORME:

La semana anterior ha estado marcada por un descenso paulatino de las concentraciones de todos los tipos de polen detectados en la atmósfera de Málaga, especialmente de olivo, gramíneas y Quercus (encinas y alcornoques), si bien Parietaria tiende a mantener valores de moderados a altos. Para el resto de los pólenes las concentraciones fueron bajas o muy bajas, a veces nulas.

Para la próxima semana se espera que se mantenga esta tendencia a la baja y que, progresivamente, todas las concentraciones vayan disminuyendo hasta alcanzar valores bajos o muy bajos, de tal manera que, salvo en el caso de Parietaria, ya no causen ningún tipo de trastorno entre la población alérgica.

Málaga-Centro

Tipo polínico	Niveles	Alergenicidad	Tendencia
Ciprés		Moderada	Estable
Parietaria		Alta	Estable
Plátano de sombra		Alta	Estable
Olivo		Alta	Baja
Gramíneas		Alta	Baja
Quercus		Baja	Baja
Plantago		Moderada	Baja
Quenopodios		Moderada	Baja
Casuarina		Media	Estable

Málaga-Teatinos

Tipo polínico	Niveles	Alergenicidad	Tendencia
Ciprés		Moderada	Estable
Parietaria		Alta	Estable
Plátano de sombra		Alta	Estable
Olivo		Alta	Baja
Gramíneas		Alta	Baja
Quercus		Baja	Baja
Plantago		Moderada	Baja
Quenopodios		Moderada	Baja
Casuarina		Media	Estable

