



ANDASUR

Control de Plagas · www.andasur.com

Propuesta anual para los servicios de Control integral de mosquitos portadores de la fiebre del Nilo Occidental (FNO) en la ciudad de Málaga

Oficinas y almacén Central
JAÉN - Polígono de los Olivares

953 281 543- informacion@andasur.com

DELEGACIONES

MADRID - San Fernando de Henares

910 060 128

SEVILLA, HUELVA Y CÁDIZ

647 954 089

MÁLAGA

951 718 476

EXTREMADURA

652 312 795

Trabajamos en todo el territorio nacional






ANDASUR
Control de Plagas · www.andasur.com




NºTRAMPA	UBICACIÓN	REVISIÓN DE TRAMPAS						
		19ªREVISIÓN	RECuento	20ª REVISIÓN	RECuento	21ª REVISIÓN	RECuento	MAPS
1	AV.SOR TERESA PRATS,15,29004	31-ago	8	07-sep	12	14-sep	11	EDIF.TABACALERA
2	PLAZA DOÑA TRINIDAD,12,29007	31-ago	8	07-sep	6	14-sep	4	POLICÍA LOCAL
3	Av. Salvador Allende, 161, 29018	31-ago	9	07-sep	9	14-sep	6	JEFATURA DE POLICÍA ESTE
4	ESTEBAN SALAZAR CHAPELA,20,45	31-ago	0	07-sep	0	14-sep	0	SEDE
5	CAM. DEL PATO, 46, 29004	31-ago	3	07-sep	0	14-sep	0	PARQUE DE BOMBEROS LITORAL
6	C/JOSÉ ORTEGA LUQUE	31-ago	5	07-sep	6	14-sep	0	POLICÍA LOCAL,GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN












ANDASUR
Control de Plagas · www.andasur.com



NºPUNTO CONTROL	UBICACIÓN	REVISIÓN DE ACUMILACIÓN DE AGUAS EN LA CIUDAD							
		19ªREVISIÓN	S/N APLICA	20ªREVISIÓN	S/N APLICA	21ªREVISIÓN	S/N APLICA	MAPS	SITUACIÓN
1	C/PUERTA DEL MAR	31/08/2022	S	07/09/2022	S	14/09/2022	S		IMBORNAL
2	C/ALARCÓN LUJÁN	31/08/2022	S	07/09/2022	S	14/09/2022	S		IMBORNAL
3	CAM. DEL PATO, SN, 29004	31/08/2022	N	07/09/2022	S	14/09/2022	S	ROTONDA AV. MOLIERE	AGUA ESTANCADA
4	C/JOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	31/08/2022	S	07/09/2022	S	14/09/2022	S		IMBORNAL
5	PASAJE DE SANTO TOMÁS	31/08/2022	N	07/09/2022	N	14/09/2022	N		IMBORNAL
6	C/URANIO	31/08/2022	S	07/09/2022	S	14/09/2022	S		IMBORNAL
7	PI/IMAGEN	31/08/2022	S	07/09/2022	S	14/09/2022	S		IMBORNAL
8	C/REALENGA DE SAN LUIS	31/08/2022	S	07/09/2022	S	14/09/2022	S	FRANCISCO PACHECO	IMBORNAL
9	C/FAUSTO	31/08/2022	S	07/09/2022	S	14/09/2022	S		ARROYO CON AGUA ESTANCADA




10	PSEO.ANTONIO MACHADO S/N,29002	31/08/2022	S	07/09/2022	S	14/09/2022	S	PARQUE DE HUELIN
11	C/DEDALO	31/08/2022		07/09/2022		14/09/2022		IMBORNAL
12	C/POETA LUDOVICO ARIOSTO	31/08/2022	S	07/09/2022	S	14/09/2022	S	ARROYO
13	C/FRANCISCO MONJE,2	31/08/2022	N	07/09/2022	N	14/09/2022	N	IMBORNAL
14	PLAZA LEX FLAVIA,SN	31/08/2022	N	07/09/2022	N	14/09/2022	N	ACUMULACIÓN DE AGUA
15	C/ARENISCA,N12	31/08/2022	S	07/09/2022	S	14/09/2022	S	IMBORNAL
16	C/JOSÉ ORTEGA LUQUE N18	31/08/2022	S	07/09/2022	S	14/09/2022	S	IMBORNAL
17	C/CENACHEROS	31/08/2022	S	07/09/2022	S	14/09/2022	S	IMBORNALES
18	C/RAFAEL ANDRADES NAVARRETE	31/08/2022	N	07/09/2022	S	14/09/2022	S	IMBORNALES
19	C/LOPE DE RUEDA 238	31/08/2022	S	07/09/2022	S	14/09/2022	S	IMBORNALES
20	C/JUAN MUÑOZ	31/08/2022	N	07/09/2022	N	14/09/2022	N	IMBORNALES
21	PL/GARO	31/08/2022	N	07/09/2022	N	14/09/2022	N	IMBORNALES
22	C/OBISPO GASPAR DE MOLIN,3	31/08/2022	N	07/09/2022	N	14/09/2022	N	IMBORNALES
23	Alcalde Antonio Verdejo, 25	31/08/2022	N	07/09/2022	N	14/09/2022	N	IMBORNALES





24	C/AZALEA	31/08/2022	S	07/09/2022	S	14/09/2022	S		IMBORNALES
25	C/PETINUA	31/08/2022	S	07/09/2022	S	14/09/2022	S		IMBORNALES










































INFORME DE SITUACIÓN

La ubicaciones reportada en la tabla anterior han sido monitorizadas y tras la inspección correspondiente se ha decidido incluirlas para las revisiones semanales acordadas. Las ubicaciones especificadas en las cuales se instalaran aparatos de CO2 (AP) se harán visitas para confirmar que sean aptas para la instalación del aparato reseñado. En este apartado se irá cumplimentando detalladamente con nuevas informaciones a medidas que vayan transcurriendo las visitas y se observen la progresión de los tratamientos aplicados en las zonas.

Se realiza las revisiones correspondientes a los aparatos ya colocados (6 de 6) encontrándose en estos el recuento mencionados y especificado a continuación:

Trampa 1: En esta trampa se encuentran 11 ejemplares de mosquitos de Culen Pipiens.

Trampa 2: En esta trampa se encuentran 04 ejemplares de mosquitos de Culen Pipiens.

Trampa 3: En esta trampa se encuentran 06 ejemplares de mosquitos de Culen Pipiens.

De los cuales 4 se detectan la especie de mosquito tigre.

Trampa 4: En esta trampa se encuentran 0 ejemplares de mosquitos de Culen Pipiens.

Trampa 5: En esta trampa se encuentran 0 ejemplares de mosquitos de Culen Pipiens.

Trampa 6: En esta trampa se encuentran 0 ejemplares de mosquitos de Culen Pipiens.


En el resto de trampas no mencionadas pero si reportadas con el número correspondiente de mosquitos no se encuentra incidencia ninguna, y los moquitos detectados en los aparatos instalados son comunes (Culen Pipiens). Las trampas nombradas 5 y 6 se encuentran desconectadas en sus ubicaciones correspondientes.

Hasta la fecha se han estado realizando tratamientos larvicidas en las zonas reseñadas bajo demanda del ciudadano.

Completando la información que se reseñará en este apartado se adjuntara un informe de diagnosis y tratamiento por cada zona en el cual se especificará la cantidad de producto que se ha aplicado, la densidad de población encontrada en ese momento, entre otros factores que se observen en la inspección.

Tras la última inspección siendo el 14/09/2022 se aplica tratamiento contra mosquitos comunes en el 68% de los puntos con acumulación de agua reportados en la 2ª tabla de este informe. En todos los puntos se han encontrado una población muy baja de vectores.

En la tabla nº1 la cual sirve como referencia las dependencias dónde se encuentran instalados los aparatos de CO2, estos puntos se encuentran de forma definitiva mientras que se sigan encontrando capturas de mosquitos en los aparatos mencionados.




Tras varias semanas de revisiones y tratamientos oportunos en aquellos puntos de imbornales, estancamientos de aguas, etc, no se detecta una actividad ni población de mosquitos culen pipiens elevada, por lo tanto se detecta una población de dichos mosquitos mencionados, muy baja y controlada.

Se reflejan fotos de las ubicaciones dónde se encuentran las máquinas de feromonas para mosquitos:

Av.Sor Teresa Prats, 15



Av. Salvador Allende, 161



C/Esteban Salazar Chápela, 20, 45



Camino del Pato, 46



C/José Ortega Luque

