ANEXO IV MEDIDAS CORTAS

CONTENIDO

1.- MEDIDAS CORTAS EN ZAS TEATINOS....11
1.1.- PERIODO LABORABLE....11
1.1.1.- PUNTO 1....11
1.1.2.- PUNTO 2....12
1.1.3.- PUNTO 3....13
1.1.4.- PUNTO 4....14
1.1.5.- PUNTO 5....15
1.1.6.- PUNTO 6....16
1.1.7.- PUNTO 7....17
1.1.8.- PUNTO 8....18
1.1.9.- PUNTO 9....19
1.1.10.- PUNTO 10....20
1.1.11.- PUNTO 11....21
1.1.12.- PUNTO 12....22
1.1.13.- PUNTO 13....23
1.1.14.- PUNTO 14....24
1.1.15.- PUNTO 15....25
1.1.16.- PUNTO 16....26
1.1.17.- PUNTO 17....27
1.1.18.- PUNTO 18....28
1.1.19.- PUNTO 19....29
1.1.20.- PUNTO 20....30
1.1.21.- PUNTO 21....31
1.1.22.- PUNTO 22....32
1.1.23.- PUNTO 23....33
1.1.24.- PUNTO 24....34
1.1.25.- PUNTO 25....35
1.1.26.- PUNTO 26....36
1.1.27.- PUNTO 27....37
1.1.28.- PUNTO 28....38
1.1.29.- PUNTO 29....39
1.1.30.- PUNTO 30....40
1.2.- PERIODO OCIO....41
1.2.1.- PUNTO 1....41
1.2.2.- PUNTO 2....42
1.2.3.- PUNTO 3....43
1.2.4.- PUNTO 4....44
1.2.5.- PUNTO 5....45
1.2.6.- PUNTO 6....46
1.2.7.- PUNTO 7....47
1.2.8.- PUNTO 8....48
1.2.9.- PUNTO 9....49
1.2.10.- PUNTO 10....50
1.2.11.- PUNTO 11....51
1.2.12.- PUNTO 12....52
1.2.13.- PUNTO 13....53
1.2.14.- PUNTO 14....54
1.2.15.- PUNTO 15....55
1.2.16.- PUNTO 16....56
1.2.17.- PUNTO 17....57
1.2.18.- PUNTO 18....58
1.2.19.- PUNTO 19....59
1.2.20.- PUNTO 20....60
1.2.21.- PUNTO 21....61
1.2.22.- PUNTO 22....62
1.2.23.- PUNTO 23....63

1.2.24.- PUNTO 24 64
1.2.25.- PUNTO 25 65
1.2.26.- PUNTO 26 66
1.2.27.- PUNTO 27 67
1.2.28.- PUNTO 28 68
1.2.29.- PUNTO 29 69
1.2.30.- PUNTO 30 70
2.- MEDIDAS CORTAS EN ZAS CENTRO 71
2.1.- PERIODO LABORABLE 71
2.1.1.- PUNTO 1 71
2.1.2.- PUNTO 2 72
2.1.3.- PUNTO 3 73
2.1.4.- PUNTO 4 74
2.1.5.- PUNTO 5 75
2.1.6.- PUNTO 6 76
2.1.7.- PUNTO 7 77
2.1.8.- PUNTO 8 78
2.1.9.- PUNTO 9 79
2.1.10.- PUNTO 10 80
2.1.11.- PUNTO 11 81
2.1.12.- PUNTO 12 82
2.1.13.- PUNTO 13 83
2.1.14.- PUNTO 14 84
2.1.15.- PUNTO 15 85
2.1.16.- PUNTO 16 86
2.1.17.- PUNTO 17 87
2.1.18.- PUNTO 18 88
2.1.19.- PUNTO 19 89
2.1.20.- PUNTO 20 90
2.1.21.- PUNTO 21 91
2.1.22.- PUNTO 22 92
2.1.23.- PUNTO 23 93
2.1.24.- PUNTO 24 94
2.1.25.- PUNTO 25 95
2.1.26.- PUNTO 26 96
2.1.27.- PUNTO 27 97
2.1.28.- PUNTO 28 98
2.1.29.- PUNTO 29 99
2.1.30.- PUNTO 30 100
2.1.31.- PUNTO 31 101
2.1.32.- PUNTO 32 102
2.1.33.- PUNTO 33 103
2.1.34.- PUNTO 34 104
2.1.35.- PUNTO 35 105
2.1.36.- PUNTO 36 106
2.1.37.- PUNTO 37 107
2.1.38.- PUNTO 38 108
2.1.39.- PUNTO 39 109
2.1.40.- PUNTO 40 110
2.1.41.- PUNTO 41 111
2.1.42.- PUNTO 42 112
2.1.43.- PUNTO 43 113
2.1.44.- PUNTO 44 114
2.1.45.- PUNTO 45 115
2.1.46.- PUNTO 46 116
2.1.47.- PUNTO 47 117
2.1.48.- PUNTO 48 118
2.1.49.- PUNTO 49 119

2.1.50.- PUNTO 50 120
2.1.51.- PUNTO 51 121
2.1.52.- PUNTO 52 122
2.1.53.- PUNTO 53 123
2.1.54.- PUNTO 54 124
2.1.55.- PUNTO 55 125
2.1.56.- PUNTO 56 126
2.1.57.- PUNTO 57 127
2.1.58.- PUNTO 58 128
2.1.59.- PUNTO 59 129
2.1.60.- PUNTO 60 130
2.1.61.- PUNTO 61 131
2.1.62.- PUNTO 62 132
2.1.63.- PUNTO 63 133
2.1.64.- PUNTO 64 134
2.1.65.- PUNTO 65 135
2.1.66.- PUNTO 66 136
2.1.67.- PUNTO 67 137
2.1.68.- PUNTO 68 138
2.1.69.- PUNTO 69 139
2.1.70.- PUNTO 70 140
2.1.71.- PUNTO 71 141
2.1.72.- PUNTO 72 142
2.1.73.- PUNTO 73 143
2.1.74.- PUNTO 74 144
2.1.75.- PUNTO 75 145
2.1.76.- PUNTO 76 146
2.1.77.- PUNTO 77 147
2.1.78.- PUNTO 78 148
2.1.79.- PUNTO 79 149
2.1.80.- PUNTO 80 150
2.1.81.- PUNTO 81 151
2.1.82.- PUNTO 82 152
2.1.83.- PUNTO 83 153
2.1.84.- PUNTO 84 154
2.1.85.- PUNTO 85 155
2.1.86.- PUNTO 86 156
2.1.87.- PUNTO 87 157
2.1.88.- PUNTO 88 158
2.1.89.- PUNTO 89 159
2.1.90.- PUNTO 90 160
2.1.91.- PUNTO 91 161
2.1.92.- PUNTO 92 162
2.1.93.- PUNTO 93 163
2.1.94.- PUNTO 94 164
2.1.95.- PUNTO 95 165
2.1.96.- PUNTO 96 166
2.1.97.- PUNTO 97 167
2.1.98.- PUNTO 98 168
2.1.99.- PUNTO 99 169
2.1.100.- PUNTO 100 170
2.1.101.- PUNTO 101 171
2.1.102.- PUNTO 102 172
2.1.103.- PUNTO 103 173
2.1.104.- PUNTO 104 174
2.1.105.- PUNTO 105 175
2.1.106.- PUNTO 106 176
2.1.107.- PUNTO 107 177

2.1.108.- PUNTO 108 178
2.1.109.- PUNTO 109 179
2.1.110.- PUNTO 110 180
2.1.111.- PUNTO 111 181
2.1.112.- PUNTO 112 182
2.1.113.- PUNTO 113 183
2.1.114.- PUNTO 114 184
2.1.115.- PUNTO 115 185
2.1.116.- PUNTO 116 186
2.1.117.- PUNTO 117 187
2.1.118.- PUNTO 118 188
2.1.119.- PUNTO 119 189
2.1.120.- PUNTO 120 190
2.1.121.- PUNTO 121 191
2.1.122.- PUNTO 122 192
2.1.123.- PUNTO 123 193
2.1.124.- PUNTO 124 194
2.1.125.- PUNTO 125 195
2.1.126.- PUNTO 126 196
2.1.127.- PUNTO 127 197
2.1.128.- PUNTO 128 198
2.1.129.- PUNTO 129 199
2.1.130.- PUNTO 130 200
2.1.131.- PUNTO 131 201
2.1.132.- PUNTO 132 202
2.1.133.- PUNTO 133 203
2.1.134.- PUNTO 134 204
2.1.135.- PUNTO 135 205
2.1.136.- PUNTO 136 206
2.1.137.- PUNTO 137 207
2.1.138.- PUNTO 138 208
2.1.139.- PUNTO 139 209
2.1.140.- PUNTO 140 210
2.1.141.- PUNTO 141 211
2.1.142.- PUNTO 142 212
2.1.143.- PUNTO 143 213
2.1.144.- PUNTO 144 214
2.1.145.- PUNTO 145 215
2.1.146.- PUNTO 146 216
2.1.147.- PUNTO 147 217
2.1.148.- PUNTO 148 218
2.1.149.- PUNTO 149 219
2.1.150.- PUNTO 150 220
2.1.151.- PUNTO 151 221
2.1.152.- PUNTO 152 222
2.1.153.- PUNTO 153 223
2.1.154.- PUNTO 154 224
2.1.155.- PUNTO 155 225
2.1.156.- PUNTO 156 226
2.1.157.- PUNTO 157 227
2.1.158.- PUNTO 158 228
2.1.159.- PUNTO 159 229
2.1.160.- PUNTO 160 230
2.1.161.- PUNTO 161 231
2.1.162.- PUNTO 162 232
2.1.163.- PUNTO 163 233
2.1.164.- PUNTO 164 234
2.1.165.- PUNTO 165 235

2.1.166.- PUNTO 166 236
2.1.167.- PUNTO 167 237
2.1.168.- PUNTO 168 238
2.1.169.- PUNTO 169 239
2.1.170.- PUNTO 170 240
2.1.171.- PUNTO 171 241
2.1.172.- PUNTO 172 242
2.1.173.- PUNTO 173 243
2.1.174.- PUNTO 174 244
2.1.175.- PUNTO 175 245
2.1.176.- PUNTO 176 246
2.1.177.- PUNTO 177 247
2.1.178.- PUNTO 178 248
2.1.179.- PUNTO 179 249
2.1.180.- PUNTO 180 250
2.1.181.- PUNTO 181 251
2.1.182.- PUNTO 182 252
2.1.183.- PUNTO 183 253
2.1.184.- PUNTO 184 254
2.1.185.- PUNTO 185 255
2.1.186.- PUNTO 186 256
2.1.187.- PUNTO 187 257
2.1.188.- PUNTO 188 258
2.1.189.- PUNTO 189 259
2.1.190.- PUNTO 190 260
2.1.191.- PUNTO 191 261
2.1.192.- PUNTO 192 262
2.1.193.- PUNTO 193 263
2.1.194.- PUNTO 194 264
2.1.195.- PUNTO 195 265
2.1.196.- PUNTO 196 266
2.1.197.- PUNTO 197 267
2.1.198.- PUNTO 198 268
2.1.199.- PUNTO 199 269
2.1.200.- PUNTO 200 270
2.1.201.- PUNTO 201 271
2.1.202.- PUNTO 202 272
2.1.203.- PUNTO 203 273
2.1.204.- PUNTO 204 274
2.1.205.- PUNTO 205 275
2.1.206.- PUNTO 206 276
2.1.207.- PUNTO 207 277
2.1.208.- PUNTO 208 278
2.1.209.- PUNTO 209 279
2.1.210.- PUNTO 210 280
2.2.- PERIODO OCIO 281
2.2.1.- PUNTO 1 281
2.2.2.- PUNTO 2 282
2.2.3.- PUNTO 3 283
2.2.4.- PUNTO 4 284
2.2.5.- PUNTO 5 285
2.2.6.- PUNTO 6 286
2.2.7.- PUNTO 7 287
2.2.8.- PUNTO 8 288
2.2.9.- PUNTO 9 289
2.2.10.- PUNTO 10 290
2.2.11.- PUNTO 11 291
2.2.12.- PUNTO 12 292

2.2.13.- PUNTO 13 293
2.2.14.- PUNTO 14 294
2.2.15.- PUNTO 15 295
2.2.16.- PUNTO 16 296
2.2.17.- PUNTO 17 297
2.2.18.- PUNTO 18 298
2.2.19.- PUNTO 19 299
2.2.20.- PUNTO 20 300
2.2.21.- PUNTO 21 301
2.2.22.- PUNTO 22 302
2.2.23.- PUNTO 23 303
2.2.24.- PUNTO 24 304
2.2.25.- PUNTO 25 305
2.2.26.- PUNTO 26 306
2.2.27.- PUNTO 27 307
2.2.28.- PUNTO 28 308
2.2.29.- PUNTO 29 309
2.2.30.- PUNTO 30 310
2.2.31.- PUNTO 31 311
2.2.32.- PUNTO 32 312
2.2.33.- PUNTO 33 313
2.2.34.- PUNTO 34 314
2.2.35.- PUNTO 35 315
2.2.36.- PUNTO 36 316
2.2.37.- PUNTO 37 317
2.2.38.- PUNTO 38 318
2.2.39.- PUNTO 39 319
2.2.40.- PUNTO 40 320
2.2.41.- PUNTO 41 321
2.2.42.- PUNTO 42 322
2.2.43.- PUNTO 43 323
2.2.44.- PUNTO 44 324
2.2.45.- PUNTO 45 325
2.2.46.- PUNTO 46 326
2.2.47.- PUNTO 47 327
2.2.48.- PUNTO 48 328
2.2.49.- PUNTO 49 329
2.2.50.- PUNTO 50 330
2.2.51.- PUNTO 51 331
2.2.52.- PUNTO 52 332
2.2.53.- PUNTO 53 333
2.2.54.- PUNTO 54 334
2.2.55.- PUNTO 55 335
2.2.56.- PUNTO 56 336
2.2.57.- PUNTO 57 337
2.2.58.- PUNTO 58 338
2.2.59.- PUNTO 59 339
2.2.60.- PUNTO 60 340
2.2.61.- PUNTO 61 341
2.2.62.- PUNTO 62 342
2.2.63.- PUNTO 63 343
2.2.64.- PUNTO 64 344
2.2.65.- PUNTO 65 345
2.2.66.- PUNTO 66 346
2.2.67.- PUNTO 67 347
2.2.68.- PUNTO 68 348
2.2.69.- PUNTO 69 349
2.2.70.- PUNTO 70 350

2.2.71.- PUNTO 71 351
2.2.72.- PUNTO 72 352
2.2.73.- PUNTO 73 353
2.2.74.- PUNTO 74 354
2.2.75.- PUNTO 75 355
2.2.76.- PUNTO 76 356
2.2.77.- PUNTO 77 357
2.2.78.- PUNTO 78 358
2.2.79.- PUNTO 79 359
2.2.80.- PUNTO 80 360
2.2.81.- PUNTO 81 361
2.2.82.- PUNTO 82 362
2.2.83.- PUNTO 83 363
2.2.84.- PUNTO 84 364
2.2.85.- PUNTO 85 365
2.2.86.- PUNTO 86 366
2.2.87.- PUNTO 87 367
2.2.88.- PUNTO 88 368
2.2.89.- PUNTO 89 369
2.2.90.- PUNTO 90 370
2.2.91.- PUNTO 91 371
2.2.92.- PUNTO 92 372
2.2.93.- PUNTO 93 373
2.2.94.- PUNTO 94 374
2.2.95.- PUNTO 95 375
2.2.96.- PUNTO 96 376
2.2.97.- PUNTO 97 377
2.2.98.- PUNTO 98 378
2.2.99.- PUNTO 99 379
2.2.100.- PUNTO 100 380
2.2.101.- PUNTO 101 381
2.2.102.- PUNTO 102 382
2.2.103.- PUNTO 103 383
2.2.104.- PUNTO 104 384
2.2.105.- PUNTO 105 385
2.2.106.- PUNTO 106 386
2.2.107.- PUNTO 107 387
2.2.108.- PUNTO 108 388
2.2.109.- PUNTO 109 389
2.2.110.- PUNTO 110 390
2.2.111.- PUNTO 111 391
2.2.112.- PUNTO 112 392
2.2.113.- PUNTO 113 393
2.2.114.- PUNTO 114 394
2.2.115.- PUNTO 115 395
2.2.116.- PUNTO 116 396
2.2.117.- PUNTO 117 397
2.2.118.- PUNTO 118 398
2.2.119.- PUNTO 119 399
2.2.120.- PUNTO 120 400
2.2.121.- PUNTO 121 401
2.2.122.- PUNTO 122 402
2.2.123.- PUNTO 123 403
2.2.124.- PUNTO 124 404
2.2.125.- PUNTO 125 405
2.2.126.- PUNTO 126 406
2.2.127.- PUNTO 127 407
2.2.128.- PUNTO 128 408

2.2.129.- PUNTO 129 409
2.2.130.- PUNTO 130 410
2.2.131.- PUNTO 131 411
2.2.132.- PUNTO 132 412
2.2.133.- PUNTO 133 413
2.2.134.- PUNTO 134 414
2.2.135.- PUNTO 135 415
2.2.136.- PUNTO 136 416
2.2.137.- PUNTO 137 417
2.2.138.- PUNTO 138 418
2.2.139.- PUNTO 139 419
2.2.140.- PUNTO 140 420
2.2.141.- PUNTO 141 421
2.2.142.- PUNTO 142 422
2.2.143.- PUNTO 143 423
2.2.144.- PUNTO 144 424
2.2.145.- PUNTO 145 425
2.2.146.- PUNTO 146 426
2.2.147.- PUNTO 147 427
2.2.148.- PUNTO 148 428
2.2.149.- PUNTO 149 429
2.2.150.- PUNTO 150 430
2.2.151.- PUNTO 151 431
2.2.152.- PUNTO 152 432
2.2.153.- PUNTO 153 433
2.2.154.- PUNTO 154 434
2.2.155.- PUNTO 155 435
2.2.156.- PUNTO 156 436
2.2.157.- PUNTO 157 437
2.2.158.- PUNTO 158 438
2.2.159.- PUNTO 159 439
2.2.160.- PUNTO 160 440
2.2.161.- PUNTO 161 441
2.2.162.- PUNTO 162 442
2.2.163.- PUNTO 163 443
2.2.164.- PUNTO 164 444
2.2.165.- PUNTO 165 445
2.2.166.- PUNTO 166 446
2.2.167.- PUNTO 167 447
2.2.168.- PUNTO 168 448
2.2.169.- PUNTO 169 449
2.2.170.- PUNTO 170 450
2.2.171.- PUNTO 171 451
2.2.172.- PUNTO 172 452
2.2.173.- PUNTO 173 453
2.2.174.- PUNTO 174 454
2.2.175.- PUNTO 175 455
2.2.176.- PUNTO 176 456
2.2.177.- PUNTO 177 457
2.2.178.- PUNTO 178 458
2.2.179.- PUNTO 179 459
2.2.180.- PUNTO 180 460
2.2.181.- PUNTO 181 461
2.2.182.- PUNTO 182 462
2.2.183.- PUNTO 183 463
2.2.184.- PUNTO 184 464
2.2.185.- PUNTO 185 465
2.2.186.- PUNTO 186 466

2.2.187.- PUNTO 187 467
2.2.188.- PUNTO 188 468
2.2.189.- PUNTO 189 469
2.2.190.- PUNTO 190 470
2.2.191.- PUNTO 191 471
2.2.192.- PUNTO 192 472
2.2.193.- PUNTO 193 473
2.2.194.- PUNTO 194 474
2.2.195.- PUNTO 195 475
2.2.196.- PUNTO 196 476
2.2.197.- PUNTO 197 477
2.2.198.- PUNTO 198 478
2.2.199.- PUNTO 199 479
2.2.200.- PUNTO 200 480
2.2.201.- PUNTO 201 481
2.2.202.- PUNTO 202 482
2.2.203.- PUNTO 203 483
2.2.204.- PUNTO 204 484
2.2.205.- PUNTO 205 485
2.2.206.- PUNTO 206 486
2.2.207.- PUNTO 207 487
2.2.208.- PUNTO 208 488
2.2.209.- PUNTO 209 489
2.2.210.- PUNTO 210 490

1.- MEDIDAS CORTAS EN ZAS TEATINOS

1.1.- PERIODO LABORABLE

1.1.1.- PUNTO 1

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Andrómeda -C/ Esquilo			Noche	MCTNOC_1
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368123	4065196	1,5 m	16/06/2025	1:01


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
23 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
43,1	53,8	47,7	55,8	49,1	41,3	46,2	45,5	43,1	40,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,8	41,2	39,2	38,8	42,5	40,3	41,3	44,0	47,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,0	44,3	44,4	42,1	43,8	41,9	38,9	35,7	35,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	36,9	36,8	35,9	33,4	32,8	32,1	31,3	29,8	28,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	26,3	24,2	21,5	19,4	18,3	16,8	14,3	13,4	10,6



1.1.2.- PUNTO 2

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Andrómeda			Noche	MCTNOC_2
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368113	4065154	1,5 m	16/06/2025	1:05

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
29 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
44,7	55,1	49,5	57	54,9	52,9	50,1	48,2	43,7	40,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,5	41,8	41,6	41,9	44,1	41,7	43,1	42,9	51,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47,5	43,6	44,5	42,6	44,4	44,8	38,9	36,6	37,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	39,3	40,1	38,4	35,7	33,8	32,3	32,2	30,8	29,0
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	25,6	24,1	20,6	18,1	15,4	13,6	10,6	8,5	7,6




1.1.3.- PUNTO 3

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Andrómeda			Noche	MCTNOC_3
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368080	4065117	1,5 m	16/06/2025	1:07


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
41,9	53,6	44,8	55,2	46,5	48,1	45,5	44,7	41,5	39,6



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	39,1	37,1	36,5	36,2	39,6	37,6	39,7	45,6	46,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,8	44,3	42,2	43,9	40,8	38,7	39,2	37,6	36,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	33,8	34,9	33,9	33,8	32,7	30,9	30,5	28,0	26,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	23,3	20,6	16,0	13,5	12,0	9,7	8,0	7,4	7,1




1.1.4.- PUNTO 4

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Andrómeda- C/ Sófocles C/ Hermes			Noche	MCTNOC_4
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368071	4065074	1,5 m	16/06/2025	1:09

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{AS\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
44,9	54,5	48,6	56,1	50,1	47,7	48,5	47,8	44,6	40,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	39,1	38,1	35,9	37,9	39,8	40,6	44,4	44,2	48,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,5	43,2	44,5	44,0	43,0	42,7	40,8	38,8	37,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	39,9	38,3	37,7	37,3	33,7	32,6	31,8	30,7	29,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	28,5	24,7	26,3	18,3	15,0	12,2	9,9	8,6	7,4




1.1.5.- PUNTO 5

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Andrómeda			Noche	MCTNOC_5
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368038	4065039	1,5 m	16/06/2025	1:37

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
28 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
40,8	52,9	46,9	56,5	50,7	48	74,0	46,5	42,9	40,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,1	44,6	43,8	41,3	42,1	42,6	51,9	43,2	44,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	46,0	41,8	41,6	40,6	37,8	37,4	36,6	36,8	36,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	38,0	34,5	33,5	30,8	28,6	27,7	27,3	25,8	24,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	23,9	25,0	20,4	15,1	13,2	11,2	10,0	8,3	7,4




1.1.6.- PUNTO 6

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Andrómeda – Avda. Plutarco			Noche	MCTNOC_6
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368016	4064998	1,5 m	16/06/2025	1:38

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
24 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
44,9	59,7	48,9	59,7	49,9	47,8	48,6	47,3	44,6	43,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,2	41,2	41,0	40,6	44,5	45,4	47,2	49,6	48,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,6	51,4	51,1	49,9	44,8	41,7	41,3	41,5	37,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	39,1	37,7	36,4	34,5	34,1	33,7	32,7	30,9	30,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	29,7	26,0	23,0	21,2	18,0	15,7	14,0	11,6	8,0




1.1.7.- PUNTO 7

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTNOC_7
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
367937	4065009	1,5 m	16/06/2025	0:17

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
20 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
48,6	62,4	51,7	64,1	51,7	51,4	50,4	50,0	48,6	47,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,6	42,6	41,3	46,2	44,5	49,8	55,6	56,9	54,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,2	50,9	49,5	58,5	46,6	44,0	44,6	41,4	41,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	40,9	42,3	40,2	39,7	38,4	37,4	35,9	34,3	33,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	31,0	28,9	26,4	25,1	21,8	18,2	18,1	11,1	11,3



1.1.8.- PUNTO 8

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – Avda. Parménides			Noche	MCTNOC_8
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
367848	4065014	1,5 m	16/06/2025	0:15

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{AS\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
52,3	63	53,7	65,3	54,6	56,5	54,2	54,1	52,3	50,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	53,8	52,2	49,2	48,7	51,9	51,1	55,4	55,1	55,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,8	52,4	52,4	55,5	49,7	47,9	48,0	48,7	47,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,2	45,6	43,5	41,5	42,4	41,2	40,5	38,9	37,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	34,7	32,7	30,2	27,3	24,1	20,4	16,4	12,6	8,7



1.1.9.- PUNTO 9

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – Avda. Parménides			Noche	MCTNOC_9
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
367846	4064989	1,5 m	16/06/2025	0:13

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
21 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
50,9	61,8	61,1	63,5	61,6	61,5	53,1	52,4	50,7	49,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,0	47,5	47,4	46,8	48,2	48,6	51,5	51,9	52,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,2	52,5	51,6	53,4	49,8	49,5	47,2	45,0	44,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	43,0	42,9	42,3	40,2	39,9	40,3	41,2	38,0	36,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,1	34,7	33,6	29,5	25,4	21,3	16,0	11,4	8,2




1.1.10.- PUNTO 10

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTNOC_10
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
367892	4064991	1,5 m	16/06/2025	00:11

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
16 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
49,7	60,8	56,4	62,7	53,5	57	52,5	51,9	49,6	48,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,0	42,3	44,3	49,1	48,4	50,1	51,8	51,0	54,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,3	51,8	48,6	52,1	47,9	47,0	45,7	44,5	45,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	41,2	41,3	41,5	41,3	40,2	39,5	37,9	36,2	35,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	33,5	30,6	27,5	23,7	20,3	16,2	11,8	8,9	7,4




1.1.11.- PUNTO 11

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTNOC_11
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
367965	4064984	1,5 m	16/06/2025	0:19

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
19 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
48,5	60,1	50,5	63,2	50,7	50,3	50,2	50,0	48,7	46,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	54,8	50,6	47,3	48,5	47,2	47,4	52,5	52,4	54,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,3	50,3	48,1	51,3	45,5	44,3	45,8	41,9	39,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	40,5	42,8	41,5	40,2	38,2	37,3	36,8	35,6	33,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	31,0	29,0	26,9	24,0	19,8	15,6	12,3	9,0	7,5




1.1.12.- PUNTO 12

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – C/Andrómeda			Noche	MCTNOC_12
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368009	4064976	1,5 m	14/06/2025	23:55


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
19 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
46,9	57,7	50	59,7	50,1	50,9	63,9	62,3	57,3	54,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,3	44,0	42,2	42,7	43,5	48,0	51,4	49,1	48,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,8	48,7	48,5	48,6	44,9	46,0	42,8	41,5	39,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	39,9	40,2	41,1	38,8	36,3	35,4	35,0	32,1	30,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	27,8	27,1	20,7	18,0	17,7	13,1	13,6	16,4	9,1




1.1.13.- PUNTO 13

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTNOC_13
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368053	4064969	1,5 m	16/06/2025	1:41

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
23 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
43,5	55,6	46,7	57,5	47,6	47,2	46,6	45,8	43,0	41,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,9	39,6	39,2	42,0	43,5	41,3	48,2	42,6	46,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,5	43,7	43,9	45,4	40,7	40,4	40,4	38,3	35,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	37,5	36,8	37,3	33,9	34,5	31,7	30,7	29,5	27,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	25,8	22,8	20,5	18,8	15,4	12,5	10,2	8,4	7,5




1.1.14.- PUNTO 14

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – C/ Antígona			Noche	MCTNOC_14
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368151	4064950	1,5 m	16/06/2025	00:29


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
22 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
47,9	61	52,1	63,1	55,1	55,6	50,5	50,1	47,9	45,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	53,0	47,6	47,1	49,8	46,2	49,8	53,5	54,1	51,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,0	52,3	50,7	52,3	52,8	49,1	45,8	42,7	40,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	40,4	41,2	39,8	39,2	37,6	35,6	34,6	33,0	31,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	29,2	26,1	23,1	21,3	18,5	16,0	12,9	15,6	13,3



1.1.15.- PUNTO 15

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTNOC_15
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368231	4064936	1,5 m	16/06/2025	0:40


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
23 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
47,6	59,7	53,9	61	50,8	55,2	49,8	49,3	47,5	45,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,1	39,7	39,9	41,6	43,5	43,5	48,6	50,1	51,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,4	52,6	51,6	50,5	46,1	45,9	44,4	40,9	40,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	39,3	39,7	39,2	39,3	38,8	37,3	36,7	34,3	32,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	29,4	25,8	22,2	19,5	16,0	13,0	11,8	9,6	8,1




1.1.16.- PUNTO 16

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – C/Eolo			Noche	MCTNOC_16
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368319	4064921	1,5 m	16/06/2025	0:43

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
25 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
47	58,6	50,7	60,4	51,6	50,8	50,6	49,6	46,7	44,0



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,2	40,8	43,3	42,6	45,0	45,8	50,2	50,7	49,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,7	50,2	47,7	49,5	44,1	43,4	43,2	40,0	39,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	39,7	40,5	39,0	37,8	36,5	36,0	36,6	33,9	32,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	31,3	29,5	24,7	21,6	19,1	16,1	12,6	10,8	8,7




1.1.17.- PUNTO 17

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTNOC_17
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368408	4064904	1,5 m	16/06/2025	0:45


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
43,9	57,2	45,8	59,4	47,8	56	47,2	46,6	43,2	41,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,4	42,9	43,5	45,5	45,2	46,4	50,0	50,6	50,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,4	49,7	46,8	45,7	41,6	40,9	41,6	38,8	37,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	37,3	38,0	35,7	33,9	34,1	33,0	32,3	30,9	28,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	25,5	22,6	18,9	16,3	12,5	10,1	8,3	7,5	7,2




1.1.18.- PUNTO 18

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – C/ Francisco Barbin			Noche	MCTNOC_18
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368452	4064896	1,5 m	16/06/2025	0:48


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
47,5	59,4	51,8	61,5	53,2	51,2	50,7	49,7	47,3	45,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,3	44,9	43,5	42,8	44,0	49,1	54,1	52,0	52,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,7	49,4	47,8	48,0	46,7	46,0	43,6	43,0	43,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	40,9	44,8	38,4	36,2	36,6	35,3	34,2	32,6	31,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	29,4	28,1	24,6	23,2	19,3	17,6	13,5	11,0	8,5




1.1.19.- PUNTO 19

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – C/ Francisco Barbin			Noche	MCTNOC_19
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368456	4064916	1,5 m	16/06/2025	0:49


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
18 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
43,9	57,2	51,9	59,1	47,6	52	47,0	46,3	43,7	42,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,8	42,7	40,0	42,0	43,9	43,7	46,5	49,6	52,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,5	50,3	48,0	46,0	42,0	40,9	40,5	38,8	37,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	36,2	36,4	35,1	35,1	35,1	33,8	32,1	30,3	28,0
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	25,5	23,9	21,9	19,9	17,5	14,4	12,3	10,0	8,1




1.1.20.- PUNTO 20

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTNOC_20
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368368	4064932	1,5 m	16/06/2025	0:52

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
26 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
46	57,6	48,6	59,5	51,5	51,9	50,0	48,9	45,5	42,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,5	44,8	45,5	46,1	44,1	42,6	47,3	46,8	49,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,7	48,2	48,1	47,2	45,8	43,7	42,8	42,1	39,0
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	38,3	39,3	37,6	36,4	35,6	35,9	34,1	32,4	31,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	30,6	28,5	24,6	22,5	18,4	15,3	11,1	8,7	7,8




1.1.21.- PUNTO 21

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – C/Eolo			Noche	MCTNOC_21
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368308	4064943	1,5 m	16/06/2025	1:23

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
22 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
42,4	55,1	44,2	56,7	46	44,5	44,9	44,4	41,9	40,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,0	41,0	38,6	38,2	41,3	42,8	44,6	43,5	45,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,1	43,4	41,0	49,9	41,2	41,4	41,0	36,2	36,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	35,0	33,4	32,1	31,5	33,4	32,2	31,2	29,8	28,0
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	23,9	21,6	19,4	16,3	13,0	9,7	8,1	7,4	7,5




1.1.22.- PUNTO 22

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTNOC_22
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368279	4064948	1,5 m	16/06/2025	1:20

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
18 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
40,2	53,2	43,8	55,4	45,3	42,6	44,6	43,0	39,6	38,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	41,7	40,8	42,1	43,2	40,7	45,4	44,2	41,0	42,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,7	42,8	42,3	45,1	38,8	38,1	41,9	36,1	33,0
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	33,5	31,8	30,6	30,1	29,6	29,1	29,1	26,5	25,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	21,7	19,7	18,4	17,5	14,8	11,8	10,2	8,0	7,3



1.1.23.- PUNTO 23

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTNOC_23
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368190	4064964	1,5 m	16/06/2025	1:13

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
23 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
40,4	54,4	45,8	56,5	42,8	44,2	42,2	42,0	40,2	39,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,9	41,4	40,2	41,1	41,4	44,8	47,9	47,1	49,0
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,9	44,1	42,2	42,2	38,7	37,9	38,8	36,5	35,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	33,6	34,5	33,8	31,7	29,8	28,6	26,8	25,4	23,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	20,5	18,0	15,3	13,5	11,4	11,0	8,8	7,9	7,3




1.1.24.- PUNTO 24

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – C/ Antígona			Noche	MCTNOC_24
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368150	4064972	1,5 m	16/06/2025	0:36

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
25 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
48,2	62,3	50,6	64	51,8	55,3	50,9	50,0	48,5	45,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,5	41,4	41,6	44,4	45,0	47,3	52,8	52,8	60,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,7	51,7	52,3	49,9	47,6	46,4	44,9	42,8	41,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	41,9	41,3	39,6	38,7	39,0	38,4	36,3	33,6	32,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	31,0	27,5	24,4	22,9	19,4	17,0	17,0	13,4	12,2




1.1.25.- PUNTO 25

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTNOC_25
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368102	4064981	1,5 m	16/06/2025	0:26

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
18 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
49,3	63,5	52,8	66,2	53,2	62,8	52,1	51,6	49,2	47,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,3	43,9	46,0	46,4	47,2	50,9	56,8	53,8	54,0
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,1	55,1	52,7	51,0	51,2	52,1	51,4	49,6	50,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,2	55,9	54,5	53,6	51,6	50,0	50,4	48,5	46,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,3	41,5	36,1	33,0	29,9	26,8	22,7	18,3	13,3



1.1.26.- PUNTO 26

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Margarita Xirgu – C/Eolo – C/Carmen Laforet			Noche	MCTNOC_26
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368319	4065038	1,5 m	15/06/2025	1:25

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
24 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
42,4	56	48,3	59,3	45,8	47,1	45,0	44,2	42,2	40,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,6	45,9	42,8	43,7	52,0	48,9	51,9	47,0	47,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,0	47,8	43,5	44,5	40,3	38,2	38,5	39,9	39,0
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	37,1	37,2	34,2	31,2	31,2	30,8	29,0	27,2	27,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	23,5	20,1	19,3	14,9	12,5	10,1	8,8	7,9	7,3



1.1.27.- PUNTO 27

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Margarita Xirgu			Noche	MCTNOC_27
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368351	4065039	1,5 m	15/06/2025	0:32

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
32 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
44,1	54	49,3	55,6	50,2	48,1	49,4	48,1	43,5	37,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	39,1	37,6	36,8	40,1	42,9	43,1	42,3	47,0	43,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	44,7	44,3	43,0	45,9	45,4	40,8	39,0	38,2	38,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	42,9	37,9	36,7	33,0	32,0	32,1	29,9	27,8	27,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	26,7	22,5	19,8	19,0	16,3	12,3	10,2	8,8	7,4



1.1.28.- PUNTO 28

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Margarita Xirgu			Noche	MCTNOC_28
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368393	4065023	1,5 m	16/06/2025	1:30

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
26 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
47	62,7	49,7	63,6	53	50,1	50,6	49,7	47,0	43,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,2	43,6	40,3	39,0	40,6	42,7	43,3	55,3	45,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,2	49,5	50,6	56,2	59,8	50,0	41,0	37,6	37,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	38,6	38,2	37,1	34,3	31,2	29,6	27,7	26,5	25,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	23,4	21,9	19,9	17,0	13,7	10,8	8,8	7,8	7,2



1.1.29.- PUNTO 29

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Margarita Xirgu			Noche	MCTNOC_29
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368440	4065027	1,5 m	16/06/2025	1:29

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
23 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
41,4	53,1	43,9	55,2	44,5	45,9	44,3	43,4	40,9	39,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	36,5	37,6	34,9	40,4	39,8	41,7	44,8	49,4	42,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	42,3	43,3	42,3	46,1	42,2	37,7	39,0	35,9	35,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	35,8	36,2	34,1	32,3	31,1	28,6	27,7	27,2	25,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	22,6	19,0	16,6	15,3	13,3	11,1	9,2	8,0	7,3



1.1.30.- PUNTO 30

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
			Noche	MCTNOC_30
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368479	4065017	1,5 m	16/06/2025	1:28


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
23,8	78	1019	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
23 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
43,8	54.9	48,1	57	46,9	48,9	46,2	45,6	43,4	42,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,9	36, 8	35,7	44,3	39,1	45,9	49,6	48,2	43,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	44,5	44,5	43,5	47,1	46,2	41,5	41,6	38,6	37,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	38,0	37,6	36,3	34,8	33,1	32,5	32,2	28,8	27,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	25,5	22,9	21,0	18,2	16,6	13,9	12,8	11,6	10,6



1.2.- PERIODO OCIO

1.2.1.- PUNTO 1

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Andrómeda -C/ Esquilo			Noche	MCTOC_1
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368123	4065196	1,5 m	14/06/2025	23:15


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
41 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
62,2	66,6	65,7	67,8	71,3	67	67,5	65,3	61,7	58,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,3	46,0	43,8	45,7	48,9	52,6	58,1	57,0	57,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,8	54,9	50,1	52,7	51,7	52,1	53,7	53,2	52,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,9	56,4	56,2	55,2	51,3	51,5	50,9	49,3	48,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,7	42,5	36,3	30,4	27,3	24,9	23,3	18,6	12,1



1.2.2.- PUNTO 2

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Andrómeda			Noche	MCTOC_2
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368113	4065154	1,5 m	14/06/2025	23:20

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
31 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,7	65,7	61,8	67,8	64,9	57,7	62,0	59,4	56,8	56,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,0	48,5	49,6	51,6	51,1	50,6	62,0	59,8	55,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,8	56,3	52,5	52,3	50,9	49,4	47,7	48,1	48,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,3	52,9	53,0	52,6	49,6	49,6	49,4	47,4	46,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	43,6	40,3	36,1	31,7	28,4	26,7	20,0	16,0	11,4




1.2.3.- PUNTO 3

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Andrómeda			Noche	MCTOC_3
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368080	4065117	1,5 m	14/06/2025	23:22

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
32 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,3	71,7	71,3	72,6	74,8	71,5	73,3	71,5	65,7	62,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,3	47,9	49,2	46,9	50,0	57,0	60,1	61,5	59,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	61,7	62,2	59,9	62,5	57,2	56,6	55,6	56,6	55,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,8	60,8	60,9	58,4	55,6	58,2	56,5	57,0	54,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52,0	49,5	46,5	42,1	39,9	36,8	31,0	27,1	21,6




1.2.4.- PUNTO 4

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Andrómeda- C/ Sófocles C/ Hermes			Noche	MCTOC_4
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368071	4065074	1,5 m	14/06/2025	23:24


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
35 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,4	71,7	68,7	72,4	73	70,3	72,2	69,5	64,0	61,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,5	44,7	45,3	49,0	48,8	51,7	56,6	56,9	59,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,1	63,0	63,3	63,5	62,8	58,4	55,8	55,0	55,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,2	59,9	59,8	57,8	53,6	54,2	53,8	52,2	53,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,2	44,8	42,9	39,0	33,6	28,6	25,3	20,4	15,6



1.2.5.- PUNTO 5

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Andrómeda			Noche	MCTOC_5
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368038	4065039	1,5 m	14/06/2025	23:25

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69,1	73,1	72,9	73,8	76,6	72,7	74,0	73,0	67,6	64,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	53,8	53,1	52,8	51,7	50,7	54,1	58,8	59,7	60,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	63,7	62,8	61,7	60,3	57,3	56,5	56,1	55,2	59,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62,1	64,7	63,8	61,5	58,4	57,5	57,6	56,2	55,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,0	48,7	43,3	39,2	36,2	32,0	28,9	25,1	21,6




1.2.6.- PUNTO 6

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Andrómeda – Avda. Plutarco			Noche	MCTOC_6
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368016	4064998	1,5 m	14/06/2025	23:27


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
36 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,5	72,6	68,5	72,6	71,7	68,4	68,3	65,0	63,0	62,0



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,9	47,9	49,6	48,8	53,4	55,5	63,8	59,0	59,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	61,6	64,6	62,4	57,8	56,3	57,8	57,3	57,0	56,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,3	59,6	59,6	58,1	55,9	54,4	54,5	52,3	50,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,8	44,8	39,9	35,7	32,8	29,2	24,6	19,2	12,8




1.2.7.- PUNTO 7

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTOC_7
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
367937	4065009	1,5 m	14/06/2025	23:38

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
32 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
56,8	68,9	58,5	70,3	63,7	65,5	61,1	59,8	55,3	53,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,8	45,8	48,0	50,3	52,4	54,1	60,9	60,2	61,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,0	60,5	62,1	61,0	56,1	55,1	53,0	51,1	49,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49,5	49,7	49,3	48,0	46,9	45,7	45,5	42,9	41,0
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	38,8	36,3	33,0	30,7	25,5	27,6	17,0	20,5	11,3



1.2.8.- PUNTO 8

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – Avda. Parménides			Noche	MCTOC_8
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
367848	4065014	1,5 m	14/06/2025	23:44


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
31 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,6	66,9	61,8	68,5	66	65,3	62,2	60,9	58,2	55,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,6	46,7	47,5	48,9	53,0	55,1	56,7	58,4	60,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	61,3	57,3	55,7	55,8	53,2	51,9	51,7	51,5	50,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	50,6	52,1	51,3	50,5	49,0	48,6	47,7	45,9	43,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,7	39,4	36,4	32,1	29,5	25,9	20,8	17,2	11,0



1.2.9.- PUNTO 9

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – Avda. Parménides			Noche	MCTOC_9
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
367846	4064989	1,5 m	14/06/2025	23:47

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
33 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,6	68,9	61,8	70,4	63,4	62,2	62,9	62,5	59,3	56,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,4	46,0	47,0	47,6	48,9	52,0	59,1	63,4	60,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	63,1	62,0	56,2	55,3	55,3	54,3	53,1	52,2	51,0
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,3	53,6	52,8	52,0	50,1	48,5	48,4	47,0	45,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,6	39,7	35,3	30,8	27,6	28,0	19,6	14,9	10,6




1.2.10.- PUNTO 10

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTOC_10
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
367892	4064991	1,5 m	14/06/2025	23:51

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
31 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{AS\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
62,1	75,7	65,7	76,7	69,1	65,9	67,3	66,1	60,9	58,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,4	47,1	48,9	49,5	52,0	55,5	59,2	59,9	64,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	72,1	70,8	62,6	68,5	64,1	60,7	54,9	53,6	52,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,2	55,4	54,9	53,4	51,1	50,9	51,1	49,0	48,0
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	43,9	40,9	36,6	34,3	29,7	26,5	22,8	18,2	12,5




1.2.11.- PUNTO 11

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTOC_11
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
367965	4064984	1,5 m	14/06/2025	23:53

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
31 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54,4	68,1	56,9	68,1	61,7	59,1	59,6	57,0	53,3	51,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,3	46,1	45,1	48,1	49,4	54,9	60,4	59,9	61,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,9	59,1	52,8	53,0	51,3	48,9	47,0	46,1	44,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	46,2	47,6	47,9	46,2	44,5	43,2	43,8	42,9	40,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	38,2	34,6	31,0	28,8	25,8	21,7	17,7	13,8	10,3




1.2.12.- PUNTO 12

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – C/Andrómeda			Noche	MCTOC_12
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368009	4064976	1,5 m	14/06/2025	23:55


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
31 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58	68	61,6	69,6	65	61,7	63,9	62,3	57,3	54,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,9	46,9	48,1	52,8	53,6	54,9	58,6	60,0	61,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	61,9	59,5	57,4	57,2	55,2	55,8	53,1	50,0	48,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	50,6	51,6	49,9	49,6	49,3	47,3	46,7	45,2	43,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,9	37,7	33,3	28,8	24,7	20,9	17,5	12,6	9,2




1.2.13.- PUNTO 13

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTOC_13
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368053	4064969	1,5 m	14/06/2025	23:59

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
31 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69,2	73,9	72,3	75,3	76,4	73,9	75,6	73,9	68,2	62,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	59,6	54,8	55,3	57,7	62,8	59,9	64,5	62,4	65,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	65,8	64,1	60,9	59,7	61,1	59,6	59,1	57,7	56,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,9	61,5	63,5	62,0	59,7	59,1	59,3	56,9	55,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	53,2	50,1	45,9	42,2	39,4	38,0	35,7	33,7	31,0




1.2.14.- PUNTO 14

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – C/ Antígona			Noche	MCTOC_14
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368151	4064950	1,5 m	15/06/2025	00:05

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
31 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,8	69	63,2	70,5	68,2	64,1	63,9	62,9	59,4	56,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,4	46,6	47,1	47,7	49,5	57,4	62,2	58,4	58,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	65,3	58,0	56,4	56,2	55,7	57,4	55,2	51,8	51,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,5	54,1	53,5	51,7	49,3	48,6	47,8	46,6	45,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,9	39,8	35,0	32,0	28,3	24,9	21,1	33,8	26,0



1.2.15.- PUNTO 15

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTOC_15
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368231	4064936	1,5 m	15/06/2025	0:06

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
31 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{AS\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58	67,5	60,4	68,9	66,2	62,7	62,9	61,0	57,1	54,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,0	45,5	43,4	45,1	47,3	49,3	51,1	55,4	64,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,3	58,3	57,3	57,7	54,6	51,8	50,2	50,6	47,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49,1	51,7	50,9	49,5	49,3	48,0	47,1	44,9	44,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,4	38,3	33,1	30,2	27,2	24,9	21,4	17,3	12,4




1.2.16.- PUNTO 16

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – C/Eolo			Noche	MCTOC_16
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368319	4064921	1,5 m	15/06/2025	0:11

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
32 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,8	69,6	62,5	70,6	72,2	74,6	62,4	61,8	58,9	56,0



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,5	45,6	46,0	46,4	49,6	50,9	55,4	58,0	61,0
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	65,4	59,8	57,8	56,0	57,1	58,0	55,8	58,9	54,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,2	54,3	54,2	51,7	51,2	50,5	49,2	46,5	44,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,4	39,7	35,5	32,5	28,9	27,7	28,7	17,2	11,9




1.2.17.- PUNTO 17

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTOC_17
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368408	4064904	1,5 m	15/06/2025	0:18


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
31 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
53,6	65,6	57,1	67,1	62,6	58,4	57,7	56,7	52,9	49,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,6	44,2	45,9	45,1	50,0	54,5	53,5	54,8	55,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,6	63,1	54,4	53,1	51,6	49,3	46,6	44,1	43,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	45,5	46,3	45,7	44,8	43,7	44,5	42,5	40,4	39,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	38,5	35,6	31,1	29,7	27,5	23,7	18,4	14,4	11,0




1.2.18.- PUNTO 18

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – C/ Francisco Barbin			Noche	MCTOC_18
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368452	4064896	1,5 m	15/06/2025	0:20

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
31 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
55	64,7	59,1	66,3	66,8	61,9	62,2	60,4	52,9	50,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,1	48,8	46,4	45,1	45,1	49,9	56,7	56,3	56,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,1	57,7	57,7	51,9	51,1	49,5	47,6	47,9	46,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,0	46,6	46,6	46,8	46,6	46,5	44,2	41,2	39,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	38,1	35,3	32,9	29,6	24,7	20,6	16,7	11,9	8,9




1.2.19.- PUNTO 19

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – C/ Francisco Barbin			Noche	MCTOC_19
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368456	4064916	1,5 m	15/06/2025	0:22


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
31 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,4	66,3	63,4	67,7	65,2	62,3	64,4	63,7	57,7	54,5



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	56,1	51,8	50,5	47,9	48,2	48,6	55,2	55,6	56,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,0	56,3	59,4	58,2	51,3	49,8	49,1	49,8	50,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,2	54,9	53,6	52,0	48,5	48,0	47,6	46,8	45,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,7	38,8	35,4	33,8	31,3	28,1	25,1	21,8	15,8



1.2.20.- PUNTO 20


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco		Noche	MCTOC_20
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368368	4064932	1,5 m	15/06/2025	0:24

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
31 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63	68,5	66,5	69,9	71,2	67,3	67,5	65,5	62,5	58,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,5	44,8	46,4	47,3	47,0	51,3	62,8	59,7	58,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,3	57,7	53,0	53,8	54,9	55,4	55,1	54,7	55,0
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,6	57,5	58,1	55,1	51,8	51,9	51,7	48,6	48,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,5	42,6	38,1	36,8	34,7	31,7	29,5	25,7	22,3




1.2.21.- PUNTO 21

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – C/Eolo			Noche	MCTOC_21
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368308	4064943	1,5 m	15/06/2025	0:26

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
23 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,7	69	65,4	70,3	71,2	66	68,2	63,7	60,8	58,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,5	44,1	43,9	46,0	49,5	54,6	60,6	61,0	57,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	63,0	62,0	56,1	55,9	54,6	54,6	53,6	53,9	53,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,9	55,1	56,5	53,2	52,6	51,2	50,6	48,9	46,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	43,7	40,7	36,3	32,8	29,8	26,2	20,8	17,5	13,6




1.2.22.- PUNTO 22

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco			Noche	MCTOC_22
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368279	4064948	1,5 m	15/06/2025	0:40

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
32 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64,7	69,7	70,5	70,8	74,5	72,6	72,3	70,1	62,2	58,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,3	45,6	47,1	50,7	58,6	55,2	56,7	60,2	58,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,8	58,9	57,4	57,1	54,7	54,4	55,7	57,3	55,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,7	59,2	59,4	58,2	55,2	53,5	52,2	51,3	48,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,6	43,2	38,6	35,4	33,3	30,0	26,0	21,6	16,2



1.2.23.- PUNTO 23

DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco		Noche	MCTOC_23
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368190	4064964	1,5 m	15/06/2025	0:41

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
31 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
62,1	69,5	65,1	71,9	69,6	65,7	67,9	65,7	61,1	58,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,0	48,3	46,4	50,2	58,2	67,3	59,4	59,4	60,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,2	59,3	57,9	58,6	57,9	55,5	53,2	53,2	51,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,0	56,7	55,5	54,6	51,8	51,3	50,9	49,2	47,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,3	43,9	38,1	34,7	32,4	29,4	25,6	21,5	16,4



1.2.24.- PUNTO 24


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco – C/ Antígona		Noche	MCTOC_24
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA**	**HORA**
368150	4064972	1,5 m	15/06/2025	0:43

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
33 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,5	69,1	67,6	69,8	70,7	66,2	69,1	68,2	62,8	59,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,9	45,7	45,6	45,9	45,6	48,3	51,4	53,9	59,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,7	58,8	62,0	56,2	57,9	58,7	53,2	54,7	54,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,1	58,0	56,9	55,9	54,2	52,8	52,9	50,3	48,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46,6	43,3	43,0	37,0	37,3	34,3	35,5	29,4	22,1



1.2.25.- PUNTO 25


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Avda. Plutarco		Noche	MCTOC_25
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368102	4064981	1,5 m	15/06/2025	0:45

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
33 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,1	65,5	64,6	66,6	66,9	64,5	65,9	64,7	60,5	57,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,3	43,9	46,0	46,4	47,2	50,9	56,8	53,8	54,0
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,1	55,1	52,7	51,0	51,2	52,1	51,4	49,6	50,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,2	55,9	54,5	53,6	51,6	50,0	50,4	48,5	46,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,3	41,5	36,1	33,0	29,9	26,8	22,7	18,3	13,3



1.2.26.- PUNTO 26

DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
C/ Margarita Xirgu – C/Eolo – C/Carmen Laforet		Noche	MCTOC_26
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA**	**HORA**
368319	4065038	1,5 m	15/06/2025	0:30

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
31 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69,9	73,2	73,4	73,8	75,8	72,3	74,4	73,3	69,8	66,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,3	49,6	46,6	47,4	57,3	51,7	52,8	61,1	59,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	64,7	58,0	57,2	59,9	56,3	59,4	58,7	57,6	58,0
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62,5	63,9	64,0	64,1	60,2	59,3	58,2	56,3	53,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,6	49,0	43,8	39,4	36,5	33,2	29,5	25,3	20,2



1.2.27.- PUNTO 27

DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Margarita Xirgu			Noche	MCTOC_27
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368351	4065039	1,5 m	15/06/2025	0:32

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
32 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,7	71,3	71,2	71,6	74,5	72	72,9	71,3	68,5	65,0



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,1	40,3	38,8	41,9	51,0	46,6	47,6	50,2	55,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	62,1	57,9	51,7	53,8	54,9	58,2	57,4	57,2	57,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,0	62,2	62,2	61,4	58,6	58,6	58,9	56,1	55,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52,7	49,0	42,9	37,6	34,0	30,0	24,6	19,5	13,6



1.2.28.- PUNTO 28

DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
C/ Margarita Xirgu		Noche	MCTOC_28
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368393	4065023	1,5 m	15/06/2025	0:33

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
31 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,3	69,8	70,9	69,9	76,8	71,1	71,6	69,6	66,9	64,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,0	41,7	37,5	43,6	46,2	43,5	43,9	46,0	47,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,7	46,1	48,1	54,2	52,4	55,4	56,9	57,2	57,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,2	61,7	61,9	60,4	57,4	56,5	56,2	53,8	52,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,1	47,4	42,4	35,6	34,6	30,1	26,5	21,5	14,2



1.2.29.- PUNTO 29

DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
C/ Margarita Xirgu		Noche	MCTOC_29
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368440	4065027	1,5 m	15/06/2025	0:34

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
32 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,8	65,2	63,4	66	68	54,7	65,6	63,7	59,9	57,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,4	43,7	42,4	43,2	45,5	46,7	51,0	49,3	52,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,0	50,9	51,8	52,2	48,4	50,7	50,6	49,9	51,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,5	55,9	56,0	53,1	49,9	49,5	49,2	46,8	45,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	43,5	40,4	34,6	30,6	28,3	24,8	20,6	17,8	16,8




1.2.30.- PUNTO 30

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Margarita Xirgu – C/Francisco Barbin			Noche	MCTOC_30
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
368479	4065017	1,5 m	15/06/2025	0:35

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24,1	74	1017	2,8


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
33 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,7	64,8	63,7	65,9	66,5	63,9	65,2	64,2	60,2	56,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,8	46,5	46,9	46,0	48,0	51,2	51,8	51,3	58,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,4	52,3	50,9	50,2	48,7	49,8	50,4	49,1	48,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,2	53,9	54,3	54,0	51,4	49,7	49,9	48,4	48,0
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,5	42,7	36,9	34,8	31,8	29,1	25,1	20,6	22,7



2.- MEDIDAS CORTAS EN ZAS CENTRO


2.1.- PERIODO LABORABLE

2.1.1.- PUNTO 1

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Alcazabilla			Noche	MCCLABO_01
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373439	4064906	1,5 m	27/10/2025	23:00


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,5	63,4	62	64,5	71,5	66,7	60	58,2	55,4	52,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,8	48,8	47,8	48,9	46,2	48,8	48,7	51,2	52,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,9	50,7	51,1	52,9	54,3	54,6	52,1	49,2	50,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,6	48,6	48,9	46,6	47,4	48,4	49,9	46,1	42,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,5	36,5	31,9	29,3	27	25,7	21	19,3	14,4




2.1.2.- PUNTO 2

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Zegri-C/ Alcazabilla			Noche	MCCLABO_02
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373443	4064938	1,5 m	27/10/2025	23:00

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,7	65,1	63,7	66	73,1	68,8	61,7	60,5	57,1	55,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			46,7	47,5	49,1	49,2	49,3	52,5	54,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,5	50,5	52,5	53,6	54,5	55,5	54	52,5	54,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,1	51	51,5	49,9	49,1	48,1	52,2	50	44,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,3	36,8	31,7	28,7	26,4	24,9	21,1	18,9	13,3



2.1.3.- PUNTO 3

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Zegri			Noche	MCCLABO_03
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373403	4064944	1,5 m	27/10/2025	23:01


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,5	66	65,1	67	70,3	66	64,5	63,9	60,5	57,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,4	48,1	48,9	49,1	49,8	52,2	51,8	52,8	56,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,6	54,1	54,9	52,3	51,4	52,7	53,2	51,9	52,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,3	55,7	56,2	53,7	51,1	50,2	50	48,4	48
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45	43,6	39,2	36,4	33,7	33,4	32,5	27,5	22,6




2.1.4.- PUNTO 4

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Pozo del Rey			Noche	MCCLABO_04
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373448	4064978	1,5 m	27/10/2025	23:01

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
40 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,6	66,8	65,3	67,7	73,2	68,9	66,2	63,8	59,6	57,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			48,3	48,5	49,9	52,4	53,5	54,5	54,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,6	56,4	54,3	57	54,3	52,7	53,1	51,4	52
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,2	56,1	55,9	54,7	54	49,6	49,4	46,8	44,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,1	40,5	37,6	34	31,7	28,8	25,5	22,6	14,3




2.1.5.- PUNTO 5

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Pozo del Rey			Noche	MCCLABO_05
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373485	4064972	1,5 m	27/10/2025	23:03


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54,4	63,5	57,3	65,4	61,8	57,3	56,5	56,1	54	52,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,1	51,3	49,7	48,6	51,1	52,7	54,7	50,3	52,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,4	53,3	51,2	53,7	51,5	46,8	47	46,6	46,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47	48,5	48,7	45,9	44,4	44,3	43,3	40,8	38,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,8	32,7	29,1	26	22,8	16,9	13,9	11,5	8,1



2.1.6.- PUNTO 6

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Alcazabilla			Noche	MCCLABO_06
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373451	4065005	1,5 m	27/10/2025	23:02

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64,2	69,6	67,7	70,5	74,5	69,5	67,3	66,2	62,8	60,5



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			53,5	53,8	53,6	53,9	53,7	56,5	59,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,6	57,7	57,5	61,3	57,9	55,9	55,6	55,7	56,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,9	58,3	58	56,2	54	54,2	53,8	51,4	49,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,4	42	38,4	34,4	32,1	28,8	26,3	22,2	14,4



2.1.7.- PUNTO 7

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCLABO_07
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373455	4065039	1,5 m	27/10/2025	23:05


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,7	66,7	61,8	68,2	63,7	61,5	62,3	61,2	59,3	58,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,1	46,4	44,9	48,1	50,7	51,4	56,4	62,5	54,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,6	55,5	53	56,9	53,4	52	52,4	52,5	52,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53	52,7	53,2	51,1	50,9	49,5	48,9	46,3	44,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,3	39,2	35,8	33,2	29,6	25,2	21,6	17,9	11,5



2.1.8.- PUNTO 8

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Victoria			Noche	MCCLABO_08
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373473	4065075	1,5 m	27/10/2025	23:04

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,3	67,8	62,2	69,3	65,6	63,5	63,7	62,9	59,4	57



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			44,1	48	51,2	51,9	56,1	63,4	59,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	61,1	58	54,1	53,9	54,6	53,6	53,6	52,8	51,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,9	54	51,9	51,6	52,1	50,3	50,8	47,9	46,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42	39,4	33,1	29,7	30,2	28,6	24,8	16,6	9



2.1.9.- PUNTO 9

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCLABO_09
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373494	4065108	1,5 m	27/10/2025	23:09

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63	67,8	65,6	68,5	70,3	73,1	67,7	66,2	61	58,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,2	43,3	43	41,3	43,2	47,9	55,7	50,1	56,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,7	53,9	57,1	59,6	54,1	54,3	54,7	53,7	54,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,2	56,4	55,8	52,9	52,7	52,5	52,1	50	52,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,3	43,4	40,9	39	34,8	29,9	25,6	20,8	15,7



2.1.10.- PUNTO 10

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCLABO_10
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373467	4065129	1,5 m	27/10/2025	23:07

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64,5	69	68,5	69,4	74,9	68,9	68,4	67,3	63	59,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			42,9	45	47,5	46,8	50,3	50,9	54,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,4	53,7	57	54,9	62,7	58,1	54,5	54,3	55,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,7	57,3	58,5	57,4	55,2	55,4	54,4	50,6	47,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,7	43,1	38,3	36,4	33,4	29,5	24,8	19,5	12,3



2.1.11.- PUNTO 11

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCLABO_11
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373442	4065151	1,5 m	27/10/2025	23:09

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,3	69,6	67,6	70,7	70,3	66,3	66,9	65,6	62,6	59,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,5	47,1	51,1	53,5	55,2	55,2	55,9	57,1	61
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	63,6	63	54,9	54	53,9	53,3	53,6	56,3	54,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,9	56,2	58	55,4	53,5	51,6	52,6	51,2	48,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46,6	42,8	40,5	37,2	35	31,2	26,9	22	15,5




2.1.12.- PUNTO 12

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCLABO_12
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373409	4065179	1,5 m	27/10/2025	23:09

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,1	66,9	62,2	68	67,3	63,5	62,6	61,6	59,6	57,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			50,2	45,5	50,1	52,7	56,7	57,6	57,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,2	56,3	54,6	54,7	54,8	54,9	54,9	54,5	53,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,6	54,5	53,9	53,3	49,5	49,3	47,3	46,1	43,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,7	36,6	33	29,4	26,1	22,5	17,3	12,3	6,5




2.1.13.- PUNTO 13

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Gomez Pallete			Noche	MCCLABO_13
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373394	4065192	1,5 m	27/10/2025	23:11

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,3	70,3	69,2	71,2	71,7	67,4	68,1	67,3	64,8	62,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,4	49,3	49,7	51,3	52,3	53,7	58,6	54,8	59,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,7	59,4	60	55,8	56,3	56,6	59,5	56,5	56,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,7	60	59,4	57,7	55,3	54	53,7	51,2	49,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,6	43,6	39,5	35,7	32,3	29,2	25,5	21,5	16,5




2.1.14.- PUNTO 14

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Gomez Pallete			Noche	MCCLABO_14
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373367	4065223	1,5 m	27/10/2025	23:11

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54,2	62,8	55,9	64,8	59,8	57,9	57,4	55,9	53,4	52,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			44,8	44,8	48,6	51,2	59,6	49,6	46,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,5	49,2	50,7	51,7	47,3	47,1	46,2	44,9	45,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47,3	48,5	48	46,9	44,9	44,1	41,9	40,5	39,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,4	32	28,4	24,4	20,1	16,6	12,3	8,5	5,5




2.1.15.- PUNTO 15

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Gomez Pallete			Noche	MCCLABO_15
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373338	4065256	1,5 m	27/10/2025	23:12

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57	63,8	60,5	65,3	64	61,7	61,6	60,3	55	52



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	41,9	43	41,5	42,1	44,3	47,7	56,4	53,6	53,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,4	49,6	49,8	51,4	48,5	48	49,3	47,5	47,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49,2	49,8	49,5	48,8	47,7	45,8	47,7	44,8	43,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,9	38	35,3	34,5	33,6	31,4	29,8	25,4	18,1




2.1.16.- PUNTO 16

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Jerónimo Cuervo			Noche	MCCLABO_16
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373304	4065242	1,5 m	27/10/2025	23:13

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
55,7	61,6	57,8	63	60,5	57,9	58,7	58	55,1	52,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			39,4	40,8	42,2	51,6	54,4	53,4	49
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,9	47,4	46,6	52,6	47,8	47	47,3	47,2	46,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49,7	51,2	49,8	48,1	45,1	44,4	43,9	41,9	41,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	37,5	33,6	28,9	26,1	23,3	20,4	16,5	11,2	6,5




2.1.17.- PUNTO 17

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Juan de Letrán			Noche	MCCLABO_17
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373320	4065227	1,5 m	27/10/2025	23:14

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
53	58,9	56,2	59,9	58,4	56,1	56,2	55,2	52,4	50,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,2	40,2	41,7	39,5	41,1	47,9	47,7	44,9	47
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,6	46,7	48,4	47,9	45,8	47,3	47,4	47,5	45,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	46,9	47,7	47	44	42,8	41,6	41,5	39,9	37,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	35	32,1	29	27,5	25,6	23,3	20,7	15,6	10,6




2.1.18.- PUNTO 18

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Juan de Letrán			Noche	MCCLABO_18
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373356	4065191	1,5 m	27/10/2025	23:15

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
50,1	58	51,7	59,6	57,1	53,3	52	51,3	49,5	48,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			38,9	43,2	46,1	47,1	47,5	46,5	52
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,5	42,8	46,3	49,7	45,3	44,7	45,8	44,1	44,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	44,9	44,2	42,8	41,8	41,6	39	37,7	35,8	33,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	32,1	29,4	26,4	23,4	20,7	17,8	14	9,9	7,3




2.1.19.- PUNTO 19

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Juan de Letrán			Noche	MCCLABO_19
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373393	4065158	1,5 m	27/10/2025	23:16


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,5	65,5	65	66,3	72,9	68,5	64,7	62,1	58,3	56,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,6	46	48	44,3	46,9	47	50,4	52,2	56
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,7	53,8	54,9	54,2	56,3	52,2	50,4	50,3	51,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,1	53,4	54,2	51,6	53,6	49	49,5	45,8	45
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,4	40,4	38,9	42	35,7	29	25,8	20,4	13,4




2.1.20.- PUNTO 20

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Madre de Dios			Noche	MCCLABO_20
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373363	4065120	1,5 m	27/10/2025	23:17


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
56	63,5	57,9	64,9	62,9	61,4	61,2	58,4	54,4	52,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			45,7	44,6	47,1	48,7	55	55,2	53,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,4	54,8	54,4	52,9	52,9	50,7	48,7	48,5	48,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,6	49,3	49,1	47,2	46,3	45,3	44,9	43,8	43
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,6	36,3	32,4	28,8	24,8	21,1	15,3	19,8	12,9




2.1.21.- PUNTO 21

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Madre de Dios			Noche	MCCLABO_21
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373331	4065158	1,5 m	27/10/2025	23:18


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
49,8	58,4	53,2	60,2	56,1	56	54,9	53,7	47,8	46,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,5	40	41,6	42,5	44,2	45,1	48,8	54,4	48,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,4	46,8	47	47,3	49,4	46,1	44,9	42,7	42,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	43	43,9	41,4	40,7	40,9	38,8	37,5	36,4	36
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,9	30,8	29	23,6	19,5	15,9	12,1	14,4	8,5




2.1.22.- PUNTO 22

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Madre de Dios			Noche	MCCLABO_22
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373298	4065196	1,5 m	27/10/2025	23:19

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54,8	63,4	58,4	65,3	60,8	57,8	56,8	56,4	54,3	52,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			55	53,7	49,3	48,9	50,3	52	52,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,7	52,5	56,6	54,7	51,7	51,7	50	47,6	47,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,8	49,9	48,4	46,7	45,2	43,4	42,4	40,2	38,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	35,5	31,8	28,7	25,4	22,2	18,5	14,4	10,6	7,3




2.1.23.- PUNTO 23

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Jerónimo Cuervo			Noche	MCCLABO_23
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373279	4065218	1,5 m	27/10/2025	23:20

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,4	66,2	63,2	67,2	64,8	62,9	63,5	62,9	59,7	57,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,9	42,3	39,6	42,5	48,9	52,5	54,5	56,4	56,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,3	51,5	52,6	56,6	54,1	53,4	52,7	51,2	51,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,6	54,2	54,6	52,7	50,1	48,7	48,9	48	46,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,4	41,3	37,8	33,8	31,7	28,1	24,8	21,1	14,4



2.1.24.- PUNTO 24

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Madre de Dios			Noche	MCCLABO_24
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373250	4065254	1,5 m	27/10/2025	23:21


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
53,3	60,3	55,6	62	58,2	55,4	55,9	55	52,7	51,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			40,1	40,1	43	50,1	54,4	50,7	45,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,6	46,5	47,1	51,9	48,4	49,3	46,8	49,2	47,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47,3	48,4	46,5	44,5	43,2	42,3	40,8	38,8	38
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	35,7	32,3	29,9	25,9	22,8	18,6	16,5	11,5	6,5



2.1.25.- PUNTO 25

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mariblanca			Noche	MCCLABO_25
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373220	4065289	1,5 m	27/10/2025	23:22

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
56,6	60,7	60,2	62,4	62,5	59,1	59,2	58,8	56,1	52,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,2	47,1	43,5	42,5	44,4	47,5	53,8	51,9	48,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,1	46,7	46,3	46,7	46,3	46,6	46,3	46,5	47,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49,4	49,9	50,4	47,8	46	45,7	46,3	45	43,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,5	38,3	36,8	33,9	31,2	27,7	23,2	17,2	11,8



2.1.26.- PUNTO 26

DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mariblanca		Noche	MCCLABO_26
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373185	4065260	1,5 m	27/10/2025 / 23:23

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
62,0	65,0	68,4	65,5	71,1	67,8	70,4	69,5	58,3	53,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			43,8	44,8	44,3	43,3	48,8	51,9	47,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	46,3	46,0	46,9	50,2	50,5	49,9	52,1	53,0	51,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,7	56,4	58,5	55,0	52,7	51,1	48,9	46,1	44,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,8	40,0	37,4	35,5	31,9	27,9	24,3	19,4	13,4



2.1.27.- PUNTO 27

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mariblanca			Noche	MCCLABO_27
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373146	4065228	1,5 m	27/10/2025	23:24


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,5	69,1	70,5	70	83,1	76,3	69,8	68,3	61,4	57,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,8	49,9	50,8	53	55,5	52,3	57,4	57,9	55,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,6	52,9	53,3	55,1	56,8	52,4	53,3	54,2	53,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,2	58,1	59,4	62	57,7	58	53,4	51,9	50,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,6	45,8	40,7	38,5	33,9	29,1	23,5	18,4	13,1



2.1.28.- PUNTO 28

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Álamos			Noche	MCCLABO_28
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373158	4065221	1,5 m	27/10/2025	23:28

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,9	63,8	66,1	65	68,3	67	63,2	62,3	59	56,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			46	48,1	45,3	47,9	52,8	57,5	49,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,9	47,2	49,3	49,7	49,4	48,5	49,5	50,6	51,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,5	54,9	54,4	52,3	49,9	49	49,1	46,3	43,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42	39,9	37,1	34,7	33,6	28,6	24	21,2	12,7



2.1.29.- PUNTO 29

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Álamos			Noche	MCCLABO_29
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373201	4065192	1,5 m	27/10/2025	23:32


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,7	62,8	61,4	64,1	65,2	60,8	61,3	59,8	56,8	54,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,6	46,2	43,2	42,8	42,9	47,1	54,3	56,3	50,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,9	51,8	51,4	50	50,2	47,3	48	49,6	49
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	50,2	52	52,5	50,9	48,3	46,4	44,9	43,7	41,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,6	37,3	33,3	30,6	27,7	24,9	21,4	17,7	13,4




2.1.30.- PUNTO 30

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Carcer			Noche	MCCLABO_30
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373256	4065197	1,5 m	27/10/2025	23:32

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{AS\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,8	66,2	62	67,2	66,2	63,2	63,9	61,1	57,1	55,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			47,2	43,8	44,9	47	54,6	55,8	56,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,1	51,7	53,2	59,5	55,5	54,6	53,8	52	52,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,4	53,5	52,5	50,4	48,5	47,5	47,3	44,9	43,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41	37,7	34,4	32,2	29,3	26	22,3	19,9	13,8




2.1.31.- PUNTO 31

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Álamos			Noche	MCCLABO_31
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373229	4065173	1,5 m	27/10/2025	23:34


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,7	73,3	76,8	73,7	85,5	80,2	77,9	71,5	64,8	62,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,9	47,1	46,3	48,6	50,1	52,1	55,4	61,2	58
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	61,6	53,3	56,3	56,6	55,6	57,5	58,1	57	57,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,7	65,5	66,8	65	62,8	59,7	55,2	53,2	51,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,2	50,5	44,5	40,7	36	31,4	26,9	22,5	17,2



2.1.32.- PUNTO 32


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Álamos		Noche	MCCLABO_32
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373272	4065144	1,5 m	27/10/2025 / 23:36

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,5	66,1	64,5	66,5	68,3	65	65,4	63,8	58,8	54



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			39,6	41,2	45	45,2	49,6	51,7	49
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,6	46,5	47,9	59,7	56,6	52,9	50,6	52,8	57,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,9	56,6	55,2	52,5	49,9	47,9	47,4	45,2	42,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39	35,8	31,1	28,4	25,9	22,4	17,2	11,8	7,3




2.1.33.- PUNTO 33

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Álamos			Noche	MCCLABO_33
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373288	4065133	1,5 m	27/10/2025	23:37

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,6	62,5	60,8	63,3	63,7	61,6	61,4	60,2	56,6	54,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,2	43,2	39,1	40,9	45,4	46,2	50,4	51,4	48,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,8	45,9	45,7	52,9	51,7	48,4	46,1	49,9	53,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,3	53,1	52,3	49,5	47,5	45,8	45,2	42,7	40,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	37,5	34,2	30	26,8	23,6	21	14,6	10,7	8,4




2.1.34.- PUNTO 34

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Álamos			Noche	MCCLABO_34
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373318	4065116	1,5 m	27/10/2025	23:37

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54,6	59,9	57,9	61,5	60,3	62,6	59	57,5	53,4	50,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			41,5	42,9	47,6	46,7	51,2	51,8	50,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,4	48,3	50,2	46,9	45,7	46,1	45,5	45,4	45,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	46,5	46,6	45,8	45,6	46,5	46,3	45,4	42,6	40,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	38,7	35,1	31,2	27,2	22,6	18,2	13,8	9,9	6,5




2.1.35.- PUNTO 35

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCLABO_35
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373347	4065100	1,5 m	27/10/2025	23:38


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,7	64,6	62,1	65,4	64,3	65,3	62,5	61,6	57,8	54



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,5	43,2	42,3	42,6	48,3	48,4	50,9	52,7	53,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,5	52,2	58,3	53,1	51,7	50,4	50,5	51,1	51
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,2	52,7	51,3	49,3	49,8	49,1	47,9	46	43,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,2	37,6	32,9	29,6	26	22,9	18,3	14,2	21,7




2.1.36.- PUNTO 36

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCLABO_36
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373370	4065087	1,5 m	27/10/2025	23:39

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,7	65,2	63,7	65,9	68,6	63,5	64,4	63,2	58,1	54,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			41,8	44,1	48,6	50,4	51,9	50,4	52,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,3	53,3	58,5	54,9	52,4	51,2	52,9	52,5	51,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,9	51,9	53,2	51,6	50,3	49,6	50,6	46,7	43,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,7	38,1	31,6	31,2	31,4	25,6	22,6	17,1	17




2.1.37.- PUNTO 37

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCLABO_37
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373396	4065073	1,5 m	27/10/2025	23:40

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64,4	70	69,1	70,7	78,2	73,7	71,4	65,6	60,3	57,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,4	48,6	47	51,3	55,6	53	53,5	53,4	57,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,4	58,2	60,6	59	59,3	56	57,3	58,2	58,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57	56,7	59,6	55,9	56,2	54,6	51,3	48,8	47,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,3	43,8	39,5	37,4	35,6	34	27,7	21,4	15,8



2.1.38.- PUNTO 38

DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced		Noche	MCCLABO_38
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373416	4065062	1,5 m	27/10/2025 23:41

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,9	66,1	60,5	67,4	66,2	62	60,7	60,2	57,1	55,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			42	43,6	45,9	46,9	47,8	56,3	62,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,2	52,7	54,2	54,8	51,6	53,5	54,6	52,4	50,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,1	51,2	52,2	48,3	48,5	47,8	47,1	44,2	42,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,3	37,9	30,9	27,2	23,4	19	15	10,3	6,5




2.1.39.- PUNTO 39

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Ramon Franquelo			Noche	MCCLABO_39
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373267	4065105	1,5 m	27/10/2025	23:48

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
53,6	58	59,3	59,4	63,4	59	59,1	56,5	50,9	45,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,1	46,7	42,3	42,9	44	43,4	41,9	45,5	43,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	45,9	47	45,3	46,2	44,3	45,3	43,6	46,6	47,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	44,7	47,7	47,7	47,5	43	41,2	42,2	40,1	38,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,5	33,2	28,9	25,1	22,1	18,9	15,4	11,2	9,8




2.1.40.- PUNTO 40

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Ramon Franquelo			Noche	MCCLABO_40
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373243	4065074	1,5 m	27/10/2025	23:47

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
55,1	59,7	58,6	60,5	62,7	60,2	60,5	59,2	52	46,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			37,7	41,4	45,2	43,8	44,7	48,9	43,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	43,6	48,3	44,3	44,6	46,6	43,9	46,4	51,5	49,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49,6	50	49,8	48,3	44,4	42,5	42,8	39,4	37
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	34,4	32,6	27,9	26	24	21	17,5	12,5	7,9




2.1.41.- PUNTO 41

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Beatas			Noche	MCCLABO_41
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373266	4065053	1,5 m	27/10/2025	23:49


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,2	62,6	62,5	63,4	66,6	68,4	62,4	60,8	55,3	51,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,9	41,5	43	44	50,1	47,8	50,2	47,9	49,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,6	48,3	45,5	49,4	52,2	52,9	50,2	50,4	51
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,7	53,7	51,2	49	44,7	44,8	43,3	41,3	41
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	37,6	34,2	32,2	28,1	26,1	22,1	18,3	15,6	10,8



2.1.42.- PUNTO 42


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Beatas		Noche	MCCLABO_42
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373288	4065030	1,5 m	27/10/2025 / 23:49

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
49,3	55,4	53,4	58	58	55,6	55,2	53,4	46,4	42,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			41,4	43,8	50	46,1	48,1	46,9	46,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	45,3	43,7	39,4	40,1	39,5	42,5	43	39,8	43,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	44	43,7	44,4	41,3	38,5	37,9	36,7	35,3	34,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	30,5	28	25	21,6	17,9	14,7	9,9	7,9	5,5



2.1.43.- PUNTO 43

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plazuela Jesus Castellanos			Noche	MCCLABO_43
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373323	4064995	1,5 m	27/10/2025	23:51

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,4	62,9	63,9	64,9	70,5	66	63,4	61,8	55,1	49,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	55,3	54,2	50,3	52,5	52,5	52	52,9	53,4	51,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,4	45,6	44,6	51,7	47,1	50,1	49,2	51,6	52,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,7	52	53,9	50,1	44,5	44,7	46,1	47,7	45,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,7	36,7	33,7	30,5	27,8	24,3	20,5	16,1	11,6



2.1.44.- PUNTO 44

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granada			Noche	MCCLABO_44
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373345	4064967	1,5 m	27/10/2025	23:51


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,1	68,8	68,2	69,5	70,7	68	68,9	68,1	63,9	61,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			52	50	53,1	52,7	55	49,3	51,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,5	49,8	51,4	54,9	52,5	58,2	58,9	57,2	56,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,6	60	59,5	57,3	55	53,3	54,2	51,3	49,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48	46,3	44,3	39,5	36,6	33,6	29,5	25,5	18,5



2.1.45.- PUNTO 45


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granada		Noche	MCCLABO_45
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA**	**HORA**
373317	4064976	1,5 m	28/10/2025	01:04

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,6	65,8	66,1	66,6	72,9	68,8	65,7	64	59,9	56,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	53,3	49,8	48,2	48,3	48,1	49,9	52,9	50,4	53
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,9	51,4	49,1	56,1	53	50,6	55,3	52,2	52,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,1	55,7	57,2	52,9	50,2	51,9	50,3	47,7	45,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,9	40,4	39,7	31,4	27,9	24	19,3	16,2	10,1



2.1.46.- PUNTO 46


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Jose		Noche	MCCLABO_46
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373288	4064980	1,5 m	27/10/2025	23:53

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,7	71,6	68,8	72,3	72,8	71,9	66	64,1	59,6	57,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			53,8	50,1	53,3	56,5	58,1	58,8	53,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,3	53,6	54,1	69,3	61	59,3	59,8	56,4	55,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56	56,6	55	52,4	50,7	49,1	48,9	46,5	44,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,4	39,2	36,6	34,2	31	26,9	23,8	16	9,9




2.1.47.- PUNTO 47

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Niño de Guevara			Noche	MCCLABO_47
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373274	4064982	1,5 m	27/10/2025	23:54


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,9	69,8	67,4	71,1	71,3	65,8	65,6	64,3	60,8	57,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,9	50	52	52	55,6	60,7	58,3	61,2	58,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,5	51,9	55,4	65,3	58,5	57,7	58,1	54,9	54,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55	55,7	55,7	53,1	51,4	50,3	50,1	48,6	47
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,4	42,8	39,9	38,8	37,2	34,4	29,2	23,6	18,7




2.1.48.- PUNTO 48

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Cañuelo de San Bernardo			Noche	MCCLABO_48
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373260	4065006	1,5 m	27/10/2025	23:55


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,5	70,1	73	70,7	82,2	77	70,4	68,1	61,9	57,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			49,1	48,8	56,6	56,9	54,7	54,7	50,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,8	57,5	56,6	55,8	58,2	56,3	55,2	56,4	57,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,5	60,3	64,6	55,9	53,8	58,2	51,6	50,2	48,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46,3	43,9	41,7	39,3	37,2	34	30,4	27,5	21,6




2.1.49.- PUNTO 49

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Pito			Noche	MCCLABO_49
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373242	4065027	1,5 m	27/10/2025	23:56

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,9	68,3	67,2	70,3	71	68,6	67,8	66,6	62,6	59,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	58,1	59,3	57,9	56,5	57,8	60,1	55	53,8	49,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,5	52,9	54,2	58,9	56,9	56,2	53,4	52,3	55,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,6	58,8	59,7	54,8	53,3	53,4	50,9	48,9	47,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,3	43,1	40,7	37,5	36	33	28,7	25,8	20,6



2.1.50.- PUNTO 50


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Uncibay		Noche	MCCLABO_50
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373210	4065002	1,5 m	27/10/2025	23:57

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69,6	72,8	72,8	73,2	75,7	72,1	73	71,7	68,9	66,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			48,9	46,9	49,6	55,6	55,8	53,2	55,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,3	57	55,1	58,6	62	58,6	58,6	59,6	58,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62,6	65,8	64,2	61,8	59,5	59,5	58	55,9	53,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,3	47	40,3	37,8	35,7	31,1	26,3	20,9	14,3




2.1.51.- PUNTO 51

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granados			Noche	MCCLABO_51
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373184	4065028	1,5 m	27/10/2025	23:58


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,2	71,1	71,8	71,9	76,7	71,7	70	69,2	66,3	63,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,9	49,5	50	54,9	53,7	59,7	56,7	57,3	58,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,8	56	57,5	59,1	59,5	57,5	57,9	57,9	57,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,2	61,1	62,5	60	58	56,5	55,9	52,6	51,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,1	44,4	39,9	37,7	35	32,1	28	27,5	19,6




2.1.52.- PUNTO 52

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granados			Noche	MCCLABO_52
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373209	4065059	1,5 m	27/10/2025	23:59


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,7	65,4	66,1	65,9	73,9	68,9	66,2	64,8	58,8	56,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			44,6	48,9	49,9	49,2	46,8	47,6	49,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,8	48,4	48,6	51,1	49,7	52,7	53,6	52,4	53,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,9	58,2	57,6	54	50,8	49,8	48,3	45,6	44,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,8	38,6	32,8	29,7	28,6	24,4	19,4	14,4	9




2.1.53.- PUNTO 53

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Beatas			Noche	MCCLABO_53
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373230	4065086	1,5 m	27/10/2025	23:46

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
49,4	61,4	52,2	63,7	56,3	58,1	52,9	51,5	48,5	46,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,3	41,6	43,2	43,2	46,7	46,4	48,6	59,5	59,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,7	42,3	40,5	43,6	44,4	42,3	41,4	41,1	43,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	43,1	42,4	43,4	41,8	39,5	38,9	38	35,9	33,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	30,5	28,3	24,6	21,5	19	15,1	14,4	11,9	23,3




2.1.54.- PUNTO 54

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marqués de Guadiaro			Noche	MCCLABO_54
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373227	4065089	1,5 m	27/10/2025	23:45

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
52,1	58,6	56,7	60,1	59,1	57,1	55,9	54,5	50,9	49,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			41,1	42,1	46,2	45,8	48,7	51,8	46
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,6	46,8	44,6	48,9	45,1	45,3	45,6	44,5	45,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47,6	46,4	47,1	44	41,1	40,4	39,7	37,1	35,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	33,9	31,1	25,9	22,9	18,8	14	9,9	6,5	5,5



2.1.55.- PUNTO 55


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marqués de Guadiaro		Noche	MCCLABO_55
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373251	4065118	1,5 m	27/10/2025	23:47

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
53,2	58,5	56,8	59,7	60,2	57,2	57,2	55,9	51,8	50,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,3	41,4	38,1	40,1	46,2	46,9	46,2	50,7	44,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	45,1	44	45,2	49,3	43,4	45,8	46,5	46	45,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	46,2	48,5	48	44,8	42,2	41,3	41,1	39,4	38
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,4	33,9	31,6	27,9	27,4	22,1	16,8	14,2	9,6



2.1.56.- PUNTO 56


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Carcer		Noche	MCCLABO_56
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373211	4065148	1,5 m	28/10/2025 / 00:29

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69	74,2	71	74,9	76,3	72,9	71,9	71,1	68,2	66,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			55,1	49,5	48,4	50,7	51,2	66,4	62,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,4	67,1	58,3	60,2	61,6	60	61,6	62,5	60,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62,6	64,6	63,6	60,7	59	58	56,8	54,7	53,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,5	48,1	45,9	43	39	34,9	30,1	25,1	17,7



2.1.57.- PUNTO 57


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Carcer		Noche	MCCLABO_57
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373191	4065122	1,5 m	28/10/2025	00:02

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,6	74,7	74,8	75	81,1	76,2	75,4	73,7	68,3	66,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,7	46,2	45,8	49,2	51,3	50,3	56	54	49,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,8	57,2	59,4	57,1	61,2	68,7	63,2	64,5	62,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62	64,6	63,4	63,2	60,9	59,4	58,7	57,5	56,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	53,9	52,1	49	45,8	41,9	37	32	27,2	21




2.1.58.- PUNTO 58

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Casapalma			Noche	MCCLABO_58
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373170	4065094	1,5 m	28/10/2025	00:27

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,5	64,7	61,7	65,4	65,9	62,6	62,8	61,7	58,7	56,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			44,3	43,2	44,9	45,6	46,7	50,9	49,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,4	56,1	53,4	52,6	52,2	52,5	52,1	52,6	51,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54	54,7	53,6	51,3	48,9	48,4	47,6	46,2	44,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,2	38,6	35,9	35,5	30,7	24,7	18,9	13,3	8,5




2.1.59.- PUNTO 59

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Casapalma			Noche	MCCLABO_59
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373150	4065064	1,5 m	28/10/2025	00:00

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
71,6	74,2	76,5	74,4	82,1	79	76	74,6	69,1	65,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,9	45,7	44,5	44,6	50,6	54,4	54,5	52,6	54,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,6	54,2	55,7	56,7	58,3	59,3	60,1	60,9	62,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63,9	66,4	66,2	65,8	60	59,6	61,4	56,2	56,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	53,4	50,3	47,3	45	40,7	34,8	29,5	24,7	18,5




2.1.60.- PUNTO 60

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Uncibay			Noche	MCCLABO_60
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373145	4065037	1,5 m	28/10/2025	00:01

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,5	73,7	76,3	74,5	83,2	77,3	74,8	72,3	67,9	64,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			56,6	55,8	56,7	59,4	61	64,3	58
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,9	57,9	55,4	58	59,3	61,5	60,8	59,8	60
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62,6	65,2	64,9	63,5	61,3	60,3	59,5	56,8	54,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,8	49,1	44,6	42,1	39,8	36	30,8	25,2	17,7




2.1.61.- PUNTO 61

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Méndez Núñez			Noche	MCCLABO_61
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373119	4065096	1,5 m	28/10/2025	00:29


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,1	66	65	67	67,4	65,8	64,5	63,8	60,4	56,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,3	47,3	44,5	44,6	52	49,6	54,4	56,8	57,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,8	52,4	50,2	52,7	51,5	53,2	53,7	52,7	53
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,6	57	55,9	51,9	49,9	49,6	49,2	47	45,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	43	41,1	38,5	34,3	31,9	30	27,9	24,9	19,6




2.1.62.- PUNTO 62

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Juan de Padilla			Noche	MCCLABO_62
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373135	4065128	1,5 m	28/10/2025	00:31

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54,7	60,6	58,2	62,5	63	59,3	58,9	57,4	53,3	50,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			45,4	47,7	46,9	50,4	51,2	50,7	47,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48	50,1	53,4	45,9	48,4	48,3	45,6	46,1	46,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,7	50,5	48,7	45,2	44,7	44,9	42,3	41,8	38,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	35,6	33,3	29,5	26,7	23,4	20,6	16,7	12,3	10,9



2.1.63.- PUNTO 63


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Beatas		Noche	MCCLABO_63
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373154	4065156	1,5 m	28/10/2025	00:30

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,7	61,4	64,5	62,5	71,8	65,6	63,9	61,7	55,7	50,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,5	41,2	40	41,6	43,3	45,4	48,9	49,1	46,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47,8	50,5	50,7	49,4	46,9	45,7	45,6	45,6	45,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47,9	52	50	49,1	46,7	48,5	48,9	47,4	45,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	43,8	43,7	44,7	41,1	36,9	48,2	49,6	28,2	21,5



2.1.64.- PUNTO 64

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Beatas			Noche	MCCLABO_64
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373129	4065184	1,5 m	28/10/2025	00:32

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
52,7	59,3	54,3	60,7	58,7	57,0	58,2	57,1	51,7	47,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			41,1	39,9	42,4	44,2	49,3	48,1	53,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,3	48,2	48,1	46,6	46,8	46,2	46,2	44,9	44,0
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	45,6	47,5	46,9	44,9	42,9	41,8	41,2	39,5	38,0
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	35,5	32,7	28,2	24,2	20,2	15,3	10,6	7,1	7,8




2.1.65.- PUNTO 65

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Teatro			Noche	MCCLABO_65
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373103	4065151	1,5 m	28/10/2025	00:33


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
53,9	61,8	56,1	63,3	59,8	58,2	58,2	56,4	52,8	50,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,9	42,4	46,3	44,2	45,1	48,6	51,6	50,7	56,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,5	50,9	51,6	52,2	51,7	48,6	46,9	44,9	44,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47,4	47,2	46,4	45,5	44,8	45	42,9	40,3	38,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	37,1	34,4	30,9	26,9	22,4	18	13,6	10,1	13,2



2.1.66.- PUNTO 66


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Tejón y Rodríguez		Noche	MCCLABO_66
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373096	4065119	1,5 m	28/10/2025 — 00:38

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54,2	60,1	56,7	61,6	60	56,8	57,7	56,9	53	51,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			43,3	42,2	42,8	43,4	53	53,3	51
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49	48,2	48,4	47,9	45,9	46,8	46,7	45,7	45,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47,7	49,1	49,2	46,2	43,4	42,4	42,9	41,1	39,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,1	33	30,2	27,1	23	19,2	15,7	12,3	7,3



2.1.67.- PUNTO 67

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Tejón y Rodríguez			Noche	MCCLABO_67
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373068	4065147	1,5 m	28/10/2025	00:38

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,7	65,6	62,1	67,2	68	67	66,5	64,2	58,2	54,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,8	49,3	44,9	47,8	49,8	53,4	58,8	57,8	52,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54	53,6	55,1	54,9	53,1	51,8	51,6	51,3	49,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,6	52,6	53,3	51,3	51,9	50,6	49,6	50,6	48,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,9	43,1	39,4	36,4	44,4	30,1	27	18,4	12,1




2.1.68.- PUNTO 68

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Muro de San Julián			Noche	MCCLABO_68
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373047	4065177	1,5 m	28/10/2025	00:39


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,3	65,8	60,3	67,2	63,9	62,1	61,5	60,8	56,1	52



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			48,9	49,5	50,4	52,5	55,2	53,9	51,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,3	61,4	58,4	55,8	52,2	49,8	49,7	48,4	49,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,2	53,2	52,6	49,1	46,3	45,1	45,1	42,3	40,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	38,9	36,1	32,4	29,8	26,5	21,9	16,8	11,8	8,5




2.1.69.- PUNTO 69

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Tejón y Rodríguez			Noche	MCCLABO_69
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373037	4065202	1,5 m	28/10/2025	00:41


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,6	63,9	63,1	64,7	70,1	65,3	64,6	62,4	55,4	53,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,2	41,1	41,8	40,6	44,9	49,3	50,4	50,6	48,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,4	57,7	54,6	54,7	51,9	49,2	47,3	47,3	47,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	50,4	52,2	52,4	51	48,1	48,4	49	46,9	43,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,3	38,8	34,8	31,3	28,9	25,2	21,8	18,4	15,3



2.1.70.- PUNTO 70

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Nosquera			Noche	MCCLABO_70
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372948	4065162	1,5 m	28/10/2025	00:43

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,8	71,4	68,8	72,9	74	71,4	70,9	69	64	59,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			47,1	46,3	48,2	56,4	65,9	60,7	64,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	65,5	55,3	56,6	56,6	56,5	56,2	56,1	54,8	54,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57	61,9	61,7	57,8	55,6	53,9	53,6	52,5	50,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,1	44,7	38,7	33,4	30,8	28,1	25,9	22,2	16,3



2.1.71.- PUNTO 71

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Muro de San Julián			Noche	MCCLABO_71
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372957	4065141	1,5 m	28/10/2025	00:43

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,3	69,9	70,9	70,3	73,6	70,4	70,8	69,9	66,5	63,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,5	43,2	41,1	42,5	45,8	49,3	55,1	49,1	53,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,7	50,3	52,1	55	55,1	52,3	58,2	57,1	55,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,9	60,8	62,6	60,9	58,4	56,2	56,1	53,5	51,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48	44,5	39,9	35,1	31,8	29,5	25,9	23,1	18



2.1.72.- PUNTO 72

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Muro de San Julián			Noche	MCCLABO_72
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373003	4065161	1,5 m	28/10/2025	00:41

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
55,9	60,6	57,9	62,4	60,9	58,5	59,1	58,2	55,5	51,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			45	45,3	46,8	47,6	52,4	55,4	51,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,4	47,6	44,5	48,7	41,3	43,1	43,5	44,7	46,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47,1	50	51,3	49	46	45,5	45,2	42,2	40,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	37,2	33,4	28	23,6	19,2	14,8	10,6	6,5	5,5



2.1.73.- PUNTO 73

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Julián			Noche	MCCLABO_73
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372976	4065116	1,5 m	28/10/2025	00:45


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,6	69,7	72	70,2	78,3	73,6	72,3	70,7	65,6	61,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	53,4	46,6	46,2	49,6	50,1	53,8	52,4	51,4	49,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,2	54,5	53,2	52,1	52,2	54,4	53,3	54,5	56
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58	59,5	62,9	62	58,4	56,9	56,9	54	51,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,6	46,1	41,6	37,7	33	29,3	24,3	20,8	12,2



2.1.74.- PUNTO 74

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza de las Cofradías			Noche	MCCLABO_74
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373000	4065133	1,5 m	28/10/2025	00:45

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,7	70,9	71,3	71,3	74,9	71,2	72,1	71	67,9	64,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			49,9	51,7	49,4	57,1	56,8	51,8	50,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,2	49	49,1	49,9	54,2	57,7	56,6	55,7	57,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60	62,8	63	62,4	59,2	57,7	58,4	56,2	52,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,5	47,2	40,5	37,2	34,5	30,5	27,4	21,5	14,9




2.1.75.- PUNTO 75

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza de las Cofradías			Noche	MCCLABO_75
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373037	4065131	1,5 m	28/10/2025	00:51


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,7	69,4	70,4	69,5	75,1	71,4	70,2	69	65,8	63,5



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,4	38,9	37,9	37,5	40,7	41,8	48,1	45,7	47,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,4	53,3	53,3	52,3	54	57,1	56,8	57	56,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,3	61,5	60,1	59,6	56,3	57,5	55,5	52,8	50,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,5	46,4	42,1	38,2	35,5	32,7	27,1	21,4	14



2.1.76.- PUNTO 76


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Canasteros		Noche	MCCLABO_76
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373058	4065110	1,5 m	28/10/2025 / 00:53

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,7	62,1	59,6	63,3	62,3	60,9	61,2	59,7	57,1	55,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			38,3	43	43	45,8	50,5	47,1	47,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,2	50,5	49,8	49,9	47	50,8	49,6	48,9	48,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52	52,6	51,5	50,6	47,2	47,5	46	43	42,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,6	37,3	33,5	30,8	26,8	23,8	18,6	15,5	12




2.1.77.- PUNTO 77

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Canasteros			Noche	MCCLABO_77
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373078	4065089	1,5 m	28/10/2025	00:53

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,5	66,4	70	66,6	79,5	73,5	66,1	64,5	60,7	58,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,3	41,6	40,5	41,3	44,7	46,6	48	45,1	45,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47,9	49	46,8	51,4	49,2	52,1	51	51	52,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,2	60	59,8	53,9	54,8	52	49,1	46,1	45,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,5	41	36,5	32,8	28,8	25,7	22,4	17,5	13,4



2.1.78.- PUNTO 78


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Hernán Ruiz		Noche	MCCLABO_78
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA**	**HORA**
373055	4065067	1,5 m	28/10/2025	00:55

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,8	69,5	73,1	70,1	81,9	77	74,2	71,2	61,5	55,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			53,9	47,4	43,1	43	50,2	47,1	48
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,1	47,9	51,9	52,3	47,6	49,1	50,3	54,9	56,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,2	60	63,1	62,7	59,6	56,7	57,3	52,4	49,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,5	46,1	42,4	40,9	39,3	34,4	28,8	23	15,6



2.1.79.- PUNTO 79


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Hernán Ruiz		Noche	MCCLABO_79
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373035	4065091	1,5 m	28/10/2025	00:54

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,9	64,6	66	65,1	70,9	66,8	66,5	65,5	60,1	57,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,6	48,2	44,8	44,2	44,3	44,5	53,2	47,2	46,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	44,1	45,1	50,1	48,5	49,4	48,9	48,9	52,5	53
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,1	56,1	56,6	54,6	51,9	50,9	50,8	48,8	47,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44	40,9	36,6	34,1	29,2	24,7	22,5	18,5	16,2



2.1.80.- PUNTO 80

DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Plaza de las Cofradías		Noche	MCCLABO_80
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373017	4065112	1,5 m	28/10/2025 00:48

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,5	70	70,1	70,3	74,8	71,9	71,2	70,1	66,4	63,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			42,1	44	45	46,2	52,9	50,4	49,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,3	51,9	52,3	55,1	54,9	56,1	57,3	56,5	58,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,6	60,8	62	61,3	57,6	58,8	56,3	52,8	51,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49	46,4	41,4	38,4	35,7	33,1	28,4	22,2	14,3



2.1.81.- PUNTO 81

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Nosquera			Noche	MCCLABO_81
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372995	4065094	1,5 m	28/10/2025	00:56

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59	62,2	62,8	62,9	67,1	66,8	63,4	62,7	57,4	53,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,9	43,4	42	41,8	42,6	40,6	48,3	44	46,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,9	53,3	50,7	48,2	44,9	44,8	44,9	43,5	46,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	50,4	47,4	52,5	57	47,2	45	46,2	43,6	40,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,7	32,3	30,8	27,8	24,8	19,8	15,6	11,6	9




2.1.82.- PUNTO 82

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mosquera			Noche	MCCLABO_82
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373016	4065072	1,5 m	28/10/2025	00:59

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
50,4	55,1	53	56,5	57	55	54,1	52,7	49,4	47,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			40,8	42,9	41,1	41,9	41,2	43,6	42,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	44,6	41,1	41,5	42,8	42,9	40,7	42,8	42,9	43,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	44,8	45,2	43,7	42,1	40,1	40,1	39,2	38,6	34,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	31,7	28,2	24	20,8	16,3	12	9	6,5	5,5




2.1.83.- PUNTO 83

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Nosquera			Noche	MCCLABO_83
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373033	4065054	1,5 m	28/10/2025	00:58

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54,7	62,3	58,8	62,9	64,2	59,9	59,4	57,6	52,8	49,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,2	48,1	46,9	41,2	41,7	42,4	44,7	43,9	44,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	44,1	46,5	49,2	50	55,1	51,6	54,1	53,3	53,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47,4	48	47,2	47,6	43	42,1	43,2	40,2	37,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	34,9	31,6	27,8	24,5	24,4	17,8	12,2	11,8	7,8




2.1.84.- PUNTO 84

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Lazcano			Noche	MCCLABO_84
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373046	4065062	1,5 m	28/10/2025	00:57

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59	62,8	62,7	64,2	70,6	65,4	62,3	61,5	57,2	54,6



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			52,6	46	44,2	44,9	49,7	47,4	47,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,9	49,3	47,5	51,3	46,6	48,3	53,6	50,2	46,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,5	53,7	52,8	51,6	48,5	46,8	49,8	46,7	43,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,6	38	31,6	29,3	25,1	20	14,4	9	5,5




2.1.85.- PUNTO 85

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Juan de Padilla			Noche	MCCLABO_85
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373071	4065036	1,5 m	28/10/2025	01:00


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,3	62	60,4	63,5	62,7	59,6	60,4	59,8	56,7	53,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	53,7	50,1	48,1	45,1	46,6	49,2	51	45,3	46,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47,9	49,8	49,7	49,4	50,2	47,9	50,5	49,2	51
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,9	52,8	52,1	49,2	46,3	46,4	45,2	42,8	39,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	37,2	34,4	30,2	27,5	25,3	22,6	19,1	15,4	11,8



2.1.86.- PUNTO 86


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Juan de Padilla		Noche	MCCLABO_86
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373081	4065044	1,5 m	28/10/2025 / 01:01

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61	66,3	64,5	67,3	70,3	65,1	64,9	63,6	59,5	56,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			53,4	46,8	46,2	51,3	52,6	51,1	57,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,1	53,7	54,1	54,8	53,7	53,7	54,1	51,5	52,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,7	56,7	55,8	54,4	49,9	48,2	46,8	46,1	45,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,6	39,3	34,3	31,6	28,9	26,4	23,2	24,7	15,7




2.1.87.- PUNTO 87

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Juan de Padilla			Noche	MCCLABO_87
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373103	4065066	1,5 m	28/10/2025	01:01

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,7	64,5	65,2	65,6	70,1	64,6	64	62,9	59,7	57,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,5	47	46,7	45,4	47,3	56,8	51,4	49,5	54,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,7	46,4	50,7	50,4	48,3	48,2	49,4	50,2	50,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,3	57,3	55,9	52,5	50,2	49,1	48,7	46	43,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,7	37,9	33,9	30,3	29,2	27	23,5	18,4	12,5




2.1.88.- PUNTO 88

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Pasaje Mitjana			Noche	MCCLABO_88
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373109	4065020	1,5 m	28/10/2025	01:02

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,5	74,1	76,5	75	81,1	75,4	76,3	74,8	66,4	57,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			60	55,2	53,9	64,3	63,5	54,2	55,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,1	52,2	56,7	63,5	59,5	58,1	58,7	60,5	61,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	64,4	67,1	66,5	61,9	58,4	59,5	57,5	55,4	53,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,7	46,6	45,6	40,6	38	34,7	29,5	23,7	17,7




2.1.89.- PUNTO 89

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Marques del Vado del Maestre			Noche	MCCLABO_89
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373121	4065011	1,5 m	28/10/2025	01:04

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,6	65,8	66,1	66,6	72,9	68,8	65,7	64	59,9	56,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	53,3	49,8	48,2	48,3	48,1	49,9	52,9	50,4	53
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,9	51,4	49,1	56,1	53	50,6	55,3	52,2	52,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,1	55,7	57,2	52,9	50,2	51,9	50,3	47,7	45,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,9	40,4	39,7	31,4	27,9	24	19,3	16,2	10,1



2.1.90.- PUNTO 90


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Marques del Vado del Maestre		Noche	MCCLABO_90
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373141	4064997	1,5 m	28/10/2025 01:05

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
18,8	81	1021	1,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,6	68,3	70,5	68,7	79	73,4	68	63,8	58,4	55,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			43,2	42	46,4	46,3	51	44,8	48,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,4	49,1	64,1	59,6	50,7	50,7	52,3	54,4	52,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,8	56,4	57,4	55,2	54,5	53,8	52,3	51,9	50,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,5	44,5	42,4	40,1	35,5	32,2	28,5	23,4	19




2.1.91.- PUNTO 91

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Marques del Vado del Maestre			Noche	MCCLABO_91
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373137	4064981	1,5 m	29/10/2025	23:18

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68	71	71	71,4	75,3	72,3	72	71,2	66,7	65



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,9	52,1	52,1	46,9	51	50,1	53,3	50,7	56,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,8	51,4	56,6	57,1	57	58,8	58,4	57,4	58
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,8	62	62,7	58,9	58,9	59,2	56,7	54,3	52,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,8	46,7	42,7	41,1	38,3	34,6	31,4	29,1	23,3



2.1.92.- PUNTO 92


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Calderería		Noche	MCCLABO_92
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373131	4064952	1,5 m	29/10/2025	23:17

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
72,2	74,9	74,6	75,2	78,1	74,7	75,4	74,3	71,5	69,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			46,7	49,9	50,4	52,5	56,7	53,8	56,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,3	57,7	60,7	58,6	58,9	61	63,1	62,5	61,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	64	66,3	66,5	66,1	62,6	61,8	61,3	58,5	56,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	53,9	51,1	44,7	42,8	40,5	36,8	34,2	29,6	25,6




2.1.93.- PUNTO 93

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granada			Noche	MCCLABO_93
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373107	4064957	1,5 m	29/10/2025	23:23

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,6	70,6	70,7	71	72,2	70,4	70,3	69,6	67,1	65,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,6	47,6	47,4	49,1	50,3	52	56,6	52,3	55,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,7	52,8	54,4	56,4	55,9	57,4	57,6	58,8	58,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,7	61,6	62,4	60,4	58	55,9	56,7	54,8	52,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,9	46,5	43	39,1	36,5	33,4	29,4	24,3	18,7




2.1.94.- PUNTO 94

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Capitán			Noche	MCCLABO_94
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373095	4064972	1,5 m	29/10/2025	23:23

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,7	67,4	65,2	68,1	67,2	66,1	66,1	65,6	63,4	60,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			50,4	47	47,7	49,2	56,6	52,3	53,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,5	51	52,4	52,8	53	55,1	55,7	55,4	54,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,2	58,9	58,4	56,5	54,1	52,4	52,2	49,8	47,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,6	41,8	37,6	34	31,7	29,2	24,9	19,3	12,9



2.1.95.- PUNTO 95


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Luis de Velázquez		Noche	MCCLABO_95
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373081	4064989	1,5 m	29/10/2025	23:24

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64,1	67,5	67,1	68	69,4	67,7	67,4	66,5	63,7	60,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,1	47,1	45,1	44,3	45	47,3	52,6	53	53,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,9	51,9	52,6	54,6	52,8	53,2	53,9	55	54,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,2	58,7	57,4	56	56,2	55,9	51,4	48,6	47,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,6	42,3	36,7	33,9	31,5	28	23,6	20,2	13,9



2.1.96.- PUNTO 96


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Lazcano		Noche	MCCLABO_96
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373101	4065009	1,5 m	29/10/2025	23:24

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,2	68,7	66	69,5	69,5	65,8	66,3	65,4	62	59,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			51,5	50,2	48,5	50	58,7	52,8	51,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,9	52,5	57,3	59,6	59	56,5	56,6	55,5	54,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57	59,2	57,7	55,4	52,1	51,4	51,4	48,7	46,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	43,6	41,1	37	35,5	32,8	28,4	23,9	19,9	14,5




2.1.97.- PUNTO 97

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Luis de Velázquez			Noche	MCCLABO_97
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373069	4064971	1,5 m	29/10/2025	23:25

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,8	63,3	61,5	63,8	62,8	61,1	61,5	60,9	58,2	56,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,1	43,3	42,2	41,7	46	44,6	49,3	45,7	47,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,7	46,1	51,8	50,4	50,5	48,4	51,7	54	52,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53	54,5	53,3	51	47,2	46,8	46,5	44	42,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40	37,6	33,4	31,5	29,6	27,6	22,9	18,4	12,7




2.1.98.- PUNTO 98

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Azucena			Noche	MCCLABO_98
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373054	4064985	1,5 m	29/10/2025	23:26

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
55,5	61,5	57,5	62,7	63,2	60,7	58,7	57,6	54,5	52,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			44,6	44,3	46,9	46,2	49,7	45,1	49,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,7	46,5	49	50,2	48,6	48,8	53,9	49,2	47,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49,2	51,8	49,9	47,4	44,2	43,2	42,6	40,8	38,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	35,9	32,8	28,8	25,3	21,9	18,6	15,2	11,5	9




2.1.99.- PUNTO 99

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Azucena			Noche	MCCLABO_99
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373033	4064964	1,5 m	29/10/2025	23:27


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
24 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
62,6	66,8	69,7	67,2	78,7	76	63,1	61,8	58,9	57



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,4	48,2	44,6	48,1	48,1	47,6	49,9	46,3	47,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,3	48,3	51,3	53,8	56,5	54,7	53,1	57,2	55
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55	56,8	60,6	54,9	48,8	48,5	48,1	45,2	44,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,1	40,7	36,6	33,8	30,7	26,7	22,4	17,5	12,8




2.1.100.- PUNTO 100

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Jesus de la Pasión			Noche	MCCLABO_100
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373022	4064980	1,5 m	29/10/2025	23:28

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,1	64,6	63,6	65,2	67,5	65,2	65,1	64,3	59,7	57,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			43,5	48,9	48,7	47,2	46,5	49,6	49,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,1	50,7	50,6	51,1	50,7	49,9	51,2	51,3	51,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,7	56,6	55,9	54,1	51,7	50,2	49,3	46,3	44,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,1	37,8	32,9	28,8	26,4	22,6	18,1	14,1	9



2.1.101.- PUNTO 101


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Convalecientes		Noche	MCCLABO_101
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373016	4064990	1,5 m	29/10/2025	23:28

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,8	63,8	63,1	64,5	65,9	63,9	64,3	63,5	59,9	57,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,1	45,3	44,2	45,2	46,8	48,4	47,4	51,8	49,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47,8	45,6	45,3	46,9	48,6	48,7	50,7	51,1	51,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,9	54,9	55,2	54,2	51,7	49,9	49,5	46,3	44,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,6	39,4	34,6	31,9	28,8	25,5	21,7	17,7	12,6




2.1.102.- PUNTO 102

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Convalecientes			Noche	MCCLABO_102
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373045	4065015	1,5 m	29/10/2025	23:29

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
73,2	75,6	76,1	75,8	78,5	75,8	76,7	76,1	72,2	68,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			47,8	50,5	53,4	49,4	60,6	48,6	51,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,8	48,2	54,8	51,7	56,6	60,5	63,1	60,8	61,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	65,8	69,1	68,1	65,6	62,6	62,9	62,3	59,5	57,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	54,7	51,1	45	41	39,5	35,9	30,8	24,2	17,8




2.1.103.- PUNTO 103

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Comedias			Noche	MCCLABO_103
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373013	4065037	1,5 m	29/10/2025	23:32

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,9	64,1	64,6	65	68,5	65,6	65,2	64,2	59,1	55,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45	44,1	44,3	43,2	47,1	48,7	50,3	49,2	48
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,7	51,3	49,4	51,7	49	50,1	49,9	48,2	49,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,4	52,2	52,9	50,6	50,3	50,9	50,4	50,2	49,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,5	46,4	44,2	42	39,6	34,5	30	25,2	20,4




2.1.104.- PUNTO 104

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Mártires			Noche	MCCLABO_104
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372990	4065017	1,5 m	29/10/2025	23:31

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,4	68,1	68,3	68,4	72,3	70,6	70,6	69,9	64,5	60



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			40,5	40	44,2	43,8	48,4	48,6	48,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,3	49,7	52,3	55,6	56,5	56,6	54,3	53	53,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,7	56,8	57,2	55,8	55,2	56,1	56,7	56,7	55,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	54,7	52,5	50,2	47,5	44,3	40,7	37	32,7	27,1




2.1.105.- PUNTO 105

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mosquera			Noche	MCCLABO_105
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372975	4065029	1,5 m	29/10/2025	23:33

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58	61,2	63,2	62,1	72,1	67,7	61,8	60	53,9	50,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	39	38,1	37,1	41,3	50,1	46	47,2	51,7	47
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,3	46,5	46,1	46,2	45	47,3	46,2	48	47,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47,8	50,9	54,7	49	47,8	48,2	46,2	43,7	44,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,6	35,6	33,3	29,5	26,6	23	18	14,9	10,9




2.1.106.- PUNTO 106

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Mártires			Noche	MCCLABO_106
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372968	4065035	1,5 m	29/10/2025	23:32

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,3	63,5	67,2	64,1	76,1	70,7	64,5	63,6	54,4	50



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			41,1	42,3	44,3	43,9	45,6	48,5	48,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49	48,7	51,5	51,7	46,2	45,4	48	50,9	49,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	50,2	53,6	58,2	50,3	50,5	50	48,6	44,1	43,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,5	35,2	32,4	29,4	27,4	23,7	19,3	16	10,6




2.1.107.- PUNTO 107

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Mártires			Noche	MCCLABO_107
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372950	4064997	1,5 m	29/10/2025	23:34


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,3	63,1	66,1	63,7	72,6	68,5	66	63,2	55,4	49,5



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,1	42,4	40,8	40,8	48,2	44,4	48,3	51,7	50,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,7	46,4	47,5	45,2	45,9	45,4	48,5	50,7	47,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	50,8	56,1	55,3	52,3	49,6	48,9	50,1	47,8	44,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,3	39,9	34,3	31,4	29,1	26	21,2	17,2	13




2.1.108.- PUNTO 108

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mártires			Noche	MCCLABO_108
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372939	4064977	1,5 m	29/10/2025	23:34

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
53,9	60	57,2	61,8	61,1	57,6	57,3	56,3	52,4	51,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			44,6	44	48,6	48,2	47,6	50	50,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,6	47,8	43,9	47,6	46,4	46,1	49,5	46	46,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	44,9	46,9	46,2	46,5	43,6	42,6	42,5	42,4	41,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	38,6	37,4	34,1	30,6	27	23,2	18,8	15,2	10,3



2.1.109.- PUNTO 109

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mártires			Noche	MCCLABO_109
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372931	4064984	1,5 m	29/10/2025	23:35

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
55,2	59,8	59,2	61,2	66,4	63,8	62,4	56	51,6	50,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,6	42,6	40,9	44,1	46,6	48,8	48,4	50	51,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,5	48,5	45,8	46	48,7	45,7	50,6	43,5	44,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	44,5	44,4	43,7	45	43,8	42,5	45,5	47,5	45,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,9	38,1	37	33,5	29,1	25,6	20,3	14,5	9,9



2.1.110.- PUNTO 110


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mártires		Noche	MCCLABO_110
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372933	4064966	1,5 m	29/10/2025	23:35

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,7	63	61,3	64,4	70,1	67,4	66,2	64,1	52,4	50,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			39	42,7	44,4	50,6	52,9	53,1	58,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,3	48,3	45,5	53,2	46,4	46,4	50,8	44,5	46,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	45	46,2	45,6	46,3	46	45,5	48,4	51,6	51,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46,6	42,6	40,6	35,5	32,4	29,9	25,5	18,6	9,9




2.1.111.- PUNTO 111

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Telmo			Noche	MCCLABO_111
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372980	4064951	1,5 m	29/10/2025	23:36

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
45,4	56,7	48,7	59,1	50,8	47,8	48,2	47,3	44,7	43,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,9	40,9	42	43,1	45,9	49,3	49,1	50,7	50,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49	45,9	49,8	46,5	39,7	41,5	42	37	39,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	37,4	37,4	38,5	37,3	35,6	34,1	33,3	31,8	32,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	29,2	27	25,7	24,1	22,9	22	18,8	15,3	11,5




2.1.112.- PUNTO 112

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Telmo			Noche	MCCLABO_112
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373023	4064944	1,5 m	29/10/2025	23:37

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
56,1	67	61,1	67,9	70,9	65,1	55,7	55,2	54,3	53,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			48,8	45,6	48,2	50,7	52,2	55,2	52,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,1	44,1	64,3	61,3	49,6	51,5	55	48,9	48,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49,4	48,1	49	49	47,5	45,2	42,9	40,5	38,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	35,8	33,1	31,5	28,8	25,9	23,2	19,9	15,5	10,3



2.1.113.- PUNTO 113


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Telmo		Noche	MCCLABO_113
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373046	4064950	1,5 m	29/10/2025	23:38

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,3	66,4	70,6	66,9	79,7	73,9	63,4	62,1	60	58,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,9	43,3	44,1	44,5	44,9	50,5	51,8	51,9	49,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52	48,9	52,5	53	50,8	53,6	55,1	52,9	52,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,9	56,6	57,6	57	55,9	53,2	50,9	48,4	47
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,1	41,3	37,6	35,8	33,4	30,3	28,3	25,4	20,2




2.1.114.- PUNTO 114

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Luis de Velázquez			Noche	MCCLABO_114
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373051	4064945	1,5 m	29/10/2025	23:38

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,3	64,4	66,8	64,9	73,1	68,3	65,6	63,2	58,8	56,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			43,1	42,2	46	46,5	48,1	47	51,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47,6	47,1	46,4	52,2	49,6	50,5	52,1	51,1	52,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55	55,5	55,2	52,9	50,6	50,2	50,3	49,8	48,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,1	42,9	41,8	38,9	36,6	33,7	30,6	27	21,1




2.1.115.- PUNTO 115

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granada			Noche	MCCLABO_115
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373070	4064925	1,5 m	29/10/2025	23:39


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,2	73	73,7	73,8	81,6	76,5	71,2	70	66,1	64,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49	54,8	54,1	49,4	48,8	56,6	58,2	63,6	60,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,8	63,1	59,1	59,7	57,6	62,1	57,9	58,2	62,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61	63,3	63,9	59,8	58,7	56	54,3	52,9	51,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50	47,9	44,1	44,4	44,7	39,9	36,1	33,1	27,2



2.1.116.- PUNTO 116


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granada		Noche	MCCLABO_116
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373041	4064894	1,5 m	29/10/2025	23:42

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,7	69	69,8	69,3	76	70,4	69,5	68,1	64,2	60,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			42,2	42,2	42,1	46,7	52,7	51,2	50,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,8	50,8	54,4	52,9	53,3	55,2	57,9	57,8	57,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,5	61,4	58,7	54,6	54,3	53	50,7	50,6	60,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,9	44,9	40,1	37,3	34,2	30,8	25,9	20,9	15




2.1.117.- PUNTO 117

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Compañía			Noche	MCCLABO_117
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372983	4064898	1,5 m	29/10/2025	23:48

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
55,2	61,4	58,1	62,6	62,5	58,3	57,1	56,3	54,7	53,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,5	42,9	38,7	40,1	41,8	44,7	47	52,8	57,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47,1	47,1	46,7	49,6	49,2	48,8	49,4	46,6	46,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,1	48,6	47	46,9	44,9	44,5	43,4	42,9	42,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,2	38,8	36,6	35,1	33,3	29,8	26,1	21,3	14,8




2.1.118.- PUNTO 118

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Compañía			Noche	MCCLABO_118
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372951	4064900	1,5 m	29/10/2025	23:48


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
62,6	66,3	66,2	68,2	72,4	68,9	69,4	67,1	56,4	50,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			46,6	45,5	47,3	61,6	55,5	61,2	56,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,2	49,3	44,8	43,8	46,1	50	49,3	50,3	52,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,8	56,8	54,3	53,6	55,4	52,5	52,1	50,4	50,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,6	40,3	36,1	30,7	26,6	23,6	18,8	13,1	9




2.1.119.- PUNTO 119

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Salvago			Noche	MCCLABO_119
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372920	4064904	1,5 m	29/10/2025	23:49

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,3	65,9	67	67,2	75	69	65,8	63,8	59,1	54



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	56,1	47,2	43,2	44,7	44,3	58,2	52,5	55,8	54,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,9	57,2	50,4	49,2	51,3	52,3	51,7	53	53,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,5	56	55,2	52,7	51	51	50,3	47,8	45,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46	44,1	38,4	36,2	33,1	29	25,6	21,7	16,9




2.1.120.- PUNTO 120

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Compañía			Noche	MCCLABO_120
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372885	4064909	1,5 m	29/10/2025	23:49

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54,8	60,3	59,1	61,5	64,7	60,6	59,3	57,9	52,4	48,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			39,3	41,7	41,1	41,5	44,5	45,3	55,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,3	51,6	43,3	43,6	43,6	46,4	46	45,6	48
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47,9	50,9	48,8	46,2	45,4	44,1	42,4	40,4	39,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,8	34,1	31,9	30,1	27,1	24,1	20,7	16,9	11,8




2.1.121.- PUNTO 121

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Santos			Noche	MCCLABO_121
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372864	4064909	1,5 m	29/10/2025	23:50


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
53,2	57,7	57	58,7	60	64,5	56,6	55,8	52,5	49,6



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	39,7	38,3	37,9	40,2	39,8	42,9	43,6	45,3	51
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47,3	47,7	42,2	43,3	39,9	43,3	42,9	44	45,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	45,5	47,6	46,9	45,3	43,1	42,4	41,6	40	39,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	37,7	35,5	33	31,1	28,3	25,6	22,3	18,6	14,2




2.1.122.- PUNTO 122

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Horno			Noche	MCCLABO_122
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372846	4064909	1,5 m	29/10/2025	23:51

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
56,2	61	61,9	62,1	67,2	62,1	61,3	59,6	53,2	50



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			44	44,6	45,1	45,8	46,2	47,7	50,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,8	44,5	44,2	51,3	47,1	48,9	49,2	46,9	49,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	50,5	51,2	52	48,3	46,3	44,1	42,5	39,8	38,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	37,1	34,7	32,8	31,9	29,2	25,8	22,2	18	13,1




2.1.123.- PUNTO 123

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Fajardo			Noche	MCCLABO_123
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372816	4064908	1,5 m	29/10/2025	23:51

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,4	62,8	63,2	63,5	67,9	63,6	62,4	61,2	57,3	53,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,1	40,4	43,5	46,2	41,7	46,7	48,5	50,5	51,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,2	45,2	50	50,7	51	50	49,1	51,1	52
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,9	52,4	52,1	51	48,6	48,1	46,8	44	42,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,5	38,2	35	32,7	30,4	26,6	22,7	18,7	14




2.1.124.- PUNTO 124

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Muro de Puerta Nueva			Noche	MCCLABO_124
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372776	4064912	1,5 m	29/10/2025	23:52

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,4	70	73,1	70,4	79,3	73,6	72,2	70	65,2	62,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			45,8	46,7	46,4	52,4	52,2	50,1	52,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,7	54,9	53,5	54,7	55	55	55,9	57,8	57,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,1	61,9	60,9	59,5	56,5	57	56,9	55,5	54,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52,1	48,4	46,1	44,4	40,8	37,7	31,6	36,4	17,7




2.1.125.- PUNTO 125

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Muro de Puerta Nueva			Noche	MCCLABO_125
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372758	4064912	1,5 m	29/10/2025	23:53


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,4	69,7	71,6	69,9	77,1	72,2	71,2	70	66,3	63,6



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,9	46,8	43,7	44,6	45,4	45,4	44,9	48,3	49,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,3	47,8	50,6	51,6	54,3	54,7	55,2	55,4	57,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61,6	61,9	61,4	58,7	56,7	56,9	57,9	54,8	53
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,4	46,3	42	39,3	35,7	30,3	25,3	21,2	16,4



2.1.126.- PUNTO 126


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Compañía		Noche	MCCLABO_126
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372740	4064911	1,5 m	29/10/2025	23:55

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,9	69,3	63,2	71,1	68,2	65,8	65	63,9	59,3	56,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			42,7	40,6	42,8	43,5	64,6	66,3	49,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,7	55,4	63,5	54,5	54,3	58,6	48,7	48,5	50,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,6	54	54,4	53,8	50,5	50,7	50	48	47,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	43,2	39,6	34,5	30,7	27,2	23,6	20,6	17,3	10,6




2.1.127.- PUNTO 127

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Muro de Puerta Nueva			Noche	MCCLABO_127
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372774	4064874	1,5 m	29/10/2025	23:56


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
62,8	67,6	66,1	69,7	69,8	66,6	66,5	65,7	62	56,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	58,8	59,2	59,5	49,1	50	60,5	56,4	56,1	57,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50	52,1	55	53,9	56,8	57,1	54,7	53,3	56,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,1	56,4	55,7	55	53,3	52,7	51,3	50,3	49,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,6	42,7	41,4	39,3	37,2	33,8	30,1	25	18,3




2.1.128.- PUNTO 128

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Cisneros			Noche	MCCLABO_128
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372774	4064831	1,5 m	29/10/2025	23:57


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
26 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54,7	59,8	57,5	62	63,1	61,6	61,7	59,7	50,2	46,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			44,4	43,8	45,2	46,4	50,8	50,8	49,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,6	51,3	45,4	51,2	46,5	44	45,3	45,1	43,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	43,3	45,4	45,5	46,4	48,6	46	44,7	43	39,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,8	34,4	32,1	29,8	27,5	22,8	17,7	12,9	8,5




2.1.129.- PUNTO 129

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Cisneros			Noche	MCCLABO_129
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372813	4064837	1,5 m	29/10/2025	23:57


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,9	61,6	62,5	62,4	69,6	63,8	63,5	60,9	55,6	52



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	41,1	38,7	38,4	38,1	40,5	45,3	53,3	48,1	48,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47,1	44,5	44,2	44,2	47,3	48,3	48,2	48,8	48,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,4	54,8	52,4	48,6	46,1	46,4	46,1	44,6	43
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,1	38,4	32,9	31,1	29,6	26,6	23,7	20,3	14,8




2.1.130.- PUNTO 130

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Fajardo			Noche	MCCLABO_130
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372814	4064871	1,5 m	29/10/2025	23:59

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
51,2	59,1	52,1	60,3	53,6	52,4	52,9	52,4	51	49,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			42,5	43,7	40,6	43,4	50,1	47,6	46,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,8	49,2	52	48,3	44,7	46,3	46,5	48,6	44,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	45,8	46,6	43,7	42,8	42,8	39,5	36,6	35,4	33,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	31,2	28,8	27,2	25,9	23,3	20,2	17,1	12,9	9




2.1.131.- PUNTO 131

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Horno			Noche	MCCLABO_131
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372842	4064876	1,5 m	29/10/2025	23:58


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
43,9	49,7	47,7	52,1	53,1	49,3	48,7	47,2	42,2	38,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	41,1	38,7	37,9	40,6	38	39,1	42,6	43	41,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	40,7	35,4	34,6	32,8	31,7	34,4	35,4	35,3	34,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	37,9	38,8	40,2	35,4	33,5	32,3	30,3	28,9	27,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	25,6	22,4	20,2	20	16,9	13	9,8	7,8	7,1




2.1.132.- PUNTO 132

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Horno			Noche	MCCLABO_132
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372838	4064845	1,5 m	30/10/2025	00:01

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
48,9	53,8	52,5	56,9	58,5	53,6	53,8	51,7	47,1	43,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			43,9	44,7	44	44,2	45,7	43,6	44,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	42,5	43,8	41,6	39,1	40,5	39,1	39,3	39,5	40,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	40,7	42,1	41	40,8	39,9	38,6	37,5	35,8	34,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	37	32,9	27	23,3	20,7	15,9	11,5	8,5	5,5



2.1.133.- PUNTO 133

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Santos			Noche	MCCLABO_133
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372863	4064881	1,5 m	30/10/2025	00:09


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
50,6	53,6	55	54,9	59,6	56,6	55,8	54	48,8	43,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	39,1	38,3	37,4	37,2	39,3	41,6	39,6	40,4	43,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	42,2	38,1	33,6	35,5	35,2	37,8	37,4	39,7	41
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	42,1	44,4	46,1	42,8	40,4	39,5	40,8	36,8	35,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	32,1	28,4	23,9	21,9	18,3	14,9	11,6	9,2	7,6




2.1.134.- PUNTO 134

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Cisneros			Noche	MCCLABO_134
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372859	4064852	1,5 m	30/10/2025	00:02

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
47,6	54,4	51,5	56,4	55,1	50,5	50,9	50	46,7	44,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			38,9	38,2	38,1	42,5	43,4	47	47,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	46,9	44,7	40,4	42,2	39,8	39,3	40,5	41	40,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	40,4	42,5	41,8	40,2	37,9	37	34,8	33,7	31,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	30,2	27,8	25,3	23	20,4	16,5	10,9	7,9	5,5




2.1.135.- PUNTO 135

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Especería			Noche	MCCLABO_135
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372885	4064858	1,5 m	30/10/2025	00:01

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
53,6	58,6	57,1	59,2	62	58,7	58,2	57,1	51,9	47,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,6	38,4	37,8	37,9	38	40,7	43,8	42,4	43,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	43,5	50,7	42,8	47,9	43,1	42,1	46,5	47	45,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49,4	49,9	48,8	45,5	40,9	40,8	39,6	39	37
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	34,4	31,6	29	27,1	24,3	21,3	18,3	15,3	11




2.1.136.- PUNTO 136

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Especería			Noche	MCCLABO_136
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372916	4064856	1,5 m	30/10/2025	00:04

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
50,2	59	53,3	60,9	56,5	54,2	54,3	53,4	48,8	46



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			40,5	42	44,2	47,8	48,5	51,1	53,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	46,5	52,6	46,8	49,9	43,3	43,4	45,7	43,6	44
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	43,6	44,8	42,7	42,6	41,2	38,5	38,5	36,2	34,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	31,8	29,6	28,4	25	22,1	18,9	15	11,5	7,9



2.1.137.- PUNTO 137

DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Especería		Noche	MCCLABO_137
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372950	4064855	1,5 m	30/10/2025	00:04

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
49	60,6	53,5	62,8	58,9	53,4	51,8	50,5	47,9	46,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,9	41,1	39,8	39,6	43,3	52	56,7	54,2	49,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,5	56,3	45,7	47,3	44,3	44,7	44,6	43,3	43,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	43,1	43,9	42,7	39,6	37,8	36,6	36	36,5	33,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	34,2	27,8	24,7	22,2	19,2	16,8	13,8	12,2	9,2




2.1.138.- PUNTO 138

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Constitución			Noche	MCCLABO_138
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372979	4064854	1,5 m	30/10/2025	00:07

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,6	63	67,8	63,6	76,5	72,3	66,8	59,2	55,1	53,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			38,5	41,4	40,8	46,9	48,7	47,9	50,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,8	48	49,5	46,3	47,8	49,1	47,7	49,3	48,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49,1	50	48,6	46,9	47,1	54,2	58	48,1	44,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,9	35,2	32	29	26,1	23,1	20	18,7	14



2.1.139.- PUNTO 139


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
Plaza Constitución			PERIODO: Noche	ID MEDIDA: MCCLABO_139
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)				
373013	4064870	1,5 m	29/10/2025	23:46

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,1	62,8	60,7	63,4	62,1	60	60,3	59,4	57,8	56,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,3	39,1	40,3	39	40,8	43,6	47,8	48,9	52,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52	49,5	50,3	50,4	49,8	51,1	51	50,4	50,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,8	52,1	51,5	49,3	47,5	47	45,8	45	44
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	43,6	41,7	39,5	37,4	36	32,9	27,7	22,9	16,8




2.1.140.- PUNTO 140

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Pasaje Chinitas			Noche	MCCLABO_140
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373036	4064867	1,5 m	29/10/2025	23:45

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60	64,7	63,9	65,3	67,6	64	63,6	62,4	58,9	56,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			39,1	41,3	43,2	43,4	46	49,2	53,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,3	49,3	50,8	54,8	53,6	52	51,4	52,7	53,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,9	55,9	54,6	52,7	49,2	47,9	48,3	44,9	43,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,3	38,6	35,2	33,1	30,7	26,5	21,8	16,2	9,5




2.1.141.- PUNTO 141

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marqués de Larios			Noche	MCCLABO_141
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373037	4064840	1,5 m	30/10/2025	00:08

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,1	64,3	62,9	65,5	67,9	64,4	62,7	61,8	59,4	58,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,1	42,3	41,6	43,7	42,3	46,6	58,9	53,9	52,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,1	48,4	53,4	49,1	51,7	50,8	49,2	51,6	51,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,8	53	53,4	52,9	50,5	49,6	48,7	49	47,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	43,9	39,7	36	32,7	28,2	25,3	21,4	19	13,4




2.1.142.- PUNTO 142

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Moreno Monroy			Noche	MCCLABO_142
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373040	4064803	1,5 m	30/10/2025	00:09

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
55,3	60,2	59,2	61,4	65,1	60,6	59,3	58,1	53,8	51



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			39,6	42,8	44,4	46,1	50,8	47,8	47,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,8	47,9	48,8	46,8	47	47,2	47,6	47,1	47,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49,3	51,6	49,2	47,9	45,5	43,6	42,7	40,8	39,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,5	33,6	31,3	28,7	25,8	22,2	18,9	15	9,9




2.1.143.- PUNTO 143

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Las Flores			Noche	MCCLABO_143
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373010	4064809	1,5 m	30/10/2025	00:10


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58	62,5	61	63,5	65,9	63,5	62,1	60,6	56,5	55,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,9	44,3	42,5	48	49	48,2	50	48,6	49,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,3	47,9	46,9	52	48,7	50,6	51,6	50,4	51
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,1	51,2	53,3	49	48	47,5	46,2	44,1	42,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,5	38	35,6	32,4	29,6	27,1	22,8	18,3	13,6



2.1.144.- PUNTO 144

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Las Flores			Noche	MCCLABO_144
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372993	4064813	1,5 m	30/10/2025	00:10


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,9	69,7	73	69,9	80,2	75,9	73,5	70,3	59,3	50,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			48	46,8	45	46,4	44,4	44,6	48,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,2	45,1	46,3	55,7	52,2	51,1	49,9	49,9	53,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63,4	65,5	59,2	57	54,5	55,2	55,5	52,3	51
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,9	41,5	37,6	33,3	30	25,5	19,6	14	8,5




2.1.145.- PUNTO 145

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Las Flores			Noche	MCCLABO_145
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372983	4064777	1,5 m	30/10/2025	00:11

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,6	63,7	63,8	65,5	74,1	68,3	59,9	58,3	53,3	51



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	41,8	45,5	47,9	48,2	47,4	56,1	59,3	50,8	49,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,5	47,2	47,2	54,3	54,5	48,9	50,2	51,9	49,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52	51,6	52,5	49,8	47,1	45,2	44,1	43,1	42,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,6	38,6	37,5	39,8	36,8	31,3	25,4	20,1	14,5




2.1.146.- PUNTO 146

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Doctor Manuel Perez Bryan			Noche	MCCLABO_146
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372995	4064758	1,5 m	30/10/2025	00:12


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
46,5	54,4	48,4	56,3	52,3	50,4	50,2	48,7	45,5	44,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			41,6	42,8	41,9	42,6	44,5	43,7	46,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	45,7	44	43,9	46,2	41,5	42,1	41	40,9	39,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	40,6	41,2	39,9	37,8	35,9	34,6	34	33,9	33,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	29,7	27,9	24,3	20,9	17	12,5	9	6,5	5,5




2.1.147.- PUNTO 147

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Doctor Manuel Perez Bryan			Noche	MCCLABO_147
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373016	4064745	1,5 m	30/10/2025	00:12

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
50,4	56,6	53,9	58,1	58,6	55	54,9	53,1	48,8	47,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,8	40,6	42,4	45,1	44,3	45,3	45,9	45,9	46,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	46,7	46,7	43,1	42,2	43,7	44,2	46,1	44,6	44,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	45,2	43	45,4	41,8	40,2	38,5	38	36,5	34,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	33,6	30,9	27,5	25	21,2	17,7	14,1	12,3	8,4




2.1.148.- PUNTO 148

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Strachan			Noche	MCCLABO_148
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373043	4064744	1,5 m	30/10/2025	00:13


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
53,2	60,6	54,6	62,5	56,3	54,9	55,5	55,1	53	50,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			40,5	43,5	44	44,9	52,1	49,4	58,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,3	47,3	46,3	44,7	43,8	44,4	46,1	46,3	45,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	46,8	48,3	46,5	44,1	43,3	43	42,2	39,8	38,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	35,7	33,3	27,8	24,5	20,6	17,1	13,5	9,9	6,5




2.1.149.- PUNTO 149

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marqués de Larios			Noche	MCCLABO_149
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373046	4064697	1,5 m	30/10/2025	00:13


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
52,2	58,3	55,3	59,5	60,5	57,3	56,4	54,5	50,8	48,6



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	37,8	39,6	42,5	42,1	42,3	45,9	48,5	44,2	49
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,5	48,2	47	45,6	43,2	43,2	45,6	43,8	45,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47,7	48,2	47,8	43,3	40,2	39,4	39,8	36,2	34,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	32,2	31,6	27,1	23,5	20,8	17,2	14,8	12,5	9,6



2.1.150.- PUNTO 150


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Bolsa		Noche	MCCLABO_150
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373047	4064668	1,5 m	30/10/2025	00:15

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
56,6	63,1	59,3	64,5	64,2	60	60,3	59,4	55,4	53,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			47,3	48,4	51	51,4	52,3	51,2	53,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,1	53,8	51,5	49,9	48,5	49,3	49	49,8	49,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	50,9	52,2	50,1	49,6	46	44,4	44,5	43,3	41,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	38,5	35,9	32,7	29,1	25,1	21,2	18,2	12,5	7,3




2.1.151.- PUNTO 151

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marín García			Noche	MCCLABO_151
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373016	4064666	1,5 m	30/10/2025	00:14


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,4	67,5	59,2	69,3	61,7	60,2	60,1	59,3	57	55,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,6	41	42	55,1	52,9	48,1	55,3	59,3	66,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,3	51,4	51,2	47,6	48,4	50,3	53,5	50,3	50,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,5	51,3	50,9	48,3	48	45,8	44,9	43,3	42,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,4	41,5	36,7	32,7	28,5	24,7	19,3	37	28,3



2.1.152.- PUNTO 152


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marín García		Noche	MCCLABO_152
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372974	4064670	1,5 m	30/10/2025	00:16

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN


152
CALLE MARÍN GARCÍA
CALLE LITORIO GARCÍA
CALLE CONCEPCIÓN
CALLE CRISTO DEL CALVARIO
CALLE CRISTO DE LA EXPIRACIÓN
CALLE CRISTO DE LA SALUD
CALLE CRISTO DE LA SENTENCIA
CALLE CRISTO DE LA VERACRUZ
CALLE CRISTO DEL CALVARIO
CALLE CRISTO DEL CONSUELO
CALLE CRISTO DEL PERDÓN
CALLE CRISTO DEL PRENDIMIENTO
CALLE CRISTO DEL REMEDIO
CALLE CRISTO DEL SUDOR
CALLE CRISTO DEL VALLE
CALLE CRISTO DEL VERDUGO
CALLE CRISTO DEL VIACRUCIS
CALLE CRISTO DEL VIRGEN
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DE LA ESPERANZA
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DE LA SOLEDAD
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DE LA VICTORIA
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DE LA VIRGEN
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DE LA VIRGEN DE LA VICTORIA
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DE LA VIRGEN DEL CARMEN
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL CARMEN
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL ROSARIO
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SAGRARIO
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DE LA VICTORIA
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SAGRARIO
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SANTÍSIMO
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DE LA VICTORIA
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SAGRARIO
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SANTÍSIMO
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
CALLE CRISTO DEL VIRGEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA DE LA

2.1.153.- PUNTO 153


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marín García		Noche	MCCLABO_153
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372951	4064679	1,5 m	30/10/2025	00:16

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,4	65,2	63,4	65,6	67,3	66,2	65,5	64,9	59,3	55,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	36,3	41,1	45,5	41,5	42	46,4	46,6	45,6	48,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,2	45,4	45,9	51,2	47,9	47,8	50,6	53,1	53,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,5	59,3	52,8	53,4	52,3	47,4	46	45	43,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,5	39,5	37,2	35,6	31,6	25,8	20	14,7	10,5



2.1.154.- PUNTO 154


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marín García		Noche	MCCLABO_154
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372923	4064683	1,5 m	30/10/2025	00:18

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54	60,4	56,2	62	64	60,5	59,5	57,2	51,3	49,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			44,3	44,5	43,2	48,5	50,1	49,8	51,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,6	49	53,5	49,1	45,3	45,1	44,4	44,4	44,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	46,1	45,5	45,6	45,5	45,8	45,6	45,2	42	37,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,1	32,7	29,5	26,5	23,6	20,3	15,5	10,3	6,5



2.1.155.- PUNTO 155

DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón		Noche	MCCLABO_155
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373007	4064639	1,5 m	30/10/2025 / 00:17

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
55	63,1	57,4	63,9	61,9	58,5	56,4	55,9	54,6	53,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	41,3	40,9	41,1	43,5	43,3	46,6	48	48,3	49,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,8	55	48,7	50,5	48,7	48,1	55	50,6	53
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,2	47,4	46,6	45,4	43,1	41,5	40,5	38,5	37,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,1	33	29,9	26,6	21,8	17,5	13,8	11,3	9,1



2.1.156.- PUNTO 156


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
Calle Alarcón Lujan			PERIODO: Noche	ID MEDIDA: MCCLABO_156
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)				
373000	4064622	1,5 m	30/10/2025	00:40

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
50,1	57,2	51,3	60,9	54,9	52,9	53,2	52,7	49,1	47,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			44,9	44,4	43,6	45,7	48,4	47,1	49,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,6	43,9	44,1	45,9	43,9	44,8	47,1	44,4	44
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	45,5	42,9	42	41,2	40,6	40,3	38,6	37	34,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	32,8	30,2	27,4	24,8	22,6	20,1	16,9	13,5	9,5



2.1.157.- PUNTO 157

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Antonio Baena Gomez			Noche	MCCLABO_157
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372995	4064581	1,5 m	30/10/2025	00:19

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
55,8	61,8	57,8	63,4	61	60,2	58,2	57,4	55,3	54



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,1	47,5	48,8	53	47,2	47,5	49,8	51,2	48,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,6	52,5	51,5	48,8	49	49,7	49,5	49,1	47,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49	49,3	49,6	47,3	46	45	44,5	42,9	41,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,4	36,2	32,8	29,8	26,1	22,5	18,6	14,1	11,9



2.1.158.- PUNTO 158

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Martínez			Noche	MCCLABO_158
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373023	4064579	1,5 m	30/10/2025	00:41

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
52,6	61,5	53,4	64,2	56,9	55,1	53,8	53,4	52,4	51,5



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			47,3	51,4	53,9	55,9	53,2	52,5	53
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,7	50,6	50,9	49,5	48,3	48,2	48,8	51,3	49,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	46,7	46,5	47,2	42,4	42	40,2	38,9	37,4	34,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	32,5	29,6	26,9	24,9	23,7	17,9	23,4	12,9	6,5



2.1.159.- PUNTO 159

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marqués de Larios			Noche	MCCLABO_159
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373054	4064577	1,5 m	30/10/2025	00:20


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,8	62,7	62,9	63,6	67,8	64,7	63,6	60,8	54,6	51,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	41,6	40,6	42,9	46	47	49	51,5	49	51,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,1	50,5	49,4	48,5	47,8	48	49,2	49,8	50,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,5	54,7	52,4	49,5	44,8	46,1	44,6	42,7	42,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	37,7	32,5	29,8	26,8	23,7	20,4	16,7	13,2	9,6




2.1.160.- PUNTO 160

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marqués de Larios			Noche	MCCLABO_160
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373059	4064527	1,5 m	30/10/2025	00:43

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
53,5	63,2	55,8	65,4	59,3	57,2	56,5	55,3	52,8	50,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			47,6	51	50,2	50,4	57,4	54,5	55,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,8	55,2	52,1	51,5	50,2	49,1	47,8	46,1	44,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	45,6	46,1	45,5	44,4	45,2	43,6	42,9	41,1	39,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	37,3	33,1	30,5	27,1	24,7	20	16,7	12,3	7,9



2.1.161.- PUNTO 161

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Sancha de Lara			Noche	MCCLABO_161
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373084	4064597	1,5 m	30/10/2025	00:21

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,4	64,5	58,4	65,7	60,6	61,5	59,7	59,3	56,9	56



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,6	42,7	44,5	45,7	49,7	54,8	52,1	52,7	50
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,7	54,6	55,2	52,3	54	53	52,4	51,7	49,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,8	49,6	49,1	50,1	49,2	47,1	45,7	44,1	42,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,8	38,2	35,8	32,6	29,4	24,2	19,6	17,8	14,2



2.1.162.- PUNTO 162

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Sancha de Lara			Noche	MCCLABO_162
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373101	4064614	1,5 m	30/10/2025	00:35

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,1	65,9	58,8	67,4	60,9	59,9	59,8	59,4	58,3	55,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			44	46	47	57,2	60,6	53,3	56,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56	53,3	54,5	56,4	52,9	53	56,8	51	50,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,2	52,5	50,3	50,6	48,2	47,4	44,4	42,9	42,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,6	36,4	34,1	31,1	26,5	21,6	15,9	10,6	6,5



2.1.163.- PUNTO 163

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Sancha de Lara			Noche	MCCLABO_163
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373110	4064620	1,5 m	30/10/2025	00:22

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,5	65,5	62,9	66,8	67,2	64,4	63,8	62,6	57,9	55,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,8	49	46	46,3	47,6	51,3	55,2	57,6	57,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,3	54,5	51,3	51,8	51,1	52,1	52,3	52,1	50,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,6	54,1	52,5	50,9	49,6	48,5	47,2	47,5	46,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44	40,4	37,6	36	31	25,8	22,2	32,2	25,1




2.1.164.- PUNTO 164

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Bernardo el Viejo			Noche	MCCLABO_164
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373093	4064643	1,5 m	30/10/2025	00:27

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
56,2	63	58,2	65,1	62,8	60,5	60,6	59,8	54,8	51,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			50,5	52	50,4	55,4	56,2	53,9	53,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,3	53,6	55,1	50,2	48,4	48	47,9	48	47,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,6	50,5	49,8	48,6	47,1	45,6	44,8	43,3	41,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40	37,2	35	32,2	29	24,8	20,2	15	9,5




2.1.165.- PUNTO 165

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Alarcón Lujan			Noche	MCCLABO_165
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373049	4064610	1,5 m	30/10/2025	00:28

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64	66,9	69,5	67,3	75	70,1	69,9	68,7	59,8	53,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,6	41,3	48,6	48,6	44,1	46,1	54	50,4	49,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,4	50,2	49,2	47	48,9	52,5	54	52,1	53,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,2	59,4	59,3	56	52,9	53,3	52,6	50,1	50,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,7	42,2	38,6	34,2	30,4	27,5	22,1	16,7	12



2.1.166.- PUNTO 166

DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Don Juan Díaz		Noche	MCCLABO_166
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373053	4064627	1,5 m	30/10/2025 / 00:25

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58	65	59,5	66,1	59,6	59,3	58,6	58,5	58	57,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			42,4	45,3	48,7	47,4	53,1	52,4	48,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,8	59,9	53,1	53,4	53,2	52,2	50,7	48,7	49,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,3	48,4	49,4	48,6	49	48,2	47	47	46,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,7	42,9	41,1	39,1	35,6	30,6	24,1	15,9	7,3




2.1.167.- PUNTO 167

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Don Juan Díaz			Noche	MCCLABO_167
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373085	4064663	1,5 m	30/10/2025	00:52

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,9	67,1	69,6	67,8	78,8	73,9	59,8	57,4	56,9	56,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	39,7	38,6	41,1	46,1	46,6	46,8	54,3	49,5	49,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,3	62	55,9	50,6	55,5	52,1	52	47,6	49,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,7	56,7	57,1	53,5	49,1	50,2	52,1	48,4	47,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,8	44,3	40,4	38,9	33,5	28,2	21,2	13,7	9,4



2.1.168.- PUNTO 168


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Bolsa		Noche	MCCLABO_168
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373119	4064684	1,5 m	30/10/2025	00:52

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58	65	59,5	66,1	59,6	59,3	58,6	58,5	58	57,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			42,4	45,3	48,7	47,4	53,1	52,4	48,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,8	59,9	53,1	53,4	53,2	52,2	50,7	48,7	49,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,3	48,4	49,4	48,6	49	48,2	47	47	46,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,7	42,9	41,1	39,1	35,6	30,6	24,1	15,9	7,3



2.1.169.- PUNTO 169


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Bolsa		Noche	MCCLABO_169
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373148	4064679	1,5 m	30/10/2025	00:54

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,8	66,7	59,9	67,9	66	62,7	60,4	59,8	58,3	57,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,6	44,3	45,1	51	50,9	52,2	50,9	48,3	57,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	63,3	56,7	55,1	56,2	54,1	52,3	52,6	50,2	50,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,3	50	51,5	50,2	49,1	49,1	47,1	46,7	45,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	43,7	41,6	38,4	35,6	31,3	26,3	20,1	18,2	11,5




2.1.170.- PUNTO 170

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Bolsa			Noche	MCCLABO_170
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373186	4064673	1,5 m	05/11/2025	23:00

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,9	67,6	67,8	68,2	70,8	67	67,6	66,6	62,9	59,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,9	49,6	47,8	49,7	51,3	51,2	53,7	53,7	54,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54	52,5	51,5	52,7	52,6	53,5	53,4	55,2	56,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,9	60,3	58	56,4	54	51,9	52	48,9	47,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,6	43,2	37,1	34,2	31,1	28,2	24,2	20,5	15,6



2.1.171.- PUNTO 171


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Molina Lario		Noche	MCCLABO_171
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373183	4064716	1,5 m	05/11/2025 / 23:01

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,1	65,3	60,8	67,2	64	60,6	60,5	59,5	57,7	56,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,9	48,5	49,1	51,9	58,9	53,9	55,4	56,5	54,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,7	55,4	51	53,5	55,6	54,9	53,5	52,2	51,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,7	52,1	51,9	50,3	47,8	47,2	45,7	43,4	42
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,8	37,3	35,4	31,6	27,4	23,7	19,8	15,8	11,7



2.1.172.- PUNTO 172


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Strachan		Noche	MCCLABO_172
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373149	4064715	1,5 m	05/11/2025	23:02

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,2	69	68,9	71,3	75	69,4	67,2	64,4	61,4	59,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52	51,2	56,4	60,4	64,2	58,1	59,9	55,3	56,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	62,1	56,4	55,2	55,8	56,2	56,6	56,2	55	54,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,8	56,6	58,5	55	54,8	52,3	50,7	48,3	46,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,8	42,2	38,8	35,5	31,9	28,4	22,8	17	11,4



2.1.173.- PUNTO 173


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Torre de Sandoval		Noche	MCCLABO_173
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373119	4064714	1,5 m	05/11/2025 / 23:03

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,5	64,1	61,2	66,1	65,3	60,9	61,2	60,4	58	56



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	55,2	52,8	52	53	53,7	53,6	54,6	51,4	52,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,8	52	51,3	52,7	50,9	51,5	51,3	51,3	52,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,9	53	53,5	50,6	47,8	46,7	46,9	43,7	42,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,9	38,8	35,5	32,5	27,8	23,9	19,9	15,8	11




2.1.174.- PUNTO 174

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Strachan			Noche	MCCLABO_174
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373086	4064726	1,5 m	05/11/2025	23:04

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63	67,2	67,1	69,1	71,2	67,8	67,1	65,7	62	59,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50	51,3	48,3	52	52,6	63,1	60,7	50,3	49,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,6	53,4	52,7	53	50,5	52,5	53,1	53,9	55,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,6	58,1	57,6	55	52,3	52,6	51,5	49,5	47,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,7	42,8	38,6	35,9	32,4	27,8	22,9	18,7	14



2.1.175.- PUNTO 175


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Salinas		Noche	MCCLABO_175
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373057	4064737	1,5 m	05/11/2025 / 23:05

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
53,9	59,3	57	61,2	61	58	56,9	55,9	53,1	51,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47	47	43,7	44,4	49,1	51,3	50,4	49,5	47,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47	47,9	46,4	46,6	45,3	45,3	46,2	46,6	47,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,3	48,6	47,8	45,3	42,6	42	41,5	40,7	40,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	38,2	37,1	33,2	31,1	27,8	24,2	21,4	16,6	12,1




2.1.176.- PUNTO 176

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Salinas			Noche	MCCLABO_176
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373082	4064766	1,5 m	05/11/2025	23:05


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
51,8	60,1	54,7	63	59,3	55,8	55	53,8	50,9	48,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,2	45,4	45,3	47,3	50,1	50,3	57,3	57,8	48,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49	45,6	43,4	44,7	42,5	43,8	43,4	44	44,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	46,2	47,3	47	44,1	40,5	39,3	38,4	36,9	35,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	33	30,5	26,7	23,9	20,7	16,7	13,4	10	7,9




2.1.177.- PUNTO 177

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Salinas			Noche	MCCLABO_177
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373107	4064776	1,5 m	05/11/2025	23:06

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
55,5	60,1	58	61,3	60,7	58	58,3	57,8	54,9	52,5



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,4	46,8	45,6	42,3	46,7	49,3	47,3	49,1	49,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,4	47,3	45,6	45,8	48,2	47,2	47,3	47,2	47,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47,3	51,5	49,8	47,3	44,8	44,1	42,9	41,7	40,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,1	36,9	33,7	31,9	29,8	26,3	23,5	21,2	16,1




2.1.178.- PUNTO 178

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Obispo			Noche	MCCLABO_178
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373146	4064777	1,5 m	05/11/2025	23:07


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
55,7	60,2	58,9	62,4	62,1	58,5	59,4	57,6	54,8	53,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	54,2	50,2	48,1	47,8	47,4	48,9	50,9	47,2	49,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,3	47,3	48,2	48,1	47	46,3	46,3	46,2	46,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47,2	49,1	49,4	47,3	45,4	44,4	44,1	43,1	42,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,2	39,8	38,9	36,2	33,2	32,4	31,2	25,8	20,2



2.1.179.- PUNTO 179


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Obispo		Noche	MCCLABO_179
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373179	4064751	1,5 m	05/11/2025	23:08

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,9	65,3	67,3	66	71,6	66,4	66,6	65,6	59,7	56,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,7	46,7	47	48,6	49,6	47,2	49,6	50,7	54,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,8	50,1	50,9	53	50,3	51	51,3	52,3	52,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,5	55,7	55,9	55,3	52,2	50,6	50,4	49,1	47
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,4	42,1	40,3	35,4	32	28,6	24,5	19,1	13,9



2.1.180.- PUNTO 180


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Molina Lario		Noche	MCCLABO_180
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373181	4064778	1,5 m	05/11/2025 / 23:09

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,7	64,4	66,7	65,3	72	68,3	67	64,9	59,6	56,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,7	47,3	45,8	48,2	48,2	48,6	52,3	50,4	52
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,9	52,2	50,2	55,5	51,1	51,5	50,9	50,3	48,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	50,3	51,7	51	48,9	48,4	48,6	51,8	53,1	53,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,2	50,3	46,9	43,9	41,4	35,7	30,9	26,8	21




2.1.181.- PUNTO 181

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marqués de Larios			Noche	MCCLABO_181
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373041	4064773	1,5 m	05/11/2025	23:12


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,2	62,7	64,4	63,8	70,4	67,9	67,1	64,3	56,5	54,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,4	45,2	43,5	46,1	48	48,5	51,9	49	50,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,8	51,6	51,6	51	47,3	46,2	47,3	47,4	47,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49,4	50	49,8	49,6	48,8	49,6	50,2	50,7	49,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,7	47,8	44,1	41,2	38,3	34,8	29,1	21,7	14



2.1.182.- PUNTO 182


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Moreno Monroy		Noche	MCCLABO_182
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA**	**HORA**
373065	4064802	1,5 m	05/11/2025	23:13

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,4	63,8	65,1	64,5	71,1	74,6	66,7	62,7	59,7	57,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,2	47,6	49	46,4	44,9	44,6	46,5	45,6	51,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,1	50,4	45,8	48,7	48,2	48,4	50,5	52,4	50,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,6	53,9	54,1	53	51,3	51,5	50,9	50,5	49,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,3	45	41,3	39,4	36,4	33,3	26,3	19,5	13



2.1.183.- PUNTO 183


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Fresca		Noche	MCCLABO_183
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373109	4064802	1,5 m	05/11/2025	23:14

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,9	68,6	72	69,1	77,5	72,5	72,8	70,6	64,1	61,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,9	49,5	52,5	48,1	49,8	50,3	51	52,4	52,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,3	52,1	47,6	48	52,2	54,4	55,9	53,8	53,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,8	57,2	59,3	61	58,5	56,9	57,6	56	51,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,9	44,7	39,4	34,6	31,6	28,7	25,5	21,9	14,6




2.1.184.- PUNTO 184

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Nicasio Calle			Noche	MCCLABO_184
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373065	4064836	1,5 m	05/11/2025	23:15


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66	67,4	66,7	68,2	86,7	78,3	66,8	65,5	61,2	57,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45	45,5	44,8	47	53,1	46,6	47,3	55	48,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48	54,9	53,2	55,7	53,2	51,9	51,8	51,6	53,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,3	55	55,1	54,4	53,4	56,3	52,7	52,4	51,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,1	51,9	61,1	46,5	37,6	40,7	33,9	29,4	25,5




2.1.185.- PUNTO 185

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Pasaje Chinitas			Noche	MCCLABO_185
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373077	4064856	1,5 m	05/11/2025	23:17


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,9	69	69,8	69,3	71,2	68,2	69,4	68,5	64,9	61,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,8	47,7	43	45,1	44,6	44,1	45,2	43,3	49,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52	51,8	49,1	52,4	52,3	57,4	56,9	55,6	57,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,7	61,3	61,4	56,7	54,8	54,1	54,2	50,5	51
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,5	44,7	42,7	39,5	36,4	33,1	29,7	28	19,4



2.1.186.- PUNTO 186


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Pasaje Chinitas		Noche	MCCLABO_186
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373120	4064844	1,5 m	05/11/2025 / 23:18

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
17	92	1015	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,6	65,6	65,8	66,3	69,5	65,5	65,3	64	60,7	58,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,2	45,5	44,6	45,4	45,9	47,4	54,1	50,1	50,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,7	46,5	48,4	48	52,6	53,3	51,1	55,7	55
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,3	57,5	55,5	54,5	51,5	49,7	48	46,9	44,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,8	41,8	39,6	35,3	35,1	30,7	24,4	17,2	12,2



2.1.187.- PUNTO 187


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
Calle Fresca			PERIODO: Noche	ID MEDIDA: MCCLABO_187
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)				
373129	4064863	1,5 m	29/10/2025	23:09

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,8	64,3	66,6	65,2	73,4	67,4	63,6	62	57,9	56,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	41,4	41	42,7	44,2	55,7	44,8	47,5	47,2	48,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47,8	44,7	49	52,5	55,1	54,2	55,5	55,7	50,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,3	51,8	50,1	48,5	47,5	47,1	47,9	48,1	51,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46,6	45,2	42,3	39,8	36,4	34,1	29,8	24,7	19,1



2.1.188.- PUNTO 188


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Santa María		Noche	MCCLABO_188
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373173	4064843	1,5 m	29/10/2025	23:11

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,2	67	65,4	67,4	70,5	66,1	66,5	65,7	62,3	59,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			43,7	43,1	48,4	49	50,8	49	47,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,9	51,5	53,5	55,3	55,3	56	55,2	52,7	53,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,7	58	57,6	54,4	52,8	51,7	51,7	50,5	49,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,3	43,5	39,4	37,4	35,4	29,1	22,8	17,2	11,2




2.1.189.- PUNTO 189

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Santa María			Noche	MCCLABO_189
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373214	4064830	1,5 m	29/10/2025	23:11


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54,4	59,1	58	60,5	64,2	61,1	60,2	58,5	51,9	50,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,8	46,3	44,6	45,7	46,8	45,7	46	45,4	45,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	46,8	46,9	44,6	47,1	46,4	47,6	48	46,4	45,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47,3	49,7	49,3	47,3	43,5	42,8	42,2	40	38,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,4	33,3	28,9	25,6	23,8	20,5	17,7	13,9	11,3



2.1.190.- PUNTO 190


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Agustín		Noche	MCCLABO_190
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA**	**HORA**
373241	4064838	1,5 m	30/10/2025	01:03

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
52,7	66,1	54,1	67,8	59,2	55	54,3	53,8	52,3	51,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			44,8	43,6	44,6	47	56,3	52,8	61,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	64,6	50,5	50,1	50,9	48,7	54	46	44,8	48,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	45,1	44,8	44,6	44,4	44	42,1	40,5	39,7	37,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	35,1	32	29,1	26,4	22,9	19,3	16,6	10,6	6,5



2.1.191.- PUNTO 191


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Duque de la Victoria		Noche	MCCLABO_191
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA**	**HORA**
373258	4064858	1,5 m	29/10/2025	23:13

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
51,2	62,8	53,7	64,6	57,7	52,9	52,8	52	51	50,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,1	47,1	45,4	45,8	45,4	47,7	46	48,5	62,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,4	45,1	47,6	46,3	47,4	48,5	45	44,9	46,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	44,5	44,7	44,3	43,6	41,7	40,4	38,6	36,3	34,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	33,5	31,6	28,2	27,5	22,5	21,4	21	16,8	12,1



2.1.192.- PUNTO 192


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Agustín		Noche	MCCLABO_192
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA**	**HORA**
373277	4064881	1,5 m	30/10/2025	01:06

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
50,4	64,8	51,6	66,5	57,6	53,9	52,5	51,8	49,8	48,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			42,8	45,1	47	44,9	55,2	55	52,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	64,8	51,2	46,6	48,4	44,4	45,3	44	42,3	43,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	43,3	43,6	42,6	41,5	41,4	40,7	38,2	38	35,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	33,4	30,9	27,8	24,2	20,3	15	10,3	6,5	5,5



2.1.193.- PUNTO 193

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Agustín			Noche	MCCLABO_193
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373298	4064904	1,5 m	30/10/2025	01:05

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
46	61,7	47,2	64	50	49,4	49,4	48,7	45,1	43,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42	38,8	39,6	45,2	51,4	51,8	57,5	47,3	54,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,5	44,6	43	46,1	41,8	42,6	39	40	40,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	39,2	39	38,2	36,3	36,2	35,6	34,4	33,3	31,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	29,4	27,7	23,1	19,7	15,3	11,6	8,5	7,7	7,1




2.1.194.- PUNTO 194

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Jose			Noche	MCCLABO_194
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373313	4064929	1,5 m	30/10/2025	01:08

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
47,7	55,1	55,4	59,4	64,3	59	50,7	46,8	42,2	40



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			49,1	46,1	48,6	47,1	49,6	46,7	45,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,7	44,2	40,2	41,8	42,3	41,4	41,6	40,3	40,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	40,5	39,7	39,4	40,1	38,2	37,6	36,2	34,9	34,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	33,4	30	28,6	26,9	20,3	16,3	14,3	13,1	9,9




2.1.195.- PUNTO 195

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Agustín			Noche	MCCLABO_195
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373333	4064948	1,5 m	30/10/2025	01:06


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
40,4	52,5	43,9	57,7	47,1	44,2	44,3	42,9	39,2	38



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	53,4	51,2	46,9	46,9	46,1	43,6	48	43,5	44,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47,3	41,1	40,4	42,1	37,2	39,6	34,8	34,7	35,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	34,2	33,9	36	31,4	29,1	28,5	26	24,2	23,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	21	18	15,5	14,3	12	10,8	10	12,3	7,9



2.1.196.- PUNTO 196


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Jose		Noche	MCCLABO_196
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373295	4064949	1,5 m	30/10/2025	01:08

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
48,7	56	60,1	59,1	65,8	60,5	48,7	47,3	42,3	41



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			44,3	45,3	46,1	46,5	51,7	47,6	43,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,7	41,7	39,3	39,3	40,3	44,1	44	44	42,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	40,8	42,5	40,5	40,8	38,4	38,5	38,3	34,9	34,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	32,8	30,1	28,2	25,9	22,2	18,7	17,9	14,1	10,3



2.1.197.- PUNTO 197


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Méndez Núñez		Noche	MCCLABO_197
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373241	4064966	1,5 m	29/10/2025	23:00

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
75,4	76,9	78,8	77,1	82,7	80,8	81	79,1	73,2	68,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	58	54,6	47,4	53,1	53,3	52,4	56,4	53,8	52,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,4	53,4	54,1	56,8	53,2	55	57,4	60	60,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,9	67,4	72,9	68,8	65,6	64,7	63,2	60,5	58,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	55,8	52,5	47,9	44,2	42,4	42,7	39	35	36,1



2.1.198.- PUNTO 198


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Echegaray		Noche	MCCLABO_198
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373226	4064957	1,5 m	29/10/2025	23:00

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,5	69,6	69,5	70,2	76,8	73	71,3	68,6	64,5	61,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			47,1	46,4	48,1	49,5	52,8	49,9	52,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	61,3	54,2	52,6	56,2	55,6	56,8	57	56,2	55,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,9	60,4	59,7	59,2	56,6	55,3	57,9	54,4	52,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,3	46,9	40,5	38,2	34	31	25,3	20,2	14,3




2.1.199.- PUNTO 199

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Echegaray			Noche	MCCLABO_199
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373251	4064921	1,5 m	29/10/2025	23:01

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,4	64,6	60,8	66,5	62,9	60,4	60,8	60	58,1	56,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,2	47,3	47,3	48,6	49,7	47,6	61,2	51,7	59,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,3	46,4	48,6	49,3	51,1	49,9	49,8	50	50
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,8	53,9	52,8	50,9	48	46,3	46,6	44,5	43,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41	39,3	35,1	33	30	30,4	26,4	21,9	14,4



2.1.200.- PUNTO 200


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Jose Denis Belgrano		Noche	MCCLABO_200
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373203	4064944	1,5 m	29/10/2025	23:01

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,5	69,8	69,1	70,5	71,7	69,1	69,8	68,8	64,1	60,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			47,5	46,9	49,6	54,1	57,1	56	53,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,4	53,8	54,4	58	61,5	56,8	56,3	57,5	56,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,2	60,5	59,6	57,6	54,2	53,3	53,6	53	52,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,9	47,4	43,4	41,1	38	33,7	29,7	25	18,5



2.1.201.- PUNTO 201


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Jose Denis Belgrano		Noche	MCCLABO_201
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373198	4064976	1,5 m	29/10/2025 / 23:03

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,1	70	67,3	70,9	72,5	69,7	70	67,4	59,4	57,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	55,5	53,6	53	52,3	50,9	53,6	59,1	54,7	53,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59	56,2	56,6	66,8	55,9	56,6	55,5	53,1	52,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,5	54,5	54,6	56,6	56,2	52,9	52,7	48,1	48,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46,2	41,9	38,9	37,1	34,1	31,5	29,7	24,7	18,1



2.1.202.- PUNTO 202


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Carbón		Noche	MCCLABO_202
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373162	4064941	1,5 m	29/10/2025 / 23:07

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67	70,8	69,4	71,3	72,4	69,3	69,8	69,1	66,3	64,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			48,4	51,2	53,7	55	54,4	50,9	54,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,8	53,3	53,3	56,8	57,9	59,1	57,6	58,6	60,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61,2	62,9	61	59,8	56,4	55,4	55,4	52,3	50,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,4	45,5	40,4	37,9	37,4	34,4	28,6	22,7	16,1




2.1.203.- PUNTO 203

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granada			Noche	MCCLABO_203
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373179	4064936	1,5 m	29/10/2025	23:04

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,9	70,1	68,5	71,2	70,1	67,6	68	67,4	65,6	64,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,4	48,4	47,5	51,3	58,2	61,4	58,5	53,5	55,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,7	54	53,7	54,7	56,8	57	56,6	58,3	61,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,9	61,2	59,7	57,8	55	54,5	54,1	51,9	50,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48	44,7	41,9	38,5	37,2	34,7	29,3	23,7	17,6




2.1.204.- PUNTO 204

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Siglo			Noche	MCCLABO_204
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373188	4064922	1,5 m	29/10/2025	23:06

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65	70,5	69	72,4	76	72	67,7	66,4	63,5	61,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			53,1	56,2	59,1	64,3	66	58,7	56,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,5	61,3	55,8	54	57,4	56,8	56,7	55,4	55,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,4	61,1	58,3	57,4	54,7	55,2	52,7	50,3	49
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46,6	43,3	38,3	36,2	33,7	30	26	23,2	23,6




2.1.205.- PUNTO 205

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Duque de la Victoria			Noche	MCCLABO_205
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373221	4064891	1,5 m	29/10/2025	23:07


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,7	64,9	62,3	66,2	67,5	64,2	63,2	62,2	58,6	57



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,8	48,6	46,7	46,9	49	56,7	58,2	57,8	54,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,3	51,7	50,7	52,7	51,8	52,2	51,5	50,6	52,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,5	53,7	53,6	52,4	50,1	49	47,8	45,7	44,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,9	40,3	36,8	33,9	30,6	28,1	26,5	23,8	19,1




2.1.206.- PUNTO 206

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Molina Lario			Noche	MCCLABO_206
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373177	4064881	1,5 m	29/10/2025	23:10

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,1	71,4	70,2	71,9	75	71,3	70,3	69,2	66,2	63,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			49,6	48,8	55,4	50,3	53,2	48,8	52
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,7	58,4	55,4	63,9	57,6	57,9	57,9	57,8	57,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,5	62,8	63	59	55,4	56	55,2	52,6	51,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,2	44,8	41,4	38,2	36,4	32,6	28,3	23,6	17,1




2.1.207.- PUNTO 207

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Correo Viejo			Noche	MCCLABO_207
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373156	4064895	1,5 m	29/10/2025	23:08

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,1	67,9	68,3	68,3	72,8	72,5	68,1	67,4	64,6	61,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,2	48,6	45	45,2	51,5	50,9	50,4	46,2	45,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	46,4	44,4	52,7	50,8	51,9	54,1	53,7	55,5	56,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,1	60,7	59,9	57,2	55,3	54,4	53,3	50,8	48,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,7	43,3	39,3	38,8	37,1	28,3	22,3	16,9	12,3




2.1.208.- PUNTO 208

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Molina Lario			Noche	MCCLABO_208
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373175	4064915	1,5 m	29/10/2025	23:08

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,1	69,9	69,4	70,2	73,9	70,7	70	68,8	64,7	62,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			49,1	49	48,5	50,4	51,1	49,2	50,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,9	51,6	53,5	57,4	57,7	57,8	58,3	58,1	59,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,5	61,4	60,3	58,5	55,8	54,6	54,1	51,6	51,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,3	44,6	40,8	38,8	34,5	31,6	29,3	23,8	18,9




2.1.209.- PUNTO 209

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Sánchez Pastor			Noche	MCCLABO_209
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373109	4064919	1,5 m	29/10/2025	23:20


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,7	68,8	68,9	70,9	75,1	69,8	68,8	66,4	61,9	60,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	63,1	52,5	50,4	48,7	53,5	62,4	54,9	60,6	57,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	62,2	48,5	54,5	56,8	54	54,7	54,9	55,2	55,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,5	56,1	56,7	54,4	54,2	52,5	53	51,8	50,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,1	46,8	44,8	45,2	46,9	47,1	46,2	42	38,7



2.1.210.- PUNTO 210


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Santa María		Noche	MCCLABO_210
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373089	4064879	1,5 m	29/10/2025	23:20

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
19	94	1011	1,1

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,2	63,4	67,3	64,5	76,6	71	61,8	60,2	55,9	54,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)			40,9	41,2	47,5	52,3	54	49,5	53,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,4	48,6	50,6	50,3	50,3	49,7	49,7	47,9	48,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,3	52,5	53,3	52	47,9	47,2	49,7	48,8	45,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,1	36,4	33,1	31,2	26,6	22,6	18,5	13,5	8,5



2.2.- PERIODO OCIO

2.2.1.- PUNTO 1

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Alcazabilla			Noche	MCCOCIO_01
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373439	4064906	1,5 m	19/09/2025	23:00


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,8	66,4	63,5	67,3	68,7	65,6	63,7	62,6	60	58,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,3	48,5	49	49,3	49,4	50,6	50,9	53,2	55,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,1	56,5	56	55,1	50,5	51,4	52	52,7	52,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,1	55,5	55,5	53	50,3	49,4	49,1	46,9	45,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,8	39,8	36,3	32,3	29,5	26,2	22,2	18,2	12,9



2.2.2.- PUNTO 2

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Zegri-C/ Alcazabilla			Noche	MCCOCIO_02
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373443	4064938	1,5 m	19/09/2025	23:02

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,5	70,2	68,8	70,8	72,3	68,2	68	67,2	65	63,5



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,3	50,1	50,6	49,9	49,3	51,4	52,3	54,6	56,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	61,1	59,2	59,5	58	53,6	58	57,7	56,6	58,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,8	59,8	60,2	58,2	54,8	53,6	53,7	51,8	50,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,1	45,7	40,5	37,6	34,8	31,3	27,8	22,9	17,4



2.2.3.- PUNTO 3

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
C/ Zegri			Noche	MCCOCIO_03
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373403	4064944	1,5 m	19/09/2025	23:03

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,4	73,3	73,7	73,6	79,1	74,5	72,6	71,9	69,9	68,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,4	48,3	51,9	50	51,1	53,1	51,7	54	56,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,9	60,9	63,5	55,9	55,7	57,9	57,5	58	60,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62,5	64	65,8	63,6	60	59,5	59	57	55,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52,9	50,3	45,4	42,2	38,6	35,5	31,3	26,9	20,9




2.2.4.- PUNTO 4

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Pozo del Rey			Noche	MCCOCIO_04
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373448	4064978	1,5 m	19/09/2025	23:07


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69,7	72,6	72,6	73	77,3	73,1	72,4	71,2	69	67,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,7	47,9	48	48,4	52,4	54	57,4	55,1	57,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,7	57,4	56	59,7	56,6	58,3	57,4	58,2	59,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61,1	63,3	65,3	61,9	59,3	58,6	58,7	56,6	55,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52,7	49,1	44,9	40,8	39,5	36,8	38,3	30,9	24,1




2.2.5.- PUNTO 5

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Pozo del Rey			Noche	MCCOCIO_05
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373485	4064972	1,5 m	19/09/2025	23:08

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
62,3	67,1	64,3	68,3	66,6	64,1	64	63,4	62,1	61,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,5	53,3	50,2	51,2	52,8	53,2	56,1	54,1	56,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,6	54,4	55,9	55,3	53,6	52,9	52,9	52,9	53,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,2	56,5	56,9	54,7	52,8	52	51,2	48,5	46,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,7	41,3	37,6	31,4	28	23,9	21,4	19	9,8




2.2.6.- PUNTO 6

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Alcazabilla			Noche	MCCOCIO_06
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373451	4065005	1,5 m	19/09/2025	23:09


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
71,5	73,6	74,5	74	76,6	67,1	73,7	73,2	71,1	69,5



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	60,3	55,2	52,7	50,2	51,6	53,2	55,6	54,9	54,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,4	53,1	54,7	59,1	56,9	57,8	58,3	59,6	60,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62,5	65,2	66	64,4	62	60,8	61	58,3	57
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	55,2	52,3	47	41,3	39,8	36	31,1	24,8	18,4



2.2.7.- PUNTO 7

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCOCIO_07
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373455	4065039	1,5 m	19/09/2025	23:02

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,8	73,4	69,6	74,3	73,7	63,1	72,5	70,3	66,6	64,5



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,9	47,4	46,1	48,5	50,6	53,9	60	65,7	59,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	64,5	62,4	58,5	62,3	58,8	64,1	60,7	58,8	60,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,8	62	61,4	59,8	58,4	57,4	56,7	54,4	52,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,7	47,4	43,8	42,9	39,4	36,2	37,1	28,4	20,3



2.2.8.- PUNTO 8

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Victoria			Noche	MCCOCIO_08
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373473	4065075	1,5 m	19/09/2025	23:14

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,2	70,7	65,7	71,6	67,8	59,7	65,4	65	62,8	61,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,3	43,3	43	46,9	48	52	59,9	59	59
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	63,2	61,3	59,9	60,7	62,9	57,9	58	56,6	54
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54	56,3	57,3	56	54	51,7	51,1	50,4	48,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,5	43,1	38,6	34,7	32,1	28,9	36	21,4	15,7



2.2.9.- PUNTO 9

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCOCIO_09
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373494	4065108	1,5 m	19/09/2025	23:15


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64,4	70,6	66,2	71,3	73	74,2	67,2	66,1	63,9	62,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49	47,1	45,5	49,1	52	51,5	55,5	56,5	59,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,9	59,6	62,4	61,2	60,1	59,4	57,8	58,1	56,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,6	57,4	57,6	56,8	55,6	53,5	52,9	51,1	49,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46,8	43,5	38,5	35,3	33,3	30	25,2	20	15,1



2.2.10.- PUNTO 10

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCOCIO_10
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373467	4065129	1,5 m	19/09/2025	23:18


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
72,4	73,8	80,6	74,1	88,7	81,1	74,8	73,5	70,6	68,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,2	47,5	46	46,1	49,8	56,1	52,5	54,2	54,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,7	55,3	55,4	60,4	56,1	58	58,3	58,9	60,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,5	63,8	65	65	62,3	60,2	60,8	59,3	65,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	55,7	51,9	47,5	41,4	38,4	34,5	29,5	23,9	17,9



2.2.11.- PUNTO 11

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCOCIO_11
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373442	4065151	1,5 m	19/09/2025	23:19

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
71,1	73,6	73,7	73,6	74,3	72,5	73,2	72,6	71	69



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46	46,8	44	47,5	49,9	54,8	53,4	56,5	56,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,4	55,8	55,7	56,2	58,4	58,9	59,3	59,8	60,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62,7	66,1	66	63,7	61,5	60,3	59,8	57,2	55,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	53,6	50,9	45,2	40	38,2	35,7	30,8	25	18,8




2.2.12.- PUNTO 12

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCOCIO_12
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373409	4065179	1,5 m	19/09/2025	23:20


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,2	73,5	72,7	74	74,3	75,3	72,5	71,8	69,9	68,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50	48,7	47,6	49,1	52,8	56,8	58,5	62,1	60,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,7	56,5	58	58	60,5	59,6	59,3	58,7	59,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62,6	65,8	65,6	62,7	60,1	58,1	58	55,9	54,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52,6	49,6	42,8	39,8	38,2	34,1	29,7	25,1	18,8




2.2.13.- PUNTO 13

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Gomez Pallete			Noche	MCCOCIO_13
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373394	4065192	1,5 m	19/09/2025	23:21

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,2	71	72	72	76,6	70,9	71	69,4	65,6	63,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,5	48,4	48,5	51,5	54,9	60,3	60,5	56,6	55,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,3	61,9	59,1	56	56,1	56,6	56,8	56,1	56,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,9	61,3	61,3	61,6	57,1	56,2	56,2	52,8	50,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,9	45,1	41,8	38,6	35,2	31,7	28,9	27,3	22,6




2.2.14.- PUNTO 14

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Gomez Pallete			Noche	MCCOCIO_14
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373367	4065223	1,5 m	19/09/2025	23:22

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,7	68,2	61,8	65,9	65,1	62,3	61,5	61	59,4	58



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,8	50,7	49,9	50,1	50,9	51,1	54	57,5	53,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,2	51	49,8	51,7	48,3	48,9	51,2	50,4	50,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,3	54	54,3	52,8	49,8	48,8	48,2	46,4	44,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,8	38,4	33,4	30,3	27,1	23,4	18,7	14,3	9,9




2.2.15.- PUNTO 15

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Gomez Pallete			Noche	MCCOCIO_15
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373338	4065256	1,5 m	19/09/2025	23:23


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
62,5	66,5	65,5	67,3	68,4	67,3	65,2	64,7	61,9	59,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,7	43,5	44,4	43,6	46,8	50,4	54,8	52,8	55,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,7	53,9	52,1	54,7	52,4	52	50,6	51,8	53,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,2	56,5	57,5	54,7	52	50,8	52,1	50	49
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46,4	42,1	37,9	33,6	30,3	26,7	22,9	17,9	13,8




2.2.16.- PUNTO 16

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Jerónimo Cuervo			Noche	MCCOCIO_16
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373304	4065242	1,5 m	19/09/2025	23:25


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,1	73,4	68,2	74,6	73,4	69,5	68,9	67,7	64,3	59,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,3	53,7	53,6	49,5	55,2	62,7	63,7	61,1	61,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	66,6	66,7	61,4	62,4	65,6	60,5	57	55,5	55,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,6	59,4	59,5	56,7	54,7	54,1	54,3	52,6	49,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,3	45,5	41,7	39,6	35,9	32	27,3	22,1	24,2




2.2.17.- PUNTO 17

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Juan de Letran			Noche	MCCOCIO_17
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373320	4065227	1,5 m	19/09/2025	23:26


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,3	72,4	73,4	75,1	79,5	74,6	73,7	71,8	65,7	61,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	61,5	62,4	61,6	63,9	64,5	67,7	65	60,7	59,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,8	53,6	51,9	56,7	56,6	56,8	57,6	58,3	57,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,9	64,4	62,7	61,4	57,3	56,8	56,6	55,1	54,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,3	47,1	41,7	38	35,6	32,1	27,7	23	18,6




2.2.18.- PUNTO 18

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Juan de Letran			Noche	MCCOCIO_18
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373356	4065191	1,5 m	19/09/2025	23:28

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69	71,7	72,4	72	75,2	71,8	72,5	71,8	68	66,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,8	44,5	41,7	43,5	49,5	52,5	55,1	53,2	56,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,7	49,5	53,7	58,4	57,3	57,4	57,9	58,8	59
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,8	62,7	64,3	62,8	59,2	57,6	57,3	55,4	54,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,8	48,8	42,1	35,9	32,5	28,8	24,3	20,1	18,2




2.2.19.- PUNTO 19

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Juan de Letran			Noche	MCCOCIO_19
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373393	4065158	1,5 m	19/09/2025	23:29

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,3	70,6	68,3	71,2	69,5	70,8	68,2	67,8	66	64,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,4	45,5	48,1	48,1	49,6	52,3	54,8	59,5	59,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,7	59,4	55,4	58,2	57,7	56,6	55,8	56,9	57,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59	61,2	61,2	59	56,6	54,9	54,3	52,7	51,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49	45,7	40,4	35,7	33	29,1	23,7	20,1	17,6




2.2.20.- PUNTO 20

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Madre de Dios			Noche	MCCOCIO_20
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373363	4065120	1,5 m	19/09/2025	23:31

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
73,7	76,2	77,6	76,9	79,6	77,9	77,6	76,6	72,7	69,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,8	49,9	52,3	55,3	58,3	63,3	64,7	62,2	62,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60	60,4	62,4	60,9	61,1	60,5	59,9	60,1	62,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	64,8	65,9	67,5	68,2	64,4	63,4	62,8	60,9	59,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	56,4	52,9	47,4	42,3	39,3	35,1	30	25,1	20,6




2.2.21.- PUNTO 21

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Madre de Dios			Noche	MCCOCIO_21
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373331	4065158	1,5 m	19/09/2025	23:32

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,4	65,9	63	67,1	65,9	62,7	63,1	62,2	59,9	58,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,6	42,8	42,7	45,6	46,8	52,8	57,7	57,4	56,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,2	52,1	54,3	52,8	55	53,3	52	52,1	52,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,5	54,8	54,8	53,1	51,2	49,8	48,5	46,1	44,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,4	38,3	32,4	29	26	22	16,7	12,9	9,8




2.2.22.- PUNTO 22

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Madre de Dios			Noche	MCCOCIO_22
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373298	4065196	1,5 m	19/09/2025	23:34

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,2	65,6	65,7	67	74,4	70,8	64,1	62,2	57,9	56,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,5	46,7	50,1	46,6	46,4	53,8	58,9	55,9	57,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58	49,6	48,6	49,5	49,5	49,5	50,6	50,1	51,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51,7	52,3	54,5	56	54,4	51,6	47,5	46,4	43,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,3	37,3	32,7	30,7	28,2	24,4	20,1	15,6	10,8




2.2.23.- PUNTO 23

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Jerónimo Cuervo			Noche	MCCOCIO_23
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373279	4065218	1,5 m	19/09/2025	23:35

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,3	71,4	74	72,1	78,3	72,4	71,5	70,6	67,1	64



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,5	47,6	47,7	49,7	49,7	58,8	57,8	59,9	58,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	62,1	54,2	55,4	55	54,4	55,3	56,6	58,1	57,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,7	61,6	62,2	62,3	59,3	58,4	56,9	55	52,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49	46	42	38,1	36	33,3	29	24,9	19,3



2.2.24.- PUNTO 24

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Madre de Dios			Noche	MCCOCIO_24
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373250	4065254	1,5 m	19/09/2025	23:36

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,6	65,3	63,4	66,8	68,1	63,9	63,9	62,9	59,8	56,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,6	46,7	46	57,7	53,2	49,8	54,3	53,3	51,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,1	52,2	52,7	54,2	53,1	53,4	50,9	51,4	50,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,2	53,8	54,1	52,8	50,8	50,3	50,3	47,1	47,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46	40,4	37,1	35,2	30,3	25,1	20,4	16,7	11,9



2.2.25.- PUNTO 25

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mariblanca			Noche	MCCOCIO_25
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373220	4065289	1,5 m	19/09/2025	23:38

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,7	64,2	64,5	65,4	67,7	64,1	64,5	63,2	59,5	57,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,5	50,4	52,2	48,7	48,2	49,2	53,2	50,8	53
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,2	49,6	49,3	50,9	49	48,9	48,5	48,7	49,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,2	55,6	54,8	53	49,8	49,8	50,2	48,4	48,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,9	40,1	35,3	32,6	28,9	25,7	21,6	16,7	13



2.2.26.- PUNTO 26

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mariblanca			Noche	MCCOCIO_26
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373185	4065260	1,5 m	19/09/2025	23:39

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,5	71,6	70,9	72,8	75,4	71,5	70,5	69,4	66,8	64,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	57,2	56,3	56,2	60,5	58,9	57,8	57,5	60,9	60,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56	55,4	56,6	57,8	60,9	57,4	57,6	61,1	59,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,8	62	62,3	59,3	56,7	56	56	54,6	53,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51	48,9	44,1	41,4	38,7	34,3	30,1	25,2	17,8



2.2.27.- PUNTO 27

DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mariblanca		Noche	MCCOCIO_27
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373146	4065228	1,5 m	19/09/2025 / 23:41

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
78,1	80,3	80,3	80,7	81,5	79,7	80,1	79,7	77,9	76



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,7	50,4	52,8	54	55,4	62,8	64,3	64,1	64,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	65,8	65,7	60,6	63,1	61,7	62,5	63,3	64,1	66
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	69,6	72,3	73,5	71	67,3	66,6	67,2	65,6	64,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	61,6	57,2	50,1	46,4	43,3	39	34,5	29,9	23,7



2.2.28.- PUNTO 28

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Alamos			Noche	MCCOCIO_28
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373158	4065221	1,5 m	19/09/2025	23:45

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
72,5	74,7	75,9	75,2	81,2	77	76,9	75,5	71,3	69,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,6	47,7	47,2	47,5	50,8	58,2	61,7	60,5	55,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,8	62	54,4	57	58,1	58,5	59,8	59,2	60,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62,8	64,5	68,9	63,5	61,9	63,5	61,8	59,3	58,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	55,9	49,8	44,1	41,3	38,1	34,1	30,4	26,3	18,9



2.2.29.- PUNTO 29

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Alamos			Noche	MCCOCIO_29
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373201	4065192	1,5 m	19/09/2025	23:51


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,7	73,3	72,1	74,4	74,2	71,5	71,9	71,3	67,9	65,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,7	50,7	49,9	47,8	47,2	56	61,5	67,4	66,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	62	58,3	58,1	58,2	57,2	56,8	57,5	58	57,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61,3	64,4	63	61,7	58,7	57,6	57,1	55,2	53,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,8	46,8	45,6	40,5	38,5	34	30,4	25,1	19,2




2.2.30.- PUNTO 30

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Carcer			Noche	MCCOCIO_30
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373256	4065197	1,5 m	19/09/2025	23:53

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,7	71,2	70,9	72,1	74,2	71	70,8	69,7	65,2	62,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,9	54,2	53	53,9	51,9	55,1	56,6	58,6	61,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	61,8	60,8	57,4	58,6	58,7	56,6	56,1	57,8	59,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,1	60,5	60,2	59,7	57,2	56	54,7	52,5	51,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,4	47,1	52	44,1	38,9	36,2	33,4	30,7	25,3




2.2.31.- PUNTO 31

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Alamos			Noche	MCCOCIO_31
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373229	4065173	1,5 m	19/09/2025	23:54


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,4	73,6	71,8	74,6	75,3	72,1	72,3	71,2	67,4	64,5



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,3	49,9	50,2	50,3	51,9	56	63	63,9	66,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	62,6	56,7	64,2	63,8	57,6	59,1	58,1	58,4	59,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60	62,1	63,1	61,3	58,9	56,9	57,2	56	53,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,3	48,5	44	40	37,3	33,7	29,9	26,5	20,3




2.2.32.- PUNTO 32

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Alamos			Noche	MCCOCIO_32
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373272	4065144	1,5 m	19/09/2025	23:57


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,5	73,3	74,5	73,8	78,7	74,7	74,4	73,3	69,2	65,5



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,3	43,5	46,1	48,5	50,7	54,6	59,6	61	57,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,7	58,7	57,6	55,6	57	56,4	57,8	59,2	60,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63	65	65,8	62,9	61,3	59,3	59,2	56,7	55,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	53,6	49,3	42,5	38,1	36	32,8	28,8	24,7	18,6




2.2.33.- PUNTO 33

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Alamos			Noche	MCCOCIO_33
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373288	4065133	1,5 m	19/09/2025	23:59

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,7	72,5	68,7	73,9	73,3	70,3	68,3	67,5	65,3	63,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,9	48	47,5	53,8	55,8	57,9	63,1	66,8	61
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	64,9	58,5	62,2	62,3	62,3	57,3	56,3	56,7	56,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,5	59,1	60	58,8	56,9	54,9	54,2	52,2	50,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,4	44,1	39,8	36,1	33,3	30,8	42,8	49,1	42,3




2.2.34.- PUNTO 34

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Alamos			Noche	MCCOCIO_34
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373318	4065116	1,5 m	20/09/2025	00:02

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,3	76,9	73,5	78	75,9	72,8	73,5	72,2	69,7	68



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	53,4	53,5	57	55,6	57,3	62,3	64,7	66,7	71,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	67	60,6	65,4	67,6	63,6	62,6	64,1	63	61,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63,7	64,2	65,2	63,4	59,2	59,6	58,3	56,3	54,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,4	48,7	44,4	41,5	37,4	35,3	30,1	24,9	18,6




2.2.35.- PUNTO 35

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCOCIO_35
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373347	4065100	1,5 m	20/09/2025	00:02

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,1	72,5	70,4	73,3	72	70,5	70,4	70	67,6	66,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,6	52,1	53,6	55,3	56,3	55,5	55	58,5	62,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	63,7	60,3	61,5	60,7	57,3	57,4	58,5	58,4	59,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,9	61,5	62,6	60,6	58,4	57,8	57	55,5	53,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,6	47,8	42,7	41	38,7	34,1	30,8	27,3	25,5




2.2.36.- PUNTO 36

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCOCIO_36
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373370	4065087	1,5 m	20/09/2025	00:04


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64,2	69	67,4	70	70,9	67,6	66,7	65,8	63,8	61,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,1	46,1	44,7	46,5	52,1	56,9	57,6	60,3	56
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,8	55,7	58,2	57,7	56,4	56,2	55,2	55,5	55,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,8	58	58,5	56,7	54,9	53,8	53	50,9	48,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,2	43,9	39,4	35,6	32,6	29	25,2	24,8	16,9




2.2.37.- PUNTO 37

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCOCIO_37
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373396	4065073	1,5 m	20/09/2025	00:05


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69,1	74,1	73,3	75,3	80,5	76	72,8	71,3	67,1	64,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,8	49,7	50,2	54,7	58,9	65,5	58,6	60,5	60,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	69,3	61,4	59,6	59,9	58	57,6	58	59,4	59,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,9	64,5	65,4	61,2	59,2	57,6	56,1	54,2	52,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,2	46,5	42,7	40,2	38,4	35,6	33,2	32,4	23,6



2.2.38.- PUNTO 38

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Merced			Noche	MCCOCIO_38
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373416	4065062	1,5 m	20/09/2025	00:07


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,7	71,5	69,6	72,3	72,8	69,2	68,9	68,1	65,3	61,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,4	43,7	45,8	46,8	49,8	58,1	61	59	60
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,7	56	62	62,8	60,9	59,6	57,6	57,9	56,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,5	60,8	59,6	58,9	55	53,6	54,4	52,6	50,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,9	45,2	40,5	36,1	34,5	32,2	27,7	26,7	20,6




2.2.39.- PUNTO 39

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Ramon Franquelo			Noche	MCCOCIO_39
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373267	4065105	1,5 m	20/09/2025	00:47

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69,7	74,4	72,7	75,2	75,3	72,4	72,7	72	69,1	66,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,6	51,6	49,5	48,7	49,2	52,2	51,4	57,9	70,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	61,1	59,9	59,4	63	58,7	59,3	59	59,9	59,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63	64,4	64,8	62,3	59,2	58,1	58,5	56,1	55,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52,4	49,3	43,8	39,5	37	33,9	30	26	19,7




2.2.40.- PUNTO 40

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Ramon Franquelo			Noche	MCCOCIO_40
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373243	4065074	1,5 m	20/09/2025	00:50

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
71,7	74,6	76,6	75,0	81,1	76,7	78,4	74,9	70,8	68,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,4	45,7	45,6	47,3	48,5	51,3	50,8	53,3	66,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,5	58,7	59,4	58,0	56,5	57,9	59,7	60,4	61,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63,5	65,3	67,0	64,6	61,4	60,8	60,5	58,9	56,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	54,8	51,7	44,8	39,5	36,7	33,8	29,8	24,1	19,2




2.2.41.- PUNTO 41

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Beatas			Noche	MCCOCIO_41
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373266	4065053	1,5 m	20/09/2025	00:52

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
71,2	73,1	75	73,4	77,9	74,4	74,5	73,9	70,4	67,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,3	49,5	50,9	51,7	52,2	56,2	53,3	48,8	54,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,4	53,6	51,8	53,2	53,8	58,1	56,5	57,5	61,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63,6	63,7	65,7	64	62,1	61	60,5	58,3	56,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	55,2	51,5	44,8	40,2	39,8	37	36	34,9	31




2.2.42.- PUNTO 42

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Beatas			Noche	MCCOCIO_42
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373288	4065030	1,5 m	20/09/2025	00:53


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
75,2	76,3	79,2	76,5	84,3	81,8	80,4	78,8	72,8	69,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,5	51,5	48,1	48,2	50,3	53,1	52,2	50,2	53,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,8	58,3	56,6	54,5	57,2	57,3	58,9	59,1	62,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	64,4	66,8	68	68,6	67	66,4	66,3	61,1	59,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	58,9	54,1	48,9	41,7	39,5	36	35,2	30,4	26,5



2.2.43.- PUNTO 43

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plazuela Jesus Castellanos			Noche	MCCOCIO_43
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373323	4064995	1,5 m	20/09/2025	00:55

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,3	72,8	73,3	73,2	77	74,8	73,7	72,8	70,2	63,6



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	53,5	55,7	53,1	51,1	50,3	52,2	51	52,6	56,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,6	56,3	52,8	53	54,2	58,5	58,1	60	59,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62,6	65,5	65,2	63	60	58,9	59,7	56,8	54,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52,6	48,3	42,9	40,9	40,8	38,4	30,3	22,6	15,6



2.2.44.- PUNTO 44

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granada			Noche	MCCOCIO_44
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373345	4064967	1,5 m	20/09/2025	00:35

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,4	71,7	71,9	72,2	77,6	73,9	71,6	70,8	67,5	65,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,8	46,9	49	47,8	49,7	52,3	53,8	50,7	54,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	63,8	52	52,6	59,2	56,7	59,2	59,5	58,1	57,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,2	62,3	61,5	60,6	59,8	56,9	57	56,6	55,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	53,1	51,7	46,2	42,7	41,2	38,5	34,6	29,4	22,5




2.2.45.- PUNTO 45

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granada			Noche	MCCOCIO_45
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373317	4064976	1,5 m	20/09/2025	00:36


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,7	71,3	72,1	71,6	76	73,8	73,3	72	67,4	64



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,1	46,7	46,7	48,7	49	51,3	51,8	51,6	53,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,2	52	49,9	52,6	52,8	55,4	58,1	57,9	58,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62,6	63,6	63,2	62,2	59,1	57,2	57,1	54,7	52,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,7	46,6	42,7	40	37,2	33,5	29,2	24,9	19,8



2.2.46.- PUNTO 46

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Jose			Noche	MCCOCIO_46
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373288	4064980	1,5 m	20/09/2025	00:37


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
71,4	75,3	80,3	75,6	90,1	83,9	74,1	70,4	63,4	60,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,5	49,1	53,7	51	52,9	57,7	57,2	61,7	58,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,5	58,4	55,1	63,7	58,8	57,6	57,4	56,7	60,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	71,6	58,7	66,4	65,4	57	58,1	54,8	55	58,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,9	48	43,1	39	37	33,6	29,9	26,4	20,1




2.2.47.- PUNTO 47

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Niño de Guevara			Noche	MCCOCIO_47
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373274	4064982	1,5 m	20/09/2025	00:38

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,9	69,5	67,3	70,8	69,2	66,1	66,6	65,8	63,3	61,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	54,3	52,5	52,8	51,4	57	60,8	57,6	59,6	58,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,8	53,3	57,4	62,9	55,2	55,1	55,8	55,5	55,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,5	58,1	58,6	56,6	53,5	52,5	52	49,8	49,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47	44,8	40,2	36,4	34	30,6	26,5	24,5	17,2




2.2.48.- PUNTO 48

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Cañuelo de San Bernardo			Noche	MCCOCIO_48
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373260	4065006	1,5 m	20/09/2025	00:39

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,1	69,7	69,7	70,5	73,7	68,3	68,6	67,6	64,1	61,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,9	56,1	50,6	51	52,3	52,9	52,5	55,2	60,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,9	58,2	56	58,6	59	55	53,7	54,3	56,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58	59,6	61,2	57	54,1	53,2	52,3	50,4	50,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,1	44,2	41,6	39,9	36,9	34,5	31	26	19,7




2.2.49.- PUNTO 49

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Pito			Noche	MCCOCIO_49
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373242	4065027	1,5 m	20/09/2025	00:40

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
73,7	76,5	77,3	76,9	83,4	80,1	78	75,7	72,3	69,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	55,8	58,1	57,5	58,6	56,4	60	56,7	51,2	58,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,9	61,1	58,2	57,4	61	64,4	62,2	61	61,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	66,5	69,2	69,7	66,5	63,8	62,8	61,1	58	56,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	54	53,2	45,7	43,1	41,6	38,6	32,4	27,3	21,6




2.2.50.- PUNTO 50

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Uncibay			Noche	MCCOCIO_50
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373210	4065002	1,5 m	20/09/2025	00:41


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
73,5	75,9	78,1	76,4	83,5	77,4	76,8	76,3	72,3	69,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	58,3	56,7	58,5	57,4	55,5	57,7	58,4	55,2	57,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,4	58,5	61,4	62,5	59,5	59,2	59,9	61	62,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	65,8	66,9	69,1	67	64	61,9	61,4	59,5	58,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	55,9	53,9	47,9	44,2	41,7	39,2	35,3	31,2	24,4




2.2.51.- PUNTO 51

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granados			Noche	MCCOCIO_51
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373184	4065028	1,5 m	20/09/2025	00:42


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
72,5	75,1	75,3	75,8	80	77,2	75,4	74,4	71,7	69,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	54	56,7	58	59,7	61,6	57,4	56,6	56,1	59,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	62,9	58	59,1	60,9	58,9	61,3	61,6	61	61
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	64,3	65,1	66,6	66,9	62,7	62	61,1	59,1	57,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	54,6	52,2	47,4	43,2	40,4	37,6	34	29,8	23,2




2.2.52.- PUNTO 52

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granados			Noche	MCCOCIO_52
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373209	4065059	1,5 m	20/09/2025	00:43

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,7	71,5	67,4	72,6	69	67	67,4	66,9	65,5	64,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,9	48,6	54,8	57,5	58,3	59,5	57,9	54,6	59,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	64,3	56,4	63,3	59	54,8	60,5	59,2	58,6	59,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,7	58,3	59,4	58,1	55,5	54,6	54,9	52,5	50,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,6	46	39,6	35,1	31,6	27,5	21,9	16,1	11,5




2.2.53.- PUNTO 53

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Beatas			Noche	MCCOCIO_53
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373230	4065086	1,5 m	20/09/2025	00:44

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
77,3	79,1	80,4	79,3	82,3	79,9	80,2	79,3	77,1	74,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,5	49,5	48	49,1	51,3	49,9	50,9	54,1	61,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,2	59,4	57,9	56,8	58,5	62,2	64	63,9	66,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	70	70,6	71,8	70,4	68	67,2	66,5	63,7	62,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	60,4	56,9	49,7	45	42,3	40,2	35	29,9	25,8




2.2.54.- PUNTO 54

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marqués de Guadiaro			Noche	MCCOCIO_54
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373227	4065089	1,5 m	20/09/2025	00:45

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
77,6	79,4	80,1	79,5	83,6	80,6	80,6	79,7	76,9	74,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50	52,3	49,7	52,9	53,2	51,8	52,8	53,3	58,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,6	57	63,1	58,8	60,2	62,6	64,6	64,1	65,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	68,8	71,7	71,8	71,7	68,4	66,9	66,7	63,4	62,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	60	56,2	48,4	44	41	36,7	31,6	25,9	19,6




2.2.55.- PUNTO 55

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marqués de Guadiaro			Noche	MCCOCIO_55
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373251	4065118	1,5 m	20/09/2025	00:46


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
22	90	1021	0,8

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
74,8	77,3	77,9	77,7	79,7	76,8	77,4	76,7	74,5	72



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	53,1	56,2	54,8	58,4	57,9	55,6	54,6	57,3	67,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,4	57,6	61,5	58,6	58,8	59,8	61,8	61,7	62,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	67,1	69,7	69,9	67,4	64,1	63,8	64	62	60
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	57,2	54,6	46,9	43,3	40,1	36	30,9	26,5	21,2




2.2.56.- PUNTO 56

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Carcer			Noche	MCCOCIO_56
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373211	4065148	1,5 m	20/09/2025	23:15

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
73,4	76	77,7	76,5	82	77,9	77,2	75,9	72,2	70



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,3	50,7	51,7	57,5	54,7	57	58,4	60,9	64,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	61,1	58,4	63,2	60,2	60,5	63,6	61,4	60,4	61,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	64	65,9	66,2	67,4	65,2	63,3	62,4	60,8	59,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	57	51,8	47,4	43,4	41,8	38,3	32,1	27,8	20,6



2.2.57.- PUNTO 57


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Carcer		Noche	MCCOCIO_57
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373191	4065122	1,5 m	20/09/2025	23:17

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
72,7	75,8	74,8	76,3	76,1	75,1	74,8	74,4	72,5	70,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,7	51,3	53,1	51,4	53,9	55,7	57,2	61,2	63,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	66,6	57,5	58,9	58,4	59,7	60,8	61,6	61,8	62,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	65	66,9	67,9	65,6	62,4	61,8	61,2	59,2	57,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	55,8	53,2	47,5	42,8	39,2	35,7	30,7	26,5	20,6



2.2.58.- PUNTO 58


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Casapalma		Noche	MCCOCIO_58
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373170	4065094	1,5 m	20/09/2025 / 23:18

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
75,1	77,4	78,4	77,9	82,2	79,5	78,9	78	74	70,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,9	48,7	52,1	59,2	57,4	55,1	55,7	58,1	59,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	70,2	61,1	56,4	59,2	59	59,7	59,6	61,4	63,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	64,7	67,3	68,9	69,4	66,3	66,1	63,6	62,2	59,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	57,6	53,7	47,5	42,6	40,9	37,8	32,7	27,5	28,5




2.2.59.- PUNTO 59

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Casapalma			Noche	MCCOCIO_59
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373150	4065064	1,5 m	20/09/2025	23:20

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
78,3	79,5	83,6	79,7	92,9	88,3	83,9	79,8	74,5	72



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,5	49,8	48,9	50,9	51,5	57	54,5	54,8	55,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	64,1	56,5	57	58	58,9	62,4	63,5	63	66,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	68,4	70,2	71,1	70,5	69,5	64,8	68,2	69	67
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	62,9	62,8	55,4	47,7	46,3	43,2	37,8	35,2	30,8



2.2.60.- PUNTO 60


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Uncibay		Noche	MCCOCIO_60
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373145	4065037	1,5 m	20/09/2025	23:22

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
76,4	78,8	78,8	79	81,2	78,6	78,4	77,9	76,2	74,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51	49	51,3	51,8	54,3	54,1	56,3	61	58
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	65,8	58,2	59	58,5	59,9	62,7	64,5	65,1	65,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	68,8	71,5	71,4	69,3	66,4	65,6	65	62,5	61,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	58,3	54,3	49,8	45,2	42,1	38,6	33,4	29	23,6



2.2.61.- PUNTO 61


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mendez Núñez		Noche	MCCOCIO_61
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA**	**HORA**
373119	4065096	1,5 m	20/09/2025	23:24

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
72	75	77,1	75,2	81,1	76,7	76,3	74,8	70,6	68,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,3	46,2	46,8	46,8	53,2	54,6	54,2	53,9	54,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,7	53,4	52,5	54,2	56,1	60,5	61,8	61,3	62,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	66,7	68,9	67,7	63,9	60,5	59,8	59	56,1	54,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,4	49,8	44,9	41,4	37,6	34,5	31	27,1	22




2.2.62.- PUNTO 62

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Juan de Padilla			Noche	MCCOCIO_62
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373135	4065128	1,5 m	20/09/2025	23:25

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,5	72	71,9	72,4	76,9	73,4	72	70,5	67,6	64,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,7	47,5	45,8	46,7	50,6	52,9	57,1	55,7	62,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,5	50,5	52,9	57,5	59,8	59,5	58,2	58,1	61,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61,2	63,2	63,1	60,9	58,6	57,3	57,4	54,7	53,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,7	46,1	41,6	37,4	35,5	32,5	26	23,1	38,8




2.2.63.- PUNTO 63

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Beatas			Noche	MCCOCIO_63
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373154	4065156	1,5 m	20/09/2025	23:26

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
71,9	74,6	74,7	75	77	75,1	75,1	74,5	71,1	68,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	53,2	56	57,5	59,2	53	51,6	53,3	52,3	58
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,8	52,3	54,3	55,8	61,5	62	59,4	66,2	61,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63,2	66	66	64,2	62,1	60,9	60,6	59,5	58,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	56,1	53,8	48,3	46	43,9	41,7	39,1	35	30,3



2.2.64.- PUNTO 64

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Beatas			Noche	MCCOCIO_64
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373129	4065184	1,5 m	20/09/2025	23:27

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
76,3	78,2	80,8	78,4	92	88,1	81,9	70,3	65,6	63,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,4	46,1	49,5	57	56,9	54,3	58,8	57,6	62,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,2	57,5	57,4	57,5	59,2	58,5	57,1	56,9	57,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,9	70,7	75,8	61,9	63,2	63,9	56,6	54	64,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	59,3	49,2	42,9	40,6	38,8	36,2	30,3	25,7	21




2.2.65.- PUNTO 65

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Teatro			Noche	MCCOCIO_65
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373103	4065151	1,5 m	20/09/2025	23:29


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,8	64,8	63,1	65,7	67	64,1	63,3	62,6	60,4	58,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,8	45,6	48,1	48,4	48,6	48,7	52,7	50,7	55,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,9	49,9	52,8	52,9	50,7	51,4	51,7	50,9	50,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,5	54,4	55	54,2	51,7	50,3	49,1	47,4	46,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,9	41,1	34,5	31,7	28,6	24,7	19,8	15,6	11,4




2.2.66.- PUNTO 66

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Tejon y Rodríguez			Noche	MCCOCIO_66
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373096	4065119	1,5 m	20/09/2025	23:30


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67	69,9	70,2	70,3	73,5	70,1	70,6	69,7	66	63,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,9	46,2	45,1	44	45,1	49,7	54,7	55,2	55,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,5	54,7	54	53,8	53	55,1	56,9	56,8	56,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60	61,4	61,9	60,3	56,8	55,9	56,1	52,7	51,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,6	44,8	39,5	37,7	39,7	34	30,5	28,8	26,7



2.2.67.- PUNTO 67

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Tejon y Rodríguez			Noche	MCCOCIO_67
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373068	4065147	1,5 m	20/09/2025	23:31


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64,7	69,8	67	71	70,9	67,8	67,4	66,3	64	63



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,3	48,9	49,6	53	58,6	57	57,9	56,9	62,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59	54,8	59,8	56	55,8	56,9	55,8	57,2	56,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,1	58,6	59,1	56,9	54,8	53,5	53,9	51	49,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,7	44,8	39,6	37	33,7	33,5	31,7	31,7	21,8




2.2.68.- PUNTO 68

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Muro de San Julián			Noche	MCCOCIO_68
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373047	4065177	1,5 m	20/09/2025	23:33


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,1	74	69,5	74,4	72,6	69,6	69,5	69	66,7	64,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,4	49,9	49,8	49,4	51,8	50,8	54,6	54,5	57,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	62,4	66	60,3	64	63,2	67,8	62	58,9	57,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,3	60,3	61,6	58,9	57,4	55,6	56	53,5	52,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,7	45,2	41,2	38,1	35,5	33,3	28,3	25,1	19,1




2.2.69.- PUNTO 69

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Tejon y Rodríguez			Noche	MCCOCIO_69
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373037	4065202	1,5 m	20/09/2025	23:34


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
71,9	74,5	76,6	74,9	82,4	78,6	75,3	74,2	70,3	67,6



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,2	46,6	45,4	47,1	48,7	49,2	50,8	53,5	63,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,5	58,9	63,1	61,1	60,1	62,1	61,4	58	58
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,7	63,8	66,6	63,4	62,8	63	62,8	59,3	57,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	55,1	52	45	43	37,5	40,5	36,4	25,8	18



2.2.70.- PUNTO 70

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Nosquera			Noche	MCCOCIO_70
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372948	4065162	1,5 m	20/09/2025	23:36

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,1	72,1	73,6	72,5	80,9	77,3	75,1	73,2	67,4	65,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,2	43,6	43,5	44,6	46,8	52	54,3	53,3	59,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58	55	53,4	57,2	54,7	55,6	54,8	56,6	58,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,1	61,9	65,1	63,7	60	58,6	59,7	57,7	57
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	54,6	51,5	44,8	40,6	37,7	33,8	30,3	25,7	21



2.2.71.- PUNTO 71

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Muro de San Julián			Noche	MCCOCIO_71
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372957	4065141	1,5 m	20/09/2025	23:38

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
75,3	77,5	78,4	77,9	80,6	78,6	78,1	77,4	74,6	72,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,4	47,4	47	50,1	50,7	50,8	63,8	61,7	60,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	66,1	55,8	55,5	58,1	58,3	61	61,3	61,1	64,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	67,1	69,3	70,6	68,7	65,1	64,1	63,9	62,4	60,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	58,3	55,5	47,1	43,1	41,1	37,3	34	30,8	24,7



2.2.72.- PUNTO 72

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Muro de San Julián			Noche	MCCOCIO_72
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373003	4065161	1,5 m	20/09/2025	23:39

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69,3	71,9	73	72,4	76,5	72,6	72,8	71,8	68,4	65,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,3	52,2	47,8	47,4	51	53,8	59	57,8	54,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,8	52,9	51,5	57,3	56,7	54,3	57,1	58,3	58,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,7	64,1	64,6	63	59,3	57,5	57,8	55,8	53,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,5	46,9	40,2	36,3	34,4	30,7	26,5	21,5	16,6



2.2.73.- PUNTO 73

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Julián			Noche	MCCOCIO_73
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372976	4065116	1,5 m	20/09/2025	23:41

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
72,9	74,7	81,2	75,1	90	82,5	73,7	72,8	71	69,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	59,5	53	51	52,3	55,2	58	56,4	55,4	55,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,2	52,3	53,7	56,8	58,5	60,4	61,2	60,7	60,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63,7	66,4	66,3	64,7	63,6	61,8	64,6	62,8	57,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	54,5	51,3	45	40,8	37,8	35,2	30,2	26,6	20,9



2.2.74.- PUNTO 74

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza de las Cofradias			Noche	MCCOCIO_74
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373000	4065133	1,5 m	20/09/2025	23:42

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
72	74,1	74,8	74,5	77,2	74,5	74,6	73,9	71,7	69,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	53,4	55,3	50,5	50	51,6	55,5	56,9	59	54,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,2	52,9	53,3	56,1	57,3	58,3	60,8	59,1	59,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63	66,8	66,9	64,6	61,9	61,4	61	59,3	57,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	55,3	52,1	45,6	40	37,9	34,1	29,8	23,2	18,4




2.2.75.- PUNTO 75

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza de las Cofradias			Noche	MCCOCIO_75
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373037	4065131	1,5 m	20/09/2025	23:43

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68	70,9	70,3	71,4	73,4	71,6	71	70,4	67,3	65



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,7	46,9	44,1	45,2	50	59,4	53,4	55,9	55,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,4	49,4	53,5	55,7	52,4	54,7	56,4	58,9	59
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61,4	62,2	63,6	60,9	58,1	56,5	55,3	53,7	51,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,9	46,4	39,7	34,6	31,4	27,5	23	18,5	12,5




2.2.76.- PUNTO 76

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Canasteros			Noche	MCCOCIO_76
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373058	4065110	1,5 m	20/09/2025	23:44


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,9	65,4	62,9	67,3	65,2	66,1	63,7	63,1	60,2	58,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	41,6	41,6	39,7	45,1	49,5	58,9	57,1	60,7	56,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,2	47,1	50,7	50,6	48,7	51	49,7	49,5	49,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51	53,7	54,6	53,9	52,1	51,6	50,7	47	45,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	43,5	44,8	37,7	30,2	27,1	23,3	22	18,3	13,2




2.2.77.- PUNTO 77

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Canasteros			Noche	MCCOCIO_77
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373078	4065089	1,5 m	20/09/2025	23:45

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,3	71,1	70,7	71,6	75,9	73,1	71,9	70,5	65,3	62



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,8	43,5	43,2	45,7	48,8	52,5	56,2	55,4	58,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,2	56,9	61,7	57,6	55,7	55,9	55,9	56,8	57,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,5	62,3	62	60,2	57,3	55,8	55,7	54	52,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51	46,1	40,3	37,1	34,9	31,4	27,5	21,6	16,2




2.2.78.- PUNTO 78

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Hernan Ruiz			Noche	MCCOCIO_78
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373055	4065067	1,5 m	20/09/2025	23:47

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
71,6	73,5	75,5	74,1	79,8	77,2	76,6	75	69,7	66,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	58,7	56,3	55,8	54,2	53,9	53,9	55,9	58,5	57
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,8	51	55	58,6	57,7	58,3	58,1	60,2	61,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61,3	63,5	65,9	63,9	62,6	60,7	60,1	60,3	58,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	56,9	54,4	47,8	42,1	39,9	35,8	31,4	27,4	22




2.2.79.- PUNTO 79

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Hernan Ruiz			Noche	MCCOCIO_79
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373035	4065091	1,5 m	20/09/2025	23:48

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,3	71	71,1	71,9	73,3	70,7	71,3	70,5	67,7	65,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,1	54,9	56,2	60,2	56,5	56,3	54,7	52,1	54,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55	52,9	56,6	53,8	57,4	58,1	56	57,4	58,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,5	62,7	62,8	61,2	58,2	57,6	57,2	55,2	54,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52,1	48,3	42,2	38,4	34,9	30,4	31	25,5	14,3



2.2.80.- PUNTO 80

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza de las Cofradias			Noche	MCCOCIO_80
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373017	4065112	1,5 m	20/09/2025	23:49

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
76,2	77,3	80,3	77,5	84,6	80,4	79,8	78,5	75,3	72,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,9	49,8	50,1	52,1	50,1	55,1	52,5	53,8	58,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52	50,5	52	54,9	57,8	58,3	59,1	62	62,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	65,1	68,9	69,7	68,9	68	65,6	66,4	65	62,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	61	57,3	50,4	44,7	41,2	37,1	32,8	27,6	22,1



2.2.81.- PUNTO 81

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Nosquera			Noche	MCCOCIO_81
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372995	4065094	1,5 m	20/09/2025	23:51

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,5	67,6	65,4	68,5	68	65,5	65,4	64,9	63,4	61,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	53,2	52,1	54,6	52,4	52,9	53,7	51,3	55,9	52,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,5	50,1	51,9	52,9	59	54,3	55,1	54,2	55,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,8	57,9	57,8	56,3	53,9	52,1	52,4	50,2	48,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46,2	42,7	37,5	34,9	33,6	30,6	26,7	22	18,2




2.2.82.- PUNTO 82

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mosquera			Noche	MCCOCIO_82
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373016	4065072	1,5 m	20/09/2025	23:52

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,1	69,2	69,4	69,6	72,2	68,9	69,4	68,5	65,3	63,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47	42,6	43,8	46,2	46,5	54,4	50,8	58,1	50
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47	48,4	52,5	56,4	55,8	55,3	54,9	56,3	57,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,2	60,3	61,4	59,1	56,2	54,6	54,8	52,4	50,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48	44,9	40,4	37	34,6	31,7	28,6	24,8	20,9




2.2.83.- PUNTO 83

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Nosquera			Noche	MCCOCIO_83
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373033	4065054	1,5 m	20/09/2025	23:53

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,9	70,2	69,2	70,6	72	70,2	70,3	69	66,1	64



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,1	47,1	44,8	44,5	48,9	47,5	52,9	54,6	53,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,4	58,1	56,5	58,5	55,9	57,2	56,5	56,8	57,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,2	61	61,4	59,7	56,9	55,6	56	53,6	52,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,9	46,3	42,3	39	36,9	33,2	28,7	24,1	19,5



2.2.84.- PUNTO 84


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Lazcano		Noche	MCCOCIO_84
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373046	4065062	1,5 m	20/09/2025 / 23:54

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
72,8	74,2	76,3	74,5	80,9	77,9	77,1	75,9	71,3	66,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,8	56,6	55,2	51,9	52,8	51,1	51,9	52,7	53,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,6	57,9	54,2	57,3	55,7	57,5	57	60	58,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,2	65,3	66,4	66	65,1	61,8	62	61,5	59,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	57,1	53,4	47,8	42,4	38,8	35,1	30,7	25,3	19,9



2.2.85.- PUNTO 85


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Juan de Padilla		Noche	MCCOCIO_85
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373071	4065036	1,5 m	20/09/2025 / 23:55

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
73,2	75,4	75,7	76	77,8	75,5	75,8	75,2	73	70,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	63,7	61,7	56,6	57	57,3	55,5	57,1	54,8	56,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,2	55,1	57,4	57,1	56,8	59,5	59,9	61,8	63
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	65,9	66,8	68,2	66,4	63,7	62	62,1	60,1	58,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	56,3	52,8	46,9	41,4	38,7	35,2	30,6	24,8	18,7




2.2.86.- PUNTO 86

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Juan de Padilla			Noche	MCCOCIO_86
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373081	4065044	1,5 m	20/09/2025	23:56

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
73	74,9	75,6	75,2	77,3	75	75,6	74,9	72,5	70,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	58,6	53	52,7	52,2	51	53,2	55,6	52,9	55,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,7	55,1	56,7	58,2	56	58,7	59,4	61,3	61,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	64	66,6	67,7	66,3	63,6	62,5	61,7	59,9	58,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	55,5	52,1	45	39,9	36,6	32,3	28,7	25,1	19,4




2.2.87.- PUNTO 87

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Juan de Padilla			Noche	MCCOCIO_87
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373103	4065066	1,5 m	20/09/2025	23:57

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
78,9	80,2	82,2	80,4	85,5	82,7	83	82	77,6	74,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	58,8	58,2	52,5	52,8	57,7	61,1	58,3	56,9	59,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,9	51,1	51,5	53,1	56,8	59,2	62,6	62,9	64,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	68,5	71,6	73,3	74,2	69	68,5	67,5	65,3	63,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	60,8	56,9	49,9	44,8	43	39,5	35	30,1	25,8




2.2.88.- PUNTO 88

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Pasaje Mitjana			Noche	MCCOCIO_88
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373109	4065020	1,5 m	20/09/2025	23:59

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
75,6	77,6	79,8	77,9	84,5	79,7	78,3	77,3	75	72,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	57,7	54,2	57,7	56,6	52,8	57,5	59,5	54,8	58
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,4	55,2	56,2	59,2	58,7	61,5	63	62	65,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	67,3	70,3	70	69,1	65	64,9	64,3	62,2	61,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	58,8	55	47,2	40,9	38,2	35,6	31,5	26,5	20,2




2.2.89.- PUNTO 89

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Marques del Vado del Maestre			Noche	MCCOCIO_89
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373121	4065011	1,5 m	21/09/2025	00:00

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
75,9	77,8	80,2	78,3	83,8	79,2	79,6	78,4	74,9	72,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	54,4	56	56,2	61,5	60,4	58	57,4	60,3	63,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	61,6	58,5	58,3	59,9	60,3	61,4	64,3	62,5	63,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	66,6	69	70,5	69,2	66,2	65,1	65,4	63	62,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	59,6	55,3	49,8	45,4	41,5	37,2	32	27,4	22,4




2.2.90.- PUNTO 90

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Marques del Vado del Maestre			Noche	MCCOCIO_90
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373141	4064997	1,5 m	21/09/2025	00:01

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
75,7	77,8	79,3	78	82,2	78,7	78,9	77,8	75	73



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	57,9	54,4	52,1	51	53,9	54,8	55,1	55,6	56,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,2	58,1	57,8	61,9	57,9	62,3	63,8	63,5	64,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	67,3	70,1	70,2	69,1	65,9	65,6	64,3	61,7	60,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	58,7	55	49,8	47,9	46,5	39,9	35,2	29,7	24,8




2.2.91.- PUNTO 91

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Marques del Vado del Maestre			Noche	MCCOCIO_91
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373137	4064981	1,5 m	21/09/2025	00:02

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
74,6	76,1	77,8	76,3	81,6	80,9	78,5	76,8	73,5	72



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,1	49	47,4	47,7	49,2	53	54,7	51,7	56,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56	54,5	55,5	56,6	57,2	60,1	60,8	62,1	62,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	64,9	67,2	68,5	67,6	66	63,8	64	63,1	61,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	58,5	53,7	47	42,7	39,7	35,5	31,5	26	19,8



2.2.92.- PUNTO 92


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Caldereria		Noche	MCCOCIO_92
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373131	4064952	1,5 m	21/09/2025	00:03

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
79,7	81,7	83,9	81,8	87,8	83	83,1	81,8	78,5	76,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,1	50,1	48,1	47,5	50,9	53,4	54,8	53,9	59,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,6	56,8	59,3	59,6	63,6	64,8	67,2	68,1	68,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	71,4	74,7	74,7	72	70,6	69,8	68,4	65,3	63,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	61,4	58,6	53,2	49,3	46,5	43,7	39,2	32,1	26,9




2.2.93.- PUNTO 93

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granada			Noche	MCCOCIO_93
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373107	4064957	1,5 m	21/09/2025	00:05

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
75,5	77,4	79,6	77,6	84,3	80,8	79,9	77,7	73,8	72,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,1	51,3	51,7	50	52,5	52,4	56,5	55	59,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,3	53,8	55,3	56,2	57,7	62,1	63,6	63,8	64,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	66,6	69,4	69,7	69,8	65,6	65,4	63,9	61,9	60,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	57,6	55,6	50	47	43,7	39,8	36,1	32,2	26




2.2.94.- PUNTO 94

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Capitan			Noche	MCCOCIO_94
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373095	4064972	1,5 m	21/09/2025	00:07

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
74,7	76,8	77,2	76,9	80	77,6	77,6	76,7	74,1	72,6



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,8	52,4	51,4	50,4	49,4	55,7	55,1	50,7	56,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,1	51,9	56,6	56,7	58,3	61,3	62,5	63,6	63,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	66,9	69	69,3	67,5	65,2	64,3	63,6	61,6	60,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	57,1	52,8	46,4	42,9	40,8	36,3	32,6	27,7	20,6




2.2.95.- PUNTO 95

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Luis de Velazquez			Noche	MCCOCIO_95
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373081	4064989	1,5 m	21/09/2025	00:08

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
78,3	80	81,3	80,1	83,5	81,2	81,4	80,7	77,6	75



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,3	50	48,3	48,9	51,7	52,1	58,3	55,6	59,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,2	54,1	59,8	59,1	59,8	63,3	64,5	64	65,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	70,1	72,5	73	71,1	67,7	67,3	67,8	65,6	65,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	62,2	57,6	49,9	46,5	44,4	40,3	35,9	30,8	26




2.2.96.- PUNTO 96

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Lazcano			Noche	MCCOCIO_96
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373101	4065009	1,5 m	21/09/2025	00:09


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
77	78,8	79,8	79	81,5	78,7	79,4	78,9	76,6	74,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,7	53,1	53	51,9	52,5	52,3	59,8	56,2	61,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	65	53,2	60	60,7	60,9	62,7	62,3	61,8	64,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	67,6	71,2	71,6	69,5	67,2	66,6	66,7	63,7	63,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	61,3	56,8	50,4	44,7	42,4	38,2	32,8	26,8	21,4




2.2.97.- PUNTO 97

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Luis de Velazquez			Noche	MCCOCIO_97
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373069	4064971	1,5 m	21/09/2025	00:11

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,8	73,2	72,9	73,5	75,2	73,7	73	72,6	70,4	68,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,1	46,2	49,2	49,3	50,6	48,9	52,7	51,6	53,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,8	51,5	53,1	56,6	57,6	59,2	59,9	59,9	60,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63,6	65,3	65,8	63,2	60,7	60,1	59,1	57,1	55,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	53,6	50,3	50,6	50,3	48,9	44,1	39,5	35,3	28,7



2.2.98.- PUNTO 98


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Azucena		Noche	MCCOCIO_98
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373054	4064985	1,5 m	21/09/2025	00:12

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
77,6	79,2	80,4	79,6	84,4	82,2	81,5	79,6	76,7	74,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	61,4	63,2	61,6	60,6	62,1	57,2	57,5	55,9	59,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,2	57,4	59,3	58,2	60,2	62,5	62,8	64,2	66,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	67,5	70,4	72,4	70,6	68,1	66,9	66,8	65,1	64,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	61,5	57,5	52,4	45,4	42,9	38,4	33,3	28,1	24,5




2.2.99.- PUNTO 99

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Azucena			Noche	MCCOCIO_99
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373033	4064964	1,5 m	21/09/2025	00:13


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
72,9	74,8	75,4	75	76,9	75,3	75,3	74,9	72,4	70,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	54,3	52,9	50,5	49,1	53,2	51,5	53,7	51,3	54,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,1	53,6	54,2	54,7	55,9	58,5	61,5	61,7	61,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	64,6	66,6	67,7	65,3	63	62,3	62,2	59,8	59,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	56,3	53,5	47,1	41,4	40,6	37,6	33	28,5	24,7




2.2.100.- PUNTO 100

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Jesus de la Pasión			Noche	MCCOCIO_100
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373022	4064980	1,5 m	21/09/2025	00:14

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
75,3	76,9	81,9	77,1	90,2	84	79	76,4	72,5	70



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,1	51	46,7	50,5	54,7	54,2	55,9	57,6	57,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,6	54,6	53,8	53,8	57	58,5	58,8	60,7	63,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	65,9	69,2	71,1	67,2	66,8	65,6	63,5	61,4	60
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	57,1	52,5	46,6	43,9	44,8	42,6	40,6	37,6	27,3



2.2.101.- PUNTO 101


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Convalecientes		Noche	MCCOCIO_101
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373016	4064990	1,5 m	21/09/2025 / 00:15

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
71,2	73,4	73,9	73,6	76,6	73,3	73,9	73,3	70,7	68,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,3	47,1	44	44,5	53,4	50	56,7	54,1	50,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,7	52,6	52,3	51,5	54,6	55,7	59,3	61,1	61,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63	65,5	66,2	64,1	61,1	60,6	59,9	58,1	56,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	53,9	51	45	40,2	36,6	34	28,7	24,4	19,1



2.2.102.- PUNTO 102


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Convalecientes		Noche	MCCOCIO_102
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373045	4065015	1,5 m	21/09/2025 / 00:15

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
76,9	78,6	81	79	86,1	81,9	80,9	79,5	75,8	72,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	60,9	61,2	56,7	59,4	63,6	58,8	59,2	58,7	59
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,5	57,2	54,1	59,9	57	61,3	61,2	63,9	66,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	67	70	72,4	69,1	66,4	66,2	66,1	64,6	63,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	61,2	58,4	54,9	44,8	45,9	40,8	35,6	31	26,4




2.2.103.- PUNTO 103

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Comedias			Noche	MCCOCIO_103
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373013	4065037	1,5 m	21/09/2025	00:17

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,9	68,4	68,9	68,6	72	69,2	68,9	68,3	65,3	62,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,9	45,1	44,3	46,3	47,4	45,8	47,9	48,4	47,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48	46,2	48,9	49,5	49,6	52,6	54,5	53,4	55,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,2	60,4	61,8	58,9	55,8	54,9	53,7	50,2	48,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,5	42,2	36,6	33,8	30,7	26,3	22,1	17,9	13,7



2.2.104.- PUNTO 104


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Mártires		Noche	MCCOCIO_104
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372990	4065017	1,5 m	21/09/2025	00:19

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69,2	73,1	73,2	74	76,9	74	73,3	71,7	68,3	64,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,3	51,3	50,7	54,4	55,8	59,6	54,5	60	66,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	62	54,9	54	53,6	53,5	55,8	58,1	59,4	62,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63,5	64,5	64,9	60,4	57,4	57,4	57,4	55,8	54
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52,5	48,5	43,6	41,3	37,9	35,4	31,4	30,5	25,6



2.2.105.- PUNTO 105


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mosquera		Noche	MCCOCIO_105
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372975	4065029	1,5 m	21/09/2025	00:20

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,5	70,9	73,1	71,2	79,4	75	74	72,4	66,3	61,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,7	44,4	42,1	42,2	46,3	49,6	54,6	52	52,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,9	48,7	48,4	48,5	51,2	56,4	58,5	55,8	57,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,2	64,2	64,3	60,9	59,3	56,1	56	53,7	52,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,8	48,5	41,9	38,5	35,3	31	26,2	21,4	15,1




2.2.106.- PUNTO 106

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Mártires			Noche	MCCOCIO_106
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372968	4065035	1,5 m	21/09/2025	00:20

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,6	68,8	69,3	69,2	71,3	69,5	68,7	68	64,9	62,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40	40,4	41,6	42	46,2	45,8	51,2	48,5	59,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,1	52,8	49,6	47,7	50,9	52,4	55,5	56,3	57,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,2	60,7	60,2	58,5	55,3	54,2	53,8	51,2	48,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,1	42,9	37,8	34,7	31,5	28,2	22,5	17,4	11,3



2.2.107.- PUNTO 107


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Mártires		Noche	MCCOCIO_107
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372950	4064997	1,5 m	21/09/2025	00:22

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
74,4	76,5	78,5	76,7	80	77,6	77,9	77,1	73,7	69,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,1	43,3	44	44,5	45,3	47,2	53	53	56,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59	65,5	56,6	52,1	57,3	59,4	59	60,4	61,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	66	68,6	70	67,9	65,1	63	63,3	60,2	58,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	55,5	52,6	45,4	41	38,9	35	32,4	26,3	27,1



2.2.108.- PUNTO 108


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mártires		Noche	MCCOCIO_108
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372939	4064977	1,5 m	21/09/2025	00:23

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61	66,4	64,6	67,2	67,9	68,5	65,1	64,1	59,8	57,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,5	42,7	41	41	49,2	49,8	51,4	50,6	52,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,7	61,8	54,2	52,5	50,8	50,1	52,4	51,3	52,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,3	54,7	55,4	53,6	50,3	49	49,7	48,4	47,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46,1	42,8	39,2	37,6	33,4	30,2	26,5	23,6	18,5



2.2.109.- PUNTO 109

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mártires			Noche	MCCOCIO_109
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372931	4064984	1,5 m	21/09/2025	00:23

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
62,2	66	67,8	67,8	76,5	70,7	66,9	64,4	59	56



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,9	55,6	59,7	53,8	54,2	53,9	52,8	53,5	54
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,6	52,8	51,8	53,2	50,3	48,7	50,9	52,3	53,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,8	56,5	58,3	53,6	50,9	52,3	51,1	46,6	46,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,7	40,2	35,8	32,5	29,7	26,5	22,3	18,1	12,4




2.2.110.- PUNTO 110

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Mártires			Noche	MCCOCIO_110
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372933	4064966	1,5 m	21/09/2025	00:24

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,9	70	70,7	70,4	74,4	72	71,9	70,6	64,7	60,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,9	45,5	44,6	49,1	53,1	50,6	55,8	53,7	57,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,6	52,5	51	48	53,8	55,6	57,4	55,6	57,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,5	61,2	63,9	59,7	54,8	56,1	53,7	50,4	49,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47	43,6	38,8	36,7	34,9	33,5	27,8	22,7	17,8



2.2.111.- PUNTO 111


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Telmo		Noche	MCCOCIO_111
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372980	4064951	1,5 m	21/09/2025	00:25

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
80	80,6	84,5	80,7	95	91,9	86,1	76,3	64,7	62,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,3	42,3	45,1	46,7	51,1	51,8	52,9	51,8	52,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,1	46,9	43,4	49,6	50,7	53,3	53,7	56,9	58,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61,5	60,9	68,6	79,1	64,1	61,2	66,3	71,3	61,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	56	54,8	43,9	41,8	34,8	29,1	26,7	24,4	17,9



2.2.112.- PUNTO 112


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Telmo		Noche	MCCOCIO_112
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373023	4064944	1,5 m	21/09/2025	00:28

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,2	67,8	66,7	69	70,8	66,7	67,1	65,2	62,4	60,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,1	51,4	51,8	46,9	51,9	60,4	54,8	54,9	56,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,9	44,8	52,3	60	51,2	51,4	56,2	54,1	56
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,9	56,6	58,7	56,2	52,2	51,2	52,4	49,7	47,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44	41,9	38,8	32,6	28,8	24,6	19,5	14,3	9,6



2.2.113.- PUNTO 113


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Telmo		Noche	MCCOCIO_113
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373046	4064950	1,5 m	21/09/2025	00:29

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,4	72,8	73,6	73	76,7	73,9	73,2	72,4	69,7	67,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,2	49,1	48,2	47	49,2	50,5	53,4	53,7	51
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,1	50,5	52,1	53,5	55,1	57,1	58,3	60,1	61,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61,9	64,9	65,2	63,7	60,7	59,6	59,1	56,5	54,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,7	48,5	43,5	39,9	36,2	32,3	27,5	21,9	16,1



2.2.114.- PUNTO 114


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Luis de Velazquez		Noche	MCCOCIO_114
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373051	4064945	1,5 m	21/09/2025	00:30

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
72,1	74,3	75,6	74,5	80,5	77,4	75,3	74,3	71,1	68,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,1	47,3	48,7	47,2	48,3	50,7	56,8	54,4	56,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,7	51,6	52	56,3	56,2	58,6	59,8	61,1	62,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63,8	65,2	67,9	64,7	62,2	61,2	61,5	58,4	56,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	54,6	51,3	47,4	44,2	41,3	39,1	35,2	29,3	23,6



2.2.115.- PUNTO 115


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granada		Noche	MCCOCIO_115
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373070	4064925	1,5 m	21/09/2025	00:31

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
24	83	1018	2,5

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
74,2	76,5	78,1	76,7	83,4	79,2	77,9	76,7	73,1	70,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,4	45	43,8	44,8	47,2	48,1	54,8	53,7	59,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,2	53,4	57,7	61	60,6	63	62,6	62,3	63,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	65,4	68	68,8	67,8	64,4	63	63,3	62,1	58,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	56,7	53,2	49,6	44,8	40,9	39,7	33,8	29,4	25,1



2.2.116.- PUNTO 116


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granada		Noche	MCCOCIO_116
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373041	4064894	1,5 m	21/11/2025	23:00

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,3	68	71,9	68,4	76,8	71,4	68,9	67,3	63,6	61,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,4	47,5	47,2	49	48,8	48,4	50,4	48,8	48,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,6	51,3	50,3	51,1	54,1	54,7	55,6	55,2	55,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,7	59,1	60,5	58,3	56,4	54,6	53,8	51,2	49,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,7	43	39,5	35,8	32,8	28,9	25,4	21,9	16,5



2.2.117.- PUNTO 117


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Compañia		Noche	MCCOCIO_117
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372983	4064898	1,5 m	21/11/2025	23:01

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
62,8	66,5	67,3	67,1	70,1	66,6	66,8	65,8	61,4	59,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,7	47,1	46,3	49,4	50	48,1	48,3	54,3	52,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,7	50,6	49,2	50,9	52,5	53,5	55,4	53,6	55,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,7	58	57,4	55	52,4	51,6	50,6	47,9	47,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,1	42,6	38,7	36	33,8	30,7	27,6	23,5	19,3




2.2.118.- PUNTO 118

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Compañia			Noche	MCCOCIO_118
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372951	4064900	1,5 m	21/11/2025	23:02

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,1	72	75,1	72,5	80,5	76,3	76,2	74,6	66,8	62,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	57,3	53,1	52,5	54,9	55,6	55,2	52,2	58,1	52,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,8	53,2	49,9	52,6	52,1	53,7	57	59,1	57,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61,7	62,9	64,8	64	60	59,8	59,5	56,6	55,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52,9	49,2	44,6	41,2	37,8	32,8	28,2	23,5	18,8




2.2.119.- PUNTO 119

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Salvago			Noche	MCCOCIO_119
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372920	4064904	1,5 m	21/11/2025	23:03

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,5	66,6	65,9	68,1	69,9	65,7	65,3	64,4	60,6	56,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	54,1	46,4	45,3	48,6	57,1	59,3	52,9	54,5	55,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,7	56,5	52,8	52,2	54,2	52,9	51,9	52,6	52,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,5	57,7	56,3	52,8	51,3	50,8	49,1	47	45,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,7	40,5	35,5	32,8	29,7	26,4	22,5	18	13,2




2.2.120.- PUNTO 120

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Compañia			Noche	MCCOCIO_120
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372885	4064909	1,5 m	21/11/2025	23:04

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,6	65,9	63,2	67,1	71,4	67,2	66,5	64,5	56,1	52,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,2	43,5	44,4	45,4	52,5	45,5	50,5	55,3	58,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	61,6	54,3	51,8	51,4	49,3	51	50,2	49,4	51,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,8	56,1	53,1	50,1	47,7	48,9	49,5	46,5	45,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,5	37,3	31,2	29,4	26,8	24	21,3	17,6	12,9




2.2.121.- PUNTO 121

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Santos			Noche	MCCOCIO_121
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372864	4064909	1,5 m	21/11/2025	23:05

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,5	73,3	76,7	73,5	86,2	81	74,6	73,2	64,2	55,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49	44,8	45,4	45,1	52	49,5	52,7	55,2	56,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,7	48,3	49,8	51,7	54,9	57,2	57,4	62,1	60,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63,9	66,5	67,2	63,5	58,7	58,3	57,5	52,8	51,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,8	47,6	41,2	38,9	36	31,6	26,7	23,6	19,9




2.2.122.- PUNTO 122

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Horno			Noche	MCCOCIO_122
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372846	4064909	1,5 m	21/11/2025	23:06

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,1	64	65,2	64,8	74	69,7	64,2	61,5	56,6	53,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,5	43,5	45,8	50,2	47	47,2	48,6	50,8	51,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,6	44,8	49,2	53,8	49	50,1	50,9	50,8	51,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,8	53,7	57,6	51,9	48,4	46,5	47,8	44,5	43,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,2	38,8	34,7	32,3	29,3	26,3	23,9	20,4	16,1




2.2.123.- PUNTO 123

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Fajardo			Noche	MCCOCIO_123
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372816	4064908	1,5 m	21/11/2025	23:07

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,2	63,6	63,5	64,3	77,8	71,3	60,6	59,4	56,9	54,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	41,2	41,2	43,6	46,7	44	47,8	47,4	48,5	54
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,1	48,5	51,4	50,8	49,9	50,8	50,6	51,6	50,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	51	52,5	52,1	50,1	49,5	53,4	53,6	45,7	42,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,7	37	31,6	28,2	25,8	23	20,2	16,6	12,3




2.2.124.- PUNTO 124

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Muro de Puerta Nueva			Noche	MCCOCIO_124
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372776	4064912	1,5 m	21/11/2025	23:08

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69	71,6	74,8	71,9	80,2	75,8	74,4	71,6	66,5	63,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,3	48,1	45,2	48,4	49,5	51,6	53,2	52	51,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,1	51,6	51,1	52,1	53,7	57,8	58,5	59,4	59,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62	64,9	62,8	61,2	56,8	57,9	58,4	56,1	55
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52	46,7	44,3	44,9	42,7	39	32,7	27,3	20,9




2.2.125.- PUNTO 125

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Muro de Puerta Nueva			Noche	MCCOCIO_125
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372758	4064912	1,5 m	21/11/2025	23:08

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,5	69,4	72,6	69,8	81,8	76,3	67,5	66,1	64	61,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,6	47,2	43,7	46,8	47,2	48,1	54,5	54,3	51,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,4	56,3	53,7	55,3	54,4	55,5	56	55,8	54,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,4	58,6	62,3	60	55,2	55,2	56,5	53,2	51,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,1	45	40,1	33,5	29,6	26,6	23,2	18	13,2




2.2.126.- PUNTO 126

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Compañia			Noche	MCCOCIO_126
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372740	4064911	1,5 m	21/11/2025	23:09

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,9	64,9	62,2	65,7	67,9	67,5	61,8	61,3	58,3	56,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,6	44,9	45,7	43,8	45,2	48	51,6	50,6	53,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,2	54,8	52,1	53,5	53,2	51,6	51,8	50,9	50,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54	53,7	53,2	50,6	48,1	47,8	47,7	44,7	43
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,9	36,5	31,7	28	25,6	22,1	19,1	15,9	12,5




2.2.127.- PUNTO 127

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Muro de Puerta Nueva			Noche	MCCOCIO_127
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372774	4064874	1,5 m	21/11/2025	23:10

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,5	70,6	70	71	71,7	68,6	69,5	68,3	66	64



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49	48,1	47	52	49,7	52,5	54,5	52,6	55,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50	52,4	61,7	58,8	58,3	57,6	56,8	57,4	57,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,8	62	61,4	59	55,8	55,3	55	52,4	50,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,4	45,3	39,7	35,6	32,8	29,1	22,9	17,7	13,1




2.2.128.- PUNTO 128

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Cisneros			Noche	MCCOCIO_128
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372774	4064831	1,5 m	21/11/2025	23:11


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,2	63,1	60,7	64,7	67,7	63,9	61	60,2	55	51,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,4	45,5	46,6	49	49,8	52,2	52,8	51,7	55,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,6	51,1	50,8	55,3	52,3	48,8	47,9	48,1	47,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,4	50,4	49,3	48,9	49,5	48	46,5	44,8	42,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,3	34,7	30,1	26,3	22,3	19,4	16,1	13	9,5




2.2.129.- PUNTO 129

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Cisneros			Noche	MCCOCIO_129
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372813	4064837	1,5 m	21/11/2025	23:12

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,1	62,2	60,7	63,2	64	60,7	61,4	60,1	55,5	52,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,2	40,9	41,2	41,3	43,1	44,9	51,6	51,1	51,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,8	48,7	51,5	51,4	47,7	46,3	46,2	48,2	48
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49,7	50,8	50,2	48,4	47,8	46,3	47,6	45,2	42,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39	35,5	38,3	34,7	32	27,7	20,1	13	10,5




2.2.130.- PUNTO 130

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Fajardo			Noche	MCCOCIO_130
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372814	4064871	1,5 m	21/11/2025	23:14

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,5	62,4	64	63,1	70,3	65	63,6	62,1	55,8	52,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,8	42,9	42,8	43,6	43,4	45	49,9	51,1	46,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,1	43	48,8	48,5	45,8	47,1	49	51,8	49,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	50,6	55,5	53,1	50,8	47,6	47,1	46,5	44,4	40,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	37,3	34,4	30,4	27,4	25,6	22,1	19,2	16,7	13,2




2.2.131.- PUNTO 131

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Horno			Noche	MCCOCIO_131
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372842	4064876	1,5 m	21/11/2025	23:15


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
52,4	58,1	60,2	60,3	69	62,8	56,5	52,9	46,1	43,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,5	49,5	44,4	43,8	48,5	43	47,6	44,9	45,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,3	41	43,9	49,5	46,7	45,6	44	46,9	47,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	46,6	46,7	46,8	43,8	42,5	40,4	40,1	38,4	36,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	33,5	31	28	25,3	21,9	17,8	14,5	11,7	8,9




2.2.132.- PUNTO 132

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Horno			Noche	MCCOCIO_132
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372838	4064845	1,5 m	21/11/2025	23:16

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,3	60,4	66,5	61,3	74,7	68	58,5	56,9	54,1	51,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,4	44,2	42,4	41,9	43,1	43,1	47,5	44,2	48,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,9	46,4	49,2	45,6	44,3	46,3	46,1	47,2	48,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,4	51,2	48,6	46,9	43,4	42,7	44,3	45,5	49,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,3	43	36,7	31,1	26,6	22,1	20,2	24,1	14,8



2.2.133.- PUNTO 133

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Santos			Noche	MCCOCIO_133
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372863	4064881	1,5 m	21/11/2025	23:17


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,4	63,4	61,4	64,2	65,3	61,3	61,6	60,5	56,5	51,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,3	45	44,3	43,5	46,7	45,5	46,7	50,5	55,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47,6	47,7	47,9	49,9	50,4	53,9	55,5	50,9	51,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,3	52	51,5	48,1	45,6	45,4	44,9	43	41,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,2	35,4	33,3	30,4	28,2	24,9	21,3	17,9	13,7




2.2.134.- PUNTO 134

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Cisneros			Noche	MCCOCIO_134
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372859	4064852	1,5 m	21/11/2025	23:18

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
52,4	58,1	56,6	59,2	60	55,7	56,4	55,2	51,2	49



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	40,6	40	38,5	41,5	41,5	42,2	45,5	48,4	49,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48	46,2	44	47,5	45,8	45,2	44,6	44,9	44,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	46,9	48,4	46,7	44,4	42,3	40,6	39,7	37,4	35,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	33,2	31,5	28,4	26,6	23,7	21,1	17,6	15,5	11,3




2.2.135.- PUNTO 135

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Especeria			Noche	MCCOCIO_135
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372885	4064858	1,5 m	21/11/2025	23:18


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54,8	59,8	58,6	60,5	62,6	59,3	58,9	57,6	53,6	50,6



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,3	43,1	41,3	41,8	42,5	44,2	42,6	41,6	46,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	46,6	44,1	43,4	53,3	45,9	45,9	46,7	48,1	46,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,5	50,4	49,5	47	44,5	41,8	41,5	40,7	39,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	37,2	34,6	32,1	29,8	28,1	26,2	25	20,3	16,4




2.2.136.- PUNTO 136

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Especeria			Noche	MCCOCIO_136
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372916	4064856	1,5 m	21/11/2025	23:19

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54,3	60,5	56,7	61,5	59,1	56,5	56,4	56	54	52,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,1	43,3	40,5	42,5	45	46,3	44,5	49,5	51
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,3	51,3	49,4	51,1	47,3	46,9	48	47,3	47,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	48,1	49,7	49,5	46,7	43,4	42,3	41,7	39,3	37,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	35	32	28,5	27	25,3	22,6	19,6	15,4	11,6



2.2.137.- PUNTO 137

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Especeria			Noche	MCCOCIO_137
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372950	4064855	1,5 m	21/11/2025	23:20

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,2	63,6	62	64,4	65,3	62,7	62,6	61,6	58,3	56,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,5	46,1	45,8	47,9	50,2	50,3	46,7	46,5	48,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,6	47	47,8	55,2	51	50,3	50,8	51,3	50,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,4	53,6	54	51,4	49,2	48,4	47,2	45,6	44,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	41,6	37,4	33,7	30,7	27,8	25,1	22,1	18	14,1




2.2.138.- PUNTO 138

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Constitucion			Noche	MCCOCIO_138
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372979	4064854	1,5 m	21/11/2025	23:21

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64	67,1	67,1	67,4	69,7	66,8	67,2	66,1	63,1	61,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,9	44,5	43,8	47,8	51	46,7	46,4	48,8	47,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,4	48,6	49,3	51,4	54,2	54,6	55,2	55,2	56,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57	57,8	57,8	56,3	54,2	53,5	53,6	51,3	48,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46,3	43,5	38,3	34,9	31,5	28	23,8	19,4	14,3




2.2.139.- PUNTO 139

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Constitucion			Noche	MCCOCIO_139
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373013	4064870	1,5 m	21/11/2025	23:22

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64,6	66,5	69,3	66,9	77,3	73,5	69,8	65,6	61,5	59,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	42,5	41,7	42,3	43,9	52,5	46,4	46,1	50,5	49,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,8	49,2	48,4	49,6	51,6	52,2	53,1	53,4	53,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,1	56,3	56	56,6	56,8	56,4	55,7	52,9	48,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,7	40,9	36,8	33,1	29,2	25,2	20,4	15,7	11,5




2.2.140.- PUNTO 140

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Pasaje Chinitas			Noche	MCCOCIO_140
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373036	4064867	1,5 m	21/11/2025	23:23

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,3	69,2	70,6	69,5	74,3	69,2	70,1	69,1	65,2	63,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,9	47,4	48	48,2	51,6	49	49	51,1	50,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,4	51,7	49,2	50,6	52,7	54,2	56,2	57,6	59,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,7	61,3	60,6	58,6	55,3	55	54,9	53,7	52,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49	45,2	41,2	38,3	34,1	29,1	23,8	19,3	14,4




2.2.141.- PUNTO 141

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marqués de Larios			Noche	MCCOCIO_141
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373037	4064840	1,5 m	21/11/2025	23:24

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,1	69	70,7	69,5	76,8	71,5	70,1	68,5	65	62



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,1	46,5	46,5	46,2	52,1	51,8	55,6	52,4	50,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,3	50,9	48,8	51,9	52,1	55,6	56,1	57,2	57,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,4	61,5	61,2	58,6	55,8	54,6	54,7	51,3	49,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,1	45,4	39	36,1	34,2	31,2	27,4	23,8	19,2




2.2.142.- PUNTO 142

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Moreno Monroy			Noche	MCCOCIO_142
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373040	4064803	1,5 m	21/11/2025	23:25

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,5	73	74	73,3	80,7	76,9	74,7	72,9	68,7	66,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,8	47	46,9	48,2	58,1	52,2	52,5	51,6	51,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,7	54	52,1	51,8	55,5	57,7	61,6	60,5	60,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63,9	65,8	65,1	61,3	58,8	61,1	60,7	56,6	55,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52,4	48,5	44,2	39,8	36,9	33,8	27,7	23,9	18




2.2.143.- PUNTO 143

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Las Flores			Noche	MCCOCIO_143
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373010	4064809	1,5 m	21/11/2025	23:26


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
73,1	76	76,4	77,5	80,4	75,7	75,7	75,1	72,4	70,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	54,5	54,2	56,3	55,8	71,9	58,2	54	59	56,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,9	62	56,7	58,1	59,2	61,7	64	62,7	62,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	65,1	66,9	68,1	65,6	63,6	62,4	62,1	59,7	58
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	56,4	53,1	48,7	45,4	43,9	41,1	35,7	31,1	26,9



2.2.144.- PUNTO 144

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Las Flores			Noche	MCCOCIO_144
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372993	4064813	1,5 m	21/11/2025	23:27

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
80,1	81,9	83	82,1	85,5	83	82,9	82,2	79,6	77,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	64,3	56,9	56,2	57,7	62,1	60,1	59,2	58,7	54,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,9	57,3	57,6	54,8	61,5	63,2	66,8	66,2	67,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	72,3	74,4	75,4	72,7	69,5	68,9	69,7	67,9	65,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	63,2	59,1	53,1	49,2	46,5	41,7	36,5	30,6	24,6




2.2.145.- PUNTO 145

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Las Flores			Noche	MCCOCIO_145
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372983	4064777	1,5 m	21/11/2025	23:27

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69,5	71	75,9	71,6	81,7	77,3	76,8	73,4	65,2	63



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48	47,8	48,3	48,8	59,4	49,2	50	51,6	56,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,7	55,9	55,5	50,8	51,7	53,5	54	55,7	56,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,9	59,9	63,8	62,9	58,4	58,3	61,3	56,8	58,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,9	48,9	46,5	43,8	43,2	41,1	37,1	33,9	30




2.2.146.- PUNTO 146

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Doctor Manuel Perez Bryan			Noche	MCCOCIO_146
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372995	4064758	1,5 m	21/11/2025	23:28

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64,6	67,2	66,9	67,8	70,6	67,9	67,2	66,5	64,1	62,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,6	45,1	45,4	48,4	53,5	49,9	49	45,4	49,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,7	52	48,1	50,7	50,1	51,8	52,9	53,9	55,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,1	58,2	59,8	57,4	54,8	54,6	53,6	51	49,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46,1	43,4	39	34,1	30,6	25,9	21,1	16	11,6




2.2.147.- PUNTO 147

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Doctor Manuel Perez Bryan			Noche	MCCOCIO_147
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373016	4064745	1,5 m	21/11/2025	23:31

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,5	63,9	62,3	64,5	64,2	66,6	62,5	62	60,2	58,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47	45,5	44,1	46	47,2	47,4	49,6	46,6	49,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,6	51,5	44,7	45,5	48	49,7	51,5	51,9	52,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,5	55,1	56,1	52,7	50,4	50,2	49	45,3	42,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,4	34,6	29	26,7	24,8	23	18,4	16,7	12,3



2.2.148.- PUNTO 148


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Strachan		Noche	MCCOCIO_148
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373043	4064744	1,5 m	21/11/2025	23:32

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,3	69,8	70,6	70,1	72,9	70	70,4	69,7	66,9	62,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,4	44,3	44,4	47	50,8	52,4	51,8	50,2	52,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,5	50,1	49,4	50,5	51,8	54,3	56,5	57,8	57,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,5	62,1	61,8	59,8	57,1	57,6	56,8	53	52,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,7	45,8	38,8	33,9	30,9	27,5	23,3	19,5	15,6




2.2.149.- PUNTO 149

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marqués de Larios			Noche	MCCOCIO_149
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373046	4064697	1,5 m	21/11/2025	23:33

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,7	72,9	71	74,3	73,2	71,4	70,3	69,7	67,4	64,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,4	44,7	43,4	44,4	47,7	52,2	69,8	63,8	56,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,2	55,7	59	59,1	55,2	59,9	58,2	59,3	61,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61,4	62,8	63,8	59,3	56,6	55,4	54,8	52,4	50,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49	45,8	41,4	37,5	34,8	30,1	26,8	23,5	17,7




2.2.150.- PUNTO 150

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Bolsa			Noche	MCCOCIO_150
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373047	4064668	1,5 m	21/11/2025	23:36

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,5	72,4	72,9	73,5	77,2	74,3	74	72,5	64,4	61,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,6	45,8	46,2	52,9	48,3	52,3	67,7	56,1	53,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	61,1	55,1	58,2	56,2	55,3	58,3	60,4	58,5	59,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63,4	62,1	63,1	60,5	57,2	57,2	56,8	54,6	54,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	54	50,2	43,9	41,3	38,1	43,5	33	27,3	22,5



2.2.151.- PUNTO 151


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marín García		Noche	MCCOCIO_151
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373016	4064666	1,5 m	21/11/2025	23:37

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,2	67,6	68	68,2	71,9	67,4	67,8	66,2	61,7	59



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,9	46,8	47,2	48,2	47,1	50,5	51,8	51,8	55,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,7	54,9	55,7	56	56,2	54,1	54,8	55,6	56,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,3	57,7	57,1	54,9	54	52,5	52,3	49,6	47,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,1	41,6	37,4	33,5	35	29	24,3	19,3	15,5




2.2.152.- PUNTO 152

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marín García			Noche	MCCOCIO_152
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372974	4064670	1,5 m	21/11/2025	23:38

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,2	63,9	62,6	65,1	66,4	63,5	63,9	62,4	57,6	54,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	55,4	45,8	46,7	49,1	48,3	48	53,1	49,9	53,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,3	47,4	45,4	48,1	48,8	55,9	50,4	51,2	51,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,2	53	53,5	52,6	48,2	48,7	47,6	44	42,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,4	37,4	31,8	28,6	25,5	21,9	18,1	14,4	10,1




2.2.153.- PUNTO 153

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marín García			Noche	MCCOCIO_153
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372951	4064679	1,5 m	21/11/2025	23:38

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64,2	67,2	72,1	67,6	80,5	73,9	71,4	67,7	55,8	53,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,4	46	43,8	45,3	48,1	48,9	50,3	47,3	48,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,4	43,8	45,8	48,9	50,7	56,2	58,4	57,7	55,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,2	55,4	56,8	56,2	52,9	53,6	52,1	51,1	53
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52,3	48,8	44,5	40,9	39	34,4	29,5	26	20,8




2.2.154.- PUNTO 154

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marín García			Noche	MCCOCIO_154
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372923	4064683	1,5 m	21/11/2025	23:39

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59,8	63,8	64,5	64,7	71	66,3	64,9	62,7	57,8	55,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,4	44,6	47,4	44,4	47	50,3	52,5	51,1	49,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,4	49,5	48,8	51,1	47,9	49,8	51	51,8	51,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,8	54,5	53	53,3	50,3	50,8	47,8	44,9	42,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,7	36,8	32,3	30,1	27,1	23,6	23,6	22	17,5



2.2.155.- PUNTO 155

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcon			Noche	MCCOCIO_155
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373007	4064639	1,5 m	21/11/2025	23:41


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64,9	68,7	67,1	69	72,9	70,3	70,5	69,7	61,4	57,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,5	44,5	43,6	45,7	46,8	49,9	49,1	50,5	51,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,7	50,9	52,4	52,1	50,9	51,9	56	55,3	58,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62,8	59,3	59,4	56,4	54,7	53,5	51,3	48,8	47,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,6	41,1	36,9	30,7	25,1	20,1	15,1	11,6	8,6




2.2.156.- PUNTO 156

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Alarcon Lujan			Noche	MCCOCIO_156
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373000	4064622	1,5 m	21/11/2025	23:42

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,5	67,1	69,1	67,7	73,8	67,8	68,4	67,4	61,1	57,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,2	46,5	46,9	47,1	47,1	50,2	52,7	54,9	51,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53	51,7	51,7	52,1	52,8	54,2	56,3	56,1	58,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,8	55,7	56,3	53,9	52,9	53,7	53,3	51,8	50,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,9	45,7	41,3	37,7	34,5	30,9	27,2	23,1	18



2.2.157.- PUNTO 157

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Antonio Baena Gomez			Noche	MCCOCIO_157
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
372995	4064581	1,5 m	21/11/2025	23:43

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
60,9	67,7	64,5	69,5	66,9	68,4	64,1	63,1	60,4	57,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,6	51,9	48,6	48,1	51,9	56,1	54,3	65,4	56,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,9	53,6	53,1	55,4	55,6	54,9	53,7	53,5	51,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,3	53,2	55,8	53,9	50,3	50,4	49,5	48	46
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45	41,5	38,9	36,3	34	31,9	26,7	21,9	20,7



2.2.158.- PUNTO 158

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Martínez			Noche	MCCOCIO_158
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373023	4064579	1,5 m	21/11/2025	23:47

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,9	67,4	73,1	68,4	79,4	71,4	68,5	66,9	60,5	57,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,6	50,6	47,5	50,4	49,9	55,1	56,9	51,8	51,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,8	54	52,4	52,5	55,2	56,9	56	55,1	53
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,2	54,8	56,9	57	53,6	53	54	51,5	51,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,4	45,7	44,1	43,9	44,3	38,7	33,8	30,5	25,3



2.2.159.- PUNTO 159

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marqués de Larios			Noche	MCCOCIO_159
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373054	4064577	1,5 m	21/11/2025	23:48

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69,4	72,9	74	73,4	82,9	81,2	73,9	72,4	67,2	62,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	43,7	44,2	48,7	50,1	52	55,4	61,5	57,7	56,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	62,6	59,8	58,1	59,2	59,2	57,8	58,5	57,4	58,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,8	63,7	65,6	63,5	58,6	57	56,5	56,9	52,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,3	47,4	45,1	47,9	40,4	35,2	29	26,2	20,3




2.2.160.- PUNTO 160

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marqués de Larios			Noche	MCCOCIO_160
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373059	4064527	1,5 m	21/11/2025	23:48

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
61,8	70,4	64,6	71,7	70,6	65,6	63,5	63	61,4	60



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,1	46,3	45,6	51,2	51,9	53,5	61,5	63	58,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	62,5	64,1	59	57,3	59,3	58,3	57	57,7	55,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,5	55,6	55,2	53,9	52,1	50,6	49,6	47,6	46
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,5	41	35,7	32,8	27,9	23,6	19,3	19,5	13,5



2.2.161.- PUNTO 161

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Sancha de Lara			Noche	MCCOCIO_161
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373084	4064597	1,5 m	21/11/2025	23:50

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,5	70,2	69	71,1	73,8	70,9	70,2	68,4	64,2	61,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,7	49,3	51,8	52,9	51	56,1	57,5	57,8	58,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	61,7	62,5	58,4	56,5	53,3	53,9	53,9	54,6	57,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,5	57,4	57,6	58,4	57,8	56,4	55,3	51,8	48,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,1	42,2	35,5	31,8	27,5	23,4	18,8	14,8	10,5



2.2.162.- PUNTO 162

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Sancha de Lara			Noche	MCCOCIO_162
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373101	4064614	1,5 m	21/11/2025	23:50

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,6	72,5	67	73,1	70	68,7	68,3	67,5	61,2	57,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,2	48,8	44,7	43,8	46,1	53,3	58,6	58	57,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,5	58,5	58	67,5	67,5	59,6	56,1	60	57,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,4	57,4	56,7	55,1	53,5	51,5	51	49,2	47
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,8	42,6	37,5	33,3	29,5	25,7	20,9	15,4	10,7



2.2.163.- PUNTO 163

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Sancha de Lara			Noche	MCCOCIO_163
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373110	4064620	1,5 m	21/11/2025	23:51

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,3	67,8	67,3	69,1	75,2	71,3	67,3	65,4	60,9	58,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,5	52,2	50,6	50,7	51,2	59	55,1	56,6	56,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,7	56,6	53,6	58	55,5	54,7	52,7	54,4	55,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,9	54,4	54,9	53,5	53,9	53,5	53,5	52,9	51,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,7	46,1	41,6	37,7	36,2	32	27,6	24,2	20,5




2.2.164.- PUNTO 164

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Bernardo el Viejo			Noche	MCCOCIO_164
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373093	4064643	1,5 m	21/11/2025	23:53


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
62,5	66,5	69,1	67,8	75,8	70,1	66,1	64,1	59,2	57,3



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,8	49,5	48,1	49,8	53,1	55,3	57,8	53,3	55,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58,2	52,1	52,6	55,8	55,6	51,9	50,4	51,8	53,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,7	53,7	53,4	54	53,1	52,3	53,2	51,6	50,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,6	47	43,2	39,6	34,3	31,4	25,3	20,9	13,1




2.2.165.- PUNTO 165

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Alarcon Lujan			Noche	MCCOCIO_165
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373049	4064610	1,5 m	21/11/2025	23:54

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,2	69,1	71,2	69,5	78,8	72,9	70,6	68,1	64,3	61,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,4	43,2	41,6	42,1	45,1	52,4	54,9	52,4	53,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,8	51,8	53,7	52,8	54,9	55,1	54,7	55,6	57,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,6	60,9	60,9	60,1	55,3	54,6	53,9	51,7	51,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,4	48,3	42	40,4	36,1	32,4	28,5	23,5	18,2




2.2.166.- PUNTO 166

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Don Juan Díaz			Noche	MCCOCIO_166
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373053	4064627	1,5 m	21/11/2025	23:55

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
12	44	1026	1,6


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65	68,9	68	69,4	70,8	68,8	68,8	67,9	64,1	61,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,6	44,4	43,3	43,2	45,2	52,1	57,5	55,7	52,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,6	52,7	53,6	53,8	56,3	57,1	55,2	56,6	57,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,6	60,7	59,4	57	54,9	53,4	53	51,8	50,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,6	43,6	37,8	34,5	30,7	27,6	23,3	18,9	14,3




2.2.167.- PUNTO 167

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Don Juan Díaz			Noche	MCCOCIO_167
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373085	4064663	1,5 m	22/11/2025	23:00

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64,6	68,2	66,9	69	69,7	67,1	67,2	66,3	64,3	62,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,3	51,1	45,5	48,4	51,2	50,8	57,8	54,3	54,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	58	53,8	52,9	50,2	52	54,2	55,9	56,9	56,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,8	58,2	58,4	57,7	55,1	54,1	53,2	51,7	50,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,6	45,1	40,5	36	33,1	29,3	24,2	19,1	13,9




2.2.168.- PUNTO 168

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Bolsa			Noche	MCCOCIO_168
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373119	4064684	1,5 m	22/11/2025	23:01

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,3	71,2	71,1	71,9	74,4	71,9	71,2	69,8	67,9	65,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,8	49,9	49,2	50,3	54,6	55,8	60,6	53,6	55,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,8	55	53,6	56,3	55,5	57,3	58,3	58,5	58,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,1	62,1	63	61,8	59,1	57,6	56,7	54,4	53,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,7	47,2	42,3	37,7	34,6	29,7	25,2	19,8	14,4




2.2.169.- PUNTO 169

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Bolsa			Noche	MCCOCIO_169
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373148	4064679	1,5 m	22/11/2025	23:02

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69,6	72	73,8	72,7	76	72,4	73,4	72,5	68,8	65,7



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	55,5	54,4	49,8	51,3	59	56,8	58,5	53,3	52,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,3	53,5	56,9	54,9	56,4	56,3	56,9	58,9	60,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61,1	64	63,5	61	60,7	58,7	59,8	57,1	55,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	53	50,8	45,3	41,7	41,4	36,6	31,5	26,5	19,9




2.2.170.- PUNTO 170

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Bolsa			Noche	MCCOCIO_170
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373186	4064673	1,5 m	22/11/2025	23:03

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
62,5	69,8	65	71,3	69,5	65,6	64,9	64,1	62	60,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,1	51,2	54,4	53,6	56,1	56,2	61,9	63,6	60,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57,1	62,5	58,7	59,6	56,2	54,1	55,9	56,1	54,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,3	56	56,4	54,8	52,7	52,3	51,5	49	47,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	44,7	40,5	35,3	31,3	29,4	25,4	21,2	16,9	12,5




2.2.171.- PUNTO 171

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Molina Lario			Noche	MCCOCIO_171
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373183	4064716	1,5 m	22/11/2025	23:04


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63,9	68,8	66,6	70	69	66,8	66,6	65,6	63,4	61,9



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,9	49,4	48,7	53,6	60,5	54,3	56,9	56,3	54,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	57	57,4	56,2	56,9	57,1	56,9	55,8	56,3	56,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,7	58,8	58	56,7	53,5	52,4	52,4	50	49,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46,8	43,6	37,1	32,6	29,3	25,4	21,6	17	12,9




2.2.172.- PUNTO 172

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Strachan			Noche	MCCOCIO_172
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373149	4064715	1,5 m	22/11/2025	23:05

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
70,2	73,1	73,7	74,1	77,5	73,8	73,4	72,3	69,6	66,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,2	52,3	57,7	60,8	63,8	58,5	55,7	56,9	56,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	60,6	60,1	55,6	59,2	57,1	57,8	58,1	59,4	61,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62,6	64	63,6	63,1	60	60,2	60,2	56,8	55,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52,7	49,3	44,7	41,2	37,2	33,4	29,5	25	20,2




2.2.173.- PUNTO 173

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Torre de Sandoval			Noche	MCCOCIO_173
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373119	4064714	1,5 m	22/11/2025	23:06

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,8	69,4	68,5	69,9	71,3	68,4	68,8	67,8	65,3	63,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,8	48,4	47,9	50	53,3	51,7	55,2	53,3	54,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,4	53,1	52,9	55,6	56,4	56,3	57	58,1	57,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,5	60,2	60,5	58,4	55,2	55,3	55,2	52,3	50,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,4	44,7	38,7	34,1	32	28,4	25,2	22,1	17,4




2.2.174.- PUNTO 174

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Strachan			Noche	MCCOCIO_174
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373086	4064726	1,5 m	22/11/2025	23:07


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,2	70,1	71,7	70,9	77,6	71,2	69,5	68,3	65,1	62,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	54,1	51,6	49,5	58,1	55,9	54,5	55,3	51	52,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53	56,4	55,9	57,2	56,3	57,8	58,1	59,1	59,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	59,5	60,9	60,4	58,6	55,9	55,6	54,5	52,6	50,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,4	44,9	40,5	37,2	34,1	31,8	25,5	21,1	16,5




2.2.175.- PUNTO 175

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Salinas			Noche	MCCOCIO_175
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373057	4064737	1,5 m	22/11/2025	23:08

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
64,8	67,5	68,5	67,9	75,4	71,5	67,4	66,2	63,3	61,6



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,4	44,3	42,9	44	46,1	54,4	51	51,2	49,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,2	48,1	50,5	49,7	50	53	56,5	56,1	55,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,1	58,1	58,8	56,5	55,4	56,5	54,6	50,6	48,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	45,3	41	35,5	30,9	27	22,6	17,9	13,4	9,5




2.2.176.- PUNTO 176

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Salinas			Noche	MCCOCIO_176
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373082	4064766	1,5 m	22/11/2025	23:09

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
59	62,9	63	64,2	68	63	61,5	60,3	58	56,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,7	49,1	48,3	48,6	50,4	52,9	52,7	49,5	52,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	49,8	51,1	50,8	46,9	44,4	47,8	49,3	51	49,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	50,8	52,6	53,7	51,4	50,1	48,5	48,1	45,6	43
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,9	38	33,7	31	27,8	24,4	24,7	20,1	14,4




2.2.177.- PUNTO 177

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Salinas			Noche	MCCOCIO_177
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373107	4064776	1,5 m	22/11/2025	23:10


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,5	69,3	71,5	69,9	78	74,9	72,9	70,6	64,6	61,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,7	49	47,3	47,8	49,5	56,4	52,4	50,2	54
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,6	53,3	53,7	55,2	51,2	53,1	51,8	53,4	54,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	56,2	61,4	60,6	60	57,6	57,1	58,2	56,5	53,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	52,4	48,6	44,7	40,7	37	31,7	26,5	22,5	17,4




2.2.178.- PUNTO 178

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Obispo			Noche	MCCOCIO_178
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373146	4064777	1,5 m	22/11/2025	23:11


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\ eq,t}$ (dBA)	$L_{C\ eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\ eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\ máx.}$ (dBA)	$L_{A5\ máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,4	64	61,8	66,1	64,4	62,1	62,7	61,2	57,4	55,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,7	51,5	51,8	51,7	51	57,8	53,9	55,8	55,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,9	48,3	50	51,2	49,6	50,5	51,7	50,8	50,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	50,8	51,7	50,8	50,7	49,3	48,3	47,8	45,4	43,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,7	40,2	36,2	34,8	32	28,6	23,8	20,5	17



2.2.179.- PUNTO 179


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Obispo		Noche	MCCOCIO_179
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373179	4064751	1,5 m	22/11/2025	23:12

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
62,2	66,7	65,5	67,9	67,6	64,9	65,1	64,3	61,9	59,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46	45,9	46,5	47,6	48,8	52,3	57,6	59,8	57,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,2	54,1	51,2	51,2	51,9	52,8	53,2	53,3	53,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	54,1	56	56,1	54,6	52,2	50,5	51,2	49,9	49,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	46,8	44,5	40,6	37,7	34	30	26,6	20,2	14,3




2.2.180.- PUNTO 180

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Molina Lario			Noche	MCCOCIO_180
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373181	4064778	1,5 m	22/11/2025	23:12

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,7	68,6	69,6	69,2	74,5	71,5	70	69	63,4	59,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48	46,1	48	47,9	47,9	50,8	56,7	52,6	53,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,4	52,7	50,7	51,3	51,7	52,9	53,7	55,5	55,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,4	61,8	60,2	58,8	55,1	53,9	54,7	50,3	50,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,6	44,5	40,6	36,5	32,9	29	24,9	20,5	15,5




2.2.181.- PUNTO 181

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Marqués de Larios			Noche	MCCOCIO_181
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373041	4064773	1,5 m	22/11/2025	23:15

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
44,7	44,9	45,7	47	52,2	47,6	56,8	51,2	50,3	44,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	44,7	44,9	45,7	47	52,2	47,6	56,8	51,2	50,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,2	53,4	56,1	54,2	54	55,6	56,9	58	59,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,8	61,8	60,9	58,6	57,3	57,4	56,4	54,2	51,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49	46,5	41,9	38,7	36	32,4	29,1	24,9	21




2.2.182.- PUNTO 182

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Moreno Monroy			Noche	MCCOCIO_182
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373065	4064802	1,5 m	22/11/2025	23:16

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65	70,5	67,3	73,6	70,3	67,5	67,3	66,5	64,6	63



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	53,6	51,8	51,3	50,3	58,1	71	63,5	52,9	54,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,8	55,4	54,1	55,9	55,6	54,6	55,2	56,6	56,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,3	58,9	59,1	57,5	54,7	54,3	54,3	52,4	51,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48	44,2	39,1	34,9	32,2	28,7	25,9	23,1	17,1




2.2.183.- PUNTO 183

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Fresca			Noche	MCCOCIO_183
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373109	4064802	1,5 m	22/11/2025	23:17

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67,2	70,1	69,6	70,8	70,7	69,2	69,6	69	67	65



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	57,2	51,9	52,8	50,5	51,3	58,1	55,1	52,4	53,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,7	53	52,8	55,1	58	56,8	59	56,8	56,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,8	60,3	61,3	60	58	56,8	56	54,6	54,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,3	48,5	43,8	40,1	37	33,4	27,9	22,7	18,1




2.2.184.- PUNTO 184

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Nicasio Calle			Noche	MCCOCIO_184
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373065	4064836	1,5 m	22/11/2025	23:19

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
63	67,5	64,7	68,2	66,5	64,8	64,8	64,4	62,9	61,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	51,5	48	47,4	49,6	55,5	54,7	52,5	49,4	52,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	50,6	50,7	53,4	54,9	57,2	55,6	57,3	56,6	55,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,6	57,8	57,4	54,8	53,4	52,5	51,7	49,6	46,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	42,8	39,6	33,8	29,9	25,5	20,2	15,4	12	8,8




2.2.185.- PUNTO 185

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Pasaje Chinitas			Noche	MCCOCIO_185
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373077	4064856	1,5 m	22/11/2025	23:20

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
65,5	68,7	68,6	69	73,4	71,9	70,7	69,2	63,4	61



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47,5	48,3	48,4	47,3	48,8	49,9	49,1	45,6	49,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51	50,7	48,7	52,8	51,4	57,3	59,9	56,6	56,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,1	60	59	57	57,1	56,5	53,4	50,7	49
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,2	44,8	39,3	36,8	33,3	29,2	24,3	21,3	15,8




2.2.186.- PUNTO 186

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Pasaje Chinitas			Noche	MCCOCIO_186
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373120	4064844	1,5 m	22/11/2025	23:21


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,7	69,8	71,6	70,3	73,7	70,2	71,2	70,5	68,5	65,4



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,4	44,5	45,6	47,3	50,4	56,1	53,4	51,9	51,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	48,6	46	48,4	52,5	52	52,3	53,9	54,9	53,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	57,3	59	61,3	60,5	61	59,5	60	54,8	50,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	54,9	53,2	50,8	48,5	48	42,5	34,7	21,9	12,8



2.2.187.- PUNTO 187


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Fresca			Noche	MCCOCIO_187
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373129	4064863	1,5 m	22/11/2025	23:22

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,1	69,7	70,7	70,2	75,7	71,2	69,9	68,7	64,7	61,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,8	46,2	45,6	46,1	56,1	54	52,2	49,4	51
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,2	51,4	50,4	48,9	55,5	56,8	57	58,7	60,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,9	61,4	61,3	57,6	56,1	53,4	53,2	51,5	50,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,6	44,7	40	36,5	34,6	31,9	27,5	23,4	19,5



2.2.188.- PUNTO 188


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Santa María		Noche	MCCOCIO_188
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373173	4064843	1,5 m	22/11/2025	23:23

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,4	69	70,4	69,4	75,2	71,5	71	69,2	64,8	62,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,3	46,9	46,3	45,6	48,6	51,3	49,4	49	54,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	53,4	48,6	50,2	54,7	51,9	52,7	53,8	55,7	56,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	58,7	61,7	60,9	59,8	55,9	55,3	55,4	52,5	50,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	47,9	46	39,7	35,8	33,5	30,6	26	23,4	16,4



2.2.189.- PUNTO 189


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Santa María		Noche	MCCOCIO_189
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373214	4064830	1,5 m	22/11/2025	23:24

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54,8	60,5	57,1	61,8	60,4	58,2	58,1	57	54,1	52,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	46,1	45,7	46,2	44,7	45	47,9	51,6	50,6	50,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47,6	46,2	48,3	47,9	48,2	48,8	48,2	47,6	48,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	50	49,2	49,2	46,5	44,5	44,1	42,5	39,7	38,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,1	33	29,5	28,1	26,1	23	20,7	16,5	11,9




2.2.190.- PUNTO 190

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Agustin			Noche	MCCOCIO_190
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373241	4064838	1,5 m	22/11/2025	23:29


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,2	62,9	63	63,7	66,6	62,5	62,5	61,3	56,6	52,2



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	47	45,7	44,1	43,6	46	49,7	49,9	51,3	48,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47,8	46	45	47,8	49	49,6	49,6	52,3	54,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	53,9	54	52,1	48,3	47,3	46	45,5	43,1	41,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	39,5	39,4	31	29,8	28,6	24,5	20,2	16,9	12,9



2.2.191.- PUNTO 191


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Duque de la Victoria		Noche	MCCOCIO_191
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373258	4064858	1,5 m	22/11/2025	23:30

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
57,9	61,8	61,2	62,9	62,6	61,8	60,6	60	57,4	55,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49	50,6	47,7	45,4	46,2	45,9	47,4	50,9	48,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	45,9	47,8	47,1	47,9	46,4	48,1	47,5	50,2	50,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	50,8	53,8	52,7	51	47,3	46,3	45,1	43	41,3
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	38,7	36	29,9	26,5	22,3	18,3	14,5	11,4	8,7




2.2.192.- PUNTO 192

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Agustin			Noche	MCCOCIO_192
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373277	4064881	1,5 m	22/11/2025	23:31

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
55,7	60,4	58,9	64,1	61,3	59,6	59,5	57,9	54,9	52,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	58,3	56,8	56,6	49,3	47,1	46,8	53,6	49,3	48,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47,8	46	45,5	46,4	44,5	47,5	47,1	45,3	47,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49,6	51,4	51,5	47,9	44,9	43,8	42,9	40,1	38,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	35,9	32,6	28,1	25,1	22,5	19,3	15,5	11,4	7,9



2.2.193.- PUNTO 193

DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Agustin		Noche	MCCOCIO_193
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373298	4064904	1,5 m	22/11/2025	23:32

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
53,6	58,7	59,5	61,5	63,4	62,5	57,8	56,9	51,9	48,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,1	45,9	47,1	46,4	49,1	53	55,7	49,1	48,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	46,2	43,1	41,4	42,1	40,9	41,5	43,7	45,1	45,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	46,9	48,5	47,6	45,5	43,7	41,8	41,4	40,7	39,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	37,1	35,7	35,4	31,7	29,8	26,8	23,6	19,9	15,1




2.2.194.- PUNTO 194

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Jose			Noche	MCCOCIO_194
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373313	4064929	1,5 m	22/11/2025	23:33

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
54,8	60,1	58,7	62,1	62,5	60,5	58,5	57,4	53,8	51,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	45,8	46,1	47,9	46,6	49,6	52,1	51,6	47	52,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	51,1	46,5	44,8	46,3	45,5	44,8	46,7	47,3	46,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	49,8	49,8	47,9	47	44,7	42	42,1	41,2	42,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	37,7	34,4	31,5	28,4	25,7	22,6	19,1	15	11,8




2.2.195.- PUNTO 195

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Agustin			Noche	MCCOCIO_195
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373333	4064948	1,5 m	22/11/2025	23:33

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
58,5	63,6	63	65,3	71,3	66,6	62,2	60,3	56,1	53,8



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,9	51,3	51,2	52,9	51,7	54,6	50,8	53,3	53,3
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,8	47,2	47,3	53,1	48,2	48	48,1	50,8	51,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	52,2	54,2	53,6	51,1	48,8	45,3	44,9	43,4	41,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	40,4	37,4	34,2	31,9	28,8	25,9	22,7	19,9	14,4




2.2.196.- PUNTO 196

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle San Jose			Noche	MCCOCIO_196
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373295	4064949	1,5 m	22/11/2025	23:38

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
55	60	57,2	62,3	60,8	57,5	57,1	56,6	54,5	53



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,8	46,6	48,5	46,1	49,8	54	52,3	51,3	50,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	47	44,1	42,3	49	45,7	46,3	46,6	46,1	45,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	47,6	49,5	49,6	47,9	44,8	42,8	44,3	40,6	38,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	36,7	34,4	33,1	33,7	32,6	31,9	29,8	26,6	21,4



2.2.197.- PUNTO 197


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Méndez Núñez		Noche	MCCOCIO_197
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373241	4064966	1,5 m	22/11/2025	23:42

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,2	71,2	71,7	71,9	75,6	71,4	70,4	69,7	67,8	66,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	56,5	51,5	46,8	52,5	54,6	52,2	60,2	54,8	53,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,1	54,3	55	58,1	56,7	57	58,1	58,9	58,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,1	61,9	62,7	61,9	58,3	57,1	57,2	55,1	53,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,3	46,7	41,5	38,2	36,1	33,2	29,4	23,4	16,2




2.2.198.- PUNTO 198

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Echegaray			Noche	MCCOCIO_198
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373226	4064957	1,5 m	22/11/2025	23:43

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
72	74,5	74,9	74,8	85,5	78,5	74,1	73,6	71	68,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	57	52,5	47,6	47,3	49,2	51	56,2	55	54,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,1	54,2	56,6	59,2	60,7	60,5	60,7	60,9	62,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	63,9	66,2	67,2	64,5	62,6	62,3	59,8	57,5	56,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	53,7	51	45,6	42,7	39,2	36,5	31,6	26,4	20,4




2.2.199.- PUNTO 199

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Echegaray			Noche	MCCOCIO_199
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373251	4064921	1,5 m	22/11/2025	23:44

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
62,4	65,5	64,5	66,2	66,2	64,7	64,7	64,3	62,2	60



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,5	50	49,9	48	50,2	49,5	52,7	49,6	46,7
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	45,9	46,6	44,8	48,7	50,2	51,4	54,7	53,5	53,9
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	55,7	56,8	57	55,7	52,5	51	50,7	48,8	47,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	43,4	39,3	33,7	29,6	24,7	19,9	15,1	12,8	9,5




2.2.200.- PUNTO 200

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Jose Denis Belgrano			Noche	MCCOCIO_200
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373203	4064944	1,5 m	22/11/2025	23:45

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,6	71,7	71,9	72,3	76,5	72,8	71,7	70,5	67,9	66,1



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	52,5	49,7	46	46,8	49,6	52,3	62,7	52	54,8
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	54,3	52,1	53	55,5	58,6	57,6	58,6	60,3	59,5
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61,3	63,7	63,3	61,4	58,5	57,2	56,8	54,3	52,8
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,8	48,6	42,3	38,6	36,7	35	31,9	25,9	19,9



2.2.201.- PUNTO 201


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Jose Denis Belgrano		Noche	MCCOCIO_201
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373198	4064976	1,5 m	22/11/2025 / 23:46

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
66,6	71,7	69,3	73	71,8	71,9	68,9	68,2	66,3	64,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	57,2	52,8	51,8	52,9	59	58,8	64,7	55,6	59,2
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,1	54,2	56,1	63	59,3	61,6	60,6	57,5	59,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60	61	60,6	58,3	55,6	55,1	55,8	53,7	51,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,4	47,6	44,3	41,3	38,1	36,1	34,1	28,6	23,4



2.2.202.- PUNTO 202


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Carbon		Noche	MCCOCIO_202
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373162	4064941	1,5 m	22/11/2025	23:47

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
73,2	75,7	75,8	76	78,3	75,5	75,9	74,9	72,8	71,4



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,3	48,3	48,3	50,2	54,5	55,1	53,6	52,2	57,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	59,5	61,2	60,4	59,9	59,7	60,7	61,3	61,7	62,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	65,3	67,7	68,2	66	63,1	62,4	62	59,8	58,7
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	56,1	52,8	46,8	42,6	40,5	37,1	32,8	27,8	21,5



2.2.203.- PUNTO 203


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Granada		Noche	MCCOCIO_203
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373179	4064936	1,5 m	22/11/2025	23:48

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
72,4	75,1	75,6	75,3	78,2	74,7	75,3	74,2	71,9	70,3



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,5	49,9	47,9	47,6	50,7	53,5	54,5	54,3	54,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,3	54,7	55,1	62,6	62,1	61,3	60,3	62,1	63,7
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	64,8	66,2	67,3	64,9	61,8	60,8	61,4	60,2	57,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	56,6	53,3	47,6	42,4	39,2	35,8	31,4	26,5	21,1




2.2.204.- PUNTO 204

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Plaza Siglo			Noche	MCCOCIO_204
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373188	4064922	1,5 m	22/11/2025	23:49

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69,1	73	71,3	74,1	72,9	71,7	71,3	70,7	68,9	67



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	49,5	50,8	56,8	59,3	63,1	60,2	60,8	55,4	56,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,2	54,1	58,1	58,9	63,7	60,5	60,3	61	60,6
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	62	63,6	63,7	61,7	58,8	58,1	57,9	55,4	53,4
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	50,4	47,9	42,3	39,8	39	34,6	31,7	55,3	48,7



2.2.205.- PUNTO 205


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Duque de la Victoria		Noche	MCCOCIO_205
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373221	4064891	1,5 m	22/11/2025 / 23:50

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
67	71,8	70,1	72,9	73	71,2	70,7	69,7	66,2	63,7



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	54,2	54,2	53,1	56,5	61,5	61,4	59,3	57,8	54
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,9	59,7	59	60,6	62,2	61	58,4	57,4	59,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	60,3	61,9	61,3	59	57,5	55,4	55,4	52,9	51,1
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	48,5	46,8	43,4	40,7	36,2	31,7	26,6	22,4	16,8




2.2.206.- PUNTO 206

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Molina Lario			Noche	MCCOCIO_206
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373177	4064881	1,5 m	22/11/2025	23:52

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
71	74,7	74,4	74,9	79,5	76,4	74,8	73,6	69,7	67,5



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	50,2	48,7	48,6	49,6	51,5	52,2	53,7	52,6	55,4
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	52,6	56,9	60,5	64,5	63,8	61,4	62,5	62,1	60,3
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	64,9	66,6	66	62,6	60,5	60,5	59,3	56,4	54,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,9	49,7	44,8	39,9	37	33,2	28,8	24,3	19,8




2.2.207.- PUNTO 207

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Correo Viejo			Noche	MCCOCIO_207
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373156	4064895	1,5 m	22/11/2025	23:53

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
75,6	77,7	78,8	78,2	82,6	79,9	80,2	79,3	73,7	70,1



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	62,4	61,9	56,7	55,1	59,9	59,4	56,9	53,9	64,5
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,9	53,3	58	57,3	61,4	63	64,2	64,6	65,4
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	66,3	68,5	70,1	68,7	66,2	65	64,5	63,3	62,6
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	58,7	54	49,5	46,3	44,5	39,9	36,3	33,2	27,6



2.2.208.- PUNTO 208


DATOS DE LA MEDIDA

LOCALIZACIÓN		PERIODO	ID MEDIDA
Calle Molina Lario		Noche	MCCOCIO_208
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		**ALTURA MEDIDA**	**DÍA** / **HORA**
373175	4064915	1,5 m	22/11/2025 23:54

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN




CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR

t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
73,3	76,4	77,2	76,7	82,3	78	77,1	75,5	72,3	70,2



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,8	47,1	47,7	46,7	47,7	52	54,3	54,2	61,6
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,4	57,3	59,6	65,5	66,6	63,4	63	63,4	64,2
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	64,5	66,7	66,9	66,8	62,4	62,3	62,8	60,3	59,2
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	58,1	55	50,5	47,2	44,2	40,6	36,8	33,9	27,7




2.2.209.- PUNTO 209

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Sánchez Pastor			Noche	MCCOCIO_209
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373109	4064919	1,5 m	22/11/2025	23:55

CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9


UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal


NIVELES GLOBALES

$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
68,9	72	72,7	73	77,4	72,8	72,1	71	67,9	65,9



ESPECTRO

F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	58,7	56,6	54,9	54,5	57,8	61,7	55,3	57	54,1
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	56,5	54,1	54,9	58,1	57,6	57,9	58,8	59,1	60,1
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61,8	63,4	63,4	60,8	58,4	58,2	58	56	54,5
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	51,7	48,1	44,3	41,1	37,4	32,4	27,6	23,7	18,2




2.2.210.- PUNTO 210

DATOS DE LA MEDIDA				
LOCALIZACIÓN			PERIODO	ID MEDIDA
Calle Santa María			Noche	MCCOCIO_210
COORDENADAS (ETRS 89 UTM Zona 30N)		ALTURA MEDIDA	DÍA	HORA
373089	4064879	1,5 m	22/11/2025	23:56


CONDICIONES METEOROLÓGICAS			
T (ºC)	H (%)	P (mB)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
9	87	1027	1,9

UBICACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL SONÓMETRO/INTEGRADOR				
t (tiempo de medida)	T (periodo de integración)	Velocidad Integración (Fast/Slow)	Índices de cálculo	Ponderación Frecuencial
30 s	1 segundo	Fast/Slow	$LA_{eq,t}$	A, C, Lineal

NIVELES GLOBALES									
$L_{A\,eq,t}$ (dBA)	$L_{C\,eq,t}$ (dBC)	$L_{AI\,eq,t}$ (dBA)	$L_{eq,t}$ (dB)	$L_{AF\,máx.}$ (dBA)	$L_{A5\,máx.}$ (dBA)	L_{AF5} (dBA)	L_{AF10} (dBA)	L_{AF50} (dBA)	L_{AF90} (dBA)
69,6	72,1	76,5	72,3	85,2	79,3	72,6	70,8	67,3	63,8



ESPECTRO									
F (Hz)	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Nivel (dB)	48,2	46	44,2	45,8	47,9	52,3	50,3	49,8	52,9
F (Hz)	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Nivel (dB)	55,5	52,8	50,7	51,3	52,5	55,6	56,9	56,3	56,8
F (Hz)	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Nivel (dB)	61,5	63,5	68,2	60,5	57,8	57	56,4	53,8	52,9
F (Hz)	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Nivel (dB)	49,4	47,6	40,8	35,7	31,3	26,4	20,9	15,9	11,3

