

# Livistona chinensis

R.Br

Palmera originaria del sureste de China, Taiwán, islas Ryu Kyu, y otros archipiélagos de Japón, de lo que procede el nombre de esta especie.

Pertenciente a la familia de las Arecáceas, el nombre del género se puso en honor a Patrick Murray, barón de Livingston, que en el siglo XVII ayudó a fundar el Jardín Botánico de Edimburgo con su colección de plantas. También es conocida como palmera china de abanico.

Muy decorativa, su tronco grisáceo puede alcanzar unos 10 m de altura y unos 30 cm de grosor, estando más ensanchado en la base; cicatrices y fisuras hacen que parezca dibujado con una especie de cuadrícula. Las hojas son palmeadas, en forma de abanico, llegando a medir hasta 1,5 m y están compuestas por casi un centenar de segmento con sus extremos colgantes y el nervio central amarillo. Las vainas de la hojas presentan una especie de 'arpillera' de fibras marrones entretejidas en la parte alta del tronco. Los pecíolos de los ejemplares jóvenes suelen ser espinosos en la parte inferior. Las flores son hermafroditas, de color blanquecino, y van en grupos de 5 o 6 en una inflorescencia de casi 2 m de largo. Los frutos tienen forma de aceituna y son de color verde azulado con brillo metálico cuando maduran.



La livistona de China vive bien en zonas costeras cálidas, pero puede resistir heladas de hasta 7º bajo cero, de joven le conviene semisombra, y cuando es adulta puede vivir bien a pleno sol. No es exigente, pero lógicamente se desarrolla mejor en suelos ricos y bien drenados. Requiere riego abundante aunque es capaz de soportar periodos de sequía. Es de crecimiento lento. Hay ejemplares de esta especie en el jardín de La Consula y en el Jardín Botánico Histórico La Concepción.

English: Chinese fan palm, Fountain palm.